




# catalogue



Le groupe LINPAC est le fournisseur mondial de référence de solutions innovantes d'emballage et de manutention, designées, fabriquées et aménagées selon les besoins spécifiques de l'industrie et de la distribution. Ces solutions sont issues des dernières technologies et sont capables d'améliorer la rentabilité de ses clients et d'augmenter le retour sur investissement de ses actionnaires.

Le groupe LINPAC est implanté sur les cinq continents, emploie plus de 9000 personnes dans 90 établissements et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1,7 milliards d'Euros.

*“ La stratégie du groupe LINPAC s'appuie sur des valeurs fortes :*

***Client,***

*Obtenir une pleine satisfaction de ses clients en allant au devant de leurs attentes.*

***Intégrité,***

*Être digne de confiance en respectant ses engagements.*

***Innovation,***

*Être techniquement pointu et toujours en avance sur ses concurrents.*

***Collaborateur,***

*Être la meilleure entreprise pour attirer les meilleurs collaborateurs.*

***Performance,***

*Créer des relations de valeur avec ses clients et ses actionnaires, pour devenir “la référence” de réussite dans son métier. ”*

# LINPAC Allibert

Un acteur majeur,  
une marque de référence!



LINPAC Allibert est née de la fusion de la société britannique LINPAC Matériel Handling et de la société française ALLIBERT Buckhorn après son achat par le groupe LINPAC. Son siège social est implanté en France à Nanterre.


Issue de l'intégration de ces deux entités européennes à forte image et aux gammes de produits complémentaires, LINPAC Allibert s'impose naturellement comme marque de référence sur le marché européen.

LINPAC Allibert est aujourd'hui un acteur majeur du marché des emballages plastiques réutilisables, des supports de manutention et des services associés destinés au process industriel, au stockage et à la logistique des univers professionnels les plus variés.

En l'attente du premier catalogue intégré LINPAC Allibert vous trouverez d'ores et déjà dans ce catalogue une offre élargie :

- **Pages A à R : L'essentiel des gammes LINPAC.**
- **Pages 4 à 120 : Les gammes ALLIBERT solutions plastiques des professionnels.**

Plus que jamais nos gammes de produits, notre connaissance de vos métiers, notre capacité d'innovation, notre disponibilité, notre écoute de vos besoins, notre implantation industrielle internationale, nos réseaux de distribution sont à votre service pour vous apporter efficacité, gain de productivité, rentabilité améliorée et contribution au respect de l'environnement.



## Sommaire gammes LINPAC

solutions pour  
la supply chain

A



bacs gerbables  
emboîtables


C

MAXInest®



bacs emboîtables  
à couvercle intégré

I



bacs pliables

K

CONCERTINAbox®



bacs pliables

M

MAXIfold®



caisses-palettes  
pliantes

N

MAXIpac®



chariots

O



bacs gerbables

Q

EURObacs



Sommaire gammes Allibert  
voir pages 4 & 5

# Un seul fou pour un ch de solution

De la conception à la mise sur le marché, du financement à la gestion de parc, de la fabrication au recyclage en fin de vie du produit, LINPAC Allibert offre à la supply chain la solution complète.

### Gestion de parc

Nous travaillons en partenariat avec nos clients en leur apportant des solutions adaptées à leurs besoins en proposant : gestion de parc, transport, lavage et entretien, mise en place de la traçabilité (code barres, puce RFID) qui améliorent l'efficacité et réduisent les coûts à tous les niveaux de la chaîne logistique.



### Financement

Afin d'offrir une alternative à l'achat, nous travaillons en étroite collaboration avec un certain nombre d'établissements et institutions financières pour offrir d'autres moyens de financement performants.



# Un distributeur unique à la fois unique et innovant!



## Un design créatif pour des solutions innovantes

Le design créatif et l'innovation produit sont les moteurs de notre développement. LINPAC Allibert est à l'origine de nombreux standards industriels dans les domaines les plus variés.



## Prototypage rapide pour un accès au marché accéléré


La mise en œuvre des technologies de traitement de données numériques et des techniques du laser, nous permet de concevoir des prototypes très rapidement et de les faire tester par nos clients dans leur propre environnement afin d'en accélérer le lancement.

## Un partenariat très étroit pour des emballages performants

Sur un marché de l'emballage en perpétuelle évolution, nous présentons une offre adaptée en permanence, en développant en collaboration très étroite avec nos principaux clients, leaders dans leurs métiers, de nombreux produits nouveaux qui répondent aux exigences constantes et croissantes de leur propre marché.


## Recyclage

LINPAC Plastic Recycling est le premier recycleur de plastiques rigides au Royaume-Uni. Nos produits peuvent être ainsi réutilisés grâce au RTP "Returnable Transit Packaging", système offrant le recyclage de bacs en fin de vie comme alternative commerciale peu coûteuse.



## Des performances validées grâce aux essais virtuels

A chaque étape de la création, nous pouvons, à l'aide des logiciels les plus performants, non seulement réaliser des tests d'utilisation des produits (propriétés physiques) dans leur environnement réel, mais aussi optimiser le design pour en améliorer la fabrication.



# Solutions efficaces pour une large gamme d'applications : bacs gerbables et emboîtables



Notre gamme de bacs gerbables emboîtables est un outil efficace et élaboré de productivité logistique pour la supply chain GMS.


- Gerbage sécurisé
- Bonne circulation de l'air
- Compatibilité au gerbage et à l'emboîtement
- Adaptation aux environnements à température contrôlée
- Emboîtement permettant le gain de place
- Remplissage optimal du véhicule
- Barres de coloris différents pour identifier le modèle

*"Du champ à la station de conditionnement, les bacs Maxi-Nest facilitent le travail de récolte des salades chez Picvert dans le Nord de la France."*

Picvert



ne  
ns  
ables



**MAXInest**®

**S'utilise avec...**

Les chariots à timon voir pages O/P



21 Maxi-Nest emboîtés ont la même hauteur que 6 gerbés.

*“Les bacs Maxi-Nest permettent d'assurer la qualité du produit jusqu'à la livraison à nos boutiques.”*

*Fritos Blanco*



**SN431302**

Bac gerbable emboîtable.

**Convient à**

- La distribution et la présentation des Fruits et Légumes



Chariot  
D0795904



Gerbé 265 mm  
Gain emboîté 60%

**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext. 400 x 300 x 135 mm  
Dim. base int. 365 x 261 x 100 mm  
Charge 81 kg au gerbage  
Capacité 10 litres  
Poids 0,8 kg  
Matière Polypropylène  
Coloris Bleu



**SN431802**

Bac gerbable emboîtable.

**Convient à**

- La distribution et la présentation des Fruits et Légumes



Chariot  
D0795904



Gerbé 355 mm  
Gain emboîté 70%

**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext. 400 x 300 x 180 mm  
Dim. base int. 364 x 264 x 144 mm  
Charge 81 kg au gerbage  
Capacité 15 litres  
Poids 1 kg  
Matière Polypropylène  
Coloris Bleu



# MAXInest®

Les bacs à double hauteur utile permettent de réaliser d'importantes économies en utilisant un seul type de bac

pour des volumes utiles multiples. La capacité de stockage est augmentée et les coûts logistiques réduits.

## DOUBLE HAUTEUR DE GERBAGE



### GERBES

Bacs Maxi-Nest standard (SN641902)



1050 bacs gerbés

### EMBOÎTÉS

Emboîtement de bacs Maxi-Nest standard (SN641902) à 76 %..



4200 bacs emboîtés

#### DH641002

Une double hauteur d'utilisation.

##### Convient

- Aux viandes pré-emballées
- Aux poissons pré-emballés
- Aux salades



Chariot  
DO484901



Gerbé  
200 mm



Gain  
intermédiaire  
50 %



Gain  
emboîté  
60 %

##### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 106 mm
Dim. base int.	552 x 352 x 50 mm
Charge	162 kg au gerbage
Capacité	16 et 10 litres
Poids	1,2 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bleu



#### DH641602

Une double hauteur d'utilisation.

##### Convient

- Aux salades
- Aux légumes frais



Chariot  
DO484901



Gerbé  
321 mm



Gain  
intermédiaire  
34 %



Gain  
emboîté  
76 %

##### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 167 mm
Dim. base int.	548 x 352 x 110 mm
Charge	162 kg au gerbage
Capacité	28 et 21 litres
Poids	1,5 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bleu



#### SN641902

Une seule hauteur utile.

##### Convient

- Aux viandes pré-emballées
- Aux poissons pré-emballés
- Aux salades



Chariot  
DO484901



Double  
Chariot  
DO795904



Gerbé  
385 mm



Gain  
emboîté  
76 %

##### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 199 mm
Dim. base int.	546 x 349 x 172 mm
Charge	162 kg au gerbage
Capacité	35 litres
Poids	1,7 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bleu



#### SN641907

Une seule hauteur utile.

##### Convient

- Aux articles ménagers
- Aux viandes pré-emballées
- Aux poissons pré-emballés



Chariot  
DO484901



Double  
Chariot  
DO795904



Gerbé  
385 mm



Gain  
emboîté  
76 %

##### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 199 mm
Dim. base int.	546 x 349 x 172 mm
Charge	162 kg au gerbage
Capacité	35 litres
Poids	1,8 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bleu



## DH400002

Avec fond adapté aux convoyeurs et 3 hauteurs de gerbage.

### Convient

- A logistique froid
- Aux légumes frais
- Aux articles ménagers



**Gerbé**  
385 mm

**Gain intermédiaire**  
32 %  
54 %

**Gain emboîté**  
76 %

### Spécifications techniques

**Dim. sup. ext.** 600 x 400 x 199 mm  
**Dim. base int.** 546 x 347 x 31 mm  
**Charge** 162 kg au gerbage  
**Capacité** 35, 26 et 17 litres  
**Poids** 2 kg  
**Matériau** Polypropylène  
**Coloris** Bleu



## SN642402

Une seule hauteur utile.

### Convient

- Aux viandes pré-emballées
- Au e-commerce
- Aux salades



**Chariot**  
DO484901

**Double Chariot**  
DO795904

**Gerbé**  
506 mm

**Gain emboîté**  
74 %

### Spécifications techniques

**Dim. sup. ext.** 600 x 400 x 253 mm  
**Dim. base int.** 548 x 352 x 226 mm  
**Charge** 162 kg au gerbage  
**Capacité** 44 litres  
**Poids** 2 kg  
**Matériau** Polypropylène  
**Coloris** Bleu



## SN652402

Une seule hauteur utile  
Avec fond renforcé pour manutention automatisée

### Convient

- Aux viandes pré-emballées
- Au e-commerce
- Aux salades



**Chariot**  
DO484901


**Double Chariot**  
DO795904

**Gerbé**  
506 mm

**Gain emboîté**  
74 %

### Spécifications techniques

**Dim. sup. ext.** 600 x 400 x 253 mm  
**Dim. base int.** 548 x 352 x 226 mm  
**Charge** 162 kg au gerbage  
**Capacité** 44 litres  
**Poids** 2,3 kg  
**Matériau** Polypropylène  
**Coloris** Gris



## SN642602

Une seule hauteur utile

### Convient

- Aux viandes pré-emballées
- Au e-commerce
- Aux salades



**Chariot**  
DO484901

**Double Chariot**  
DO795904

**Gerbé**  
522 mm

**Gain emboîté**  
74 %

### Spécifications techniques

**Dim. sup. ext.** 600 x 400 x 267 mm  
**Dim. base int.** 548 x 352 x 240 mm  
**Charge** 162 kg au gerbage  
**Capacité** 46 litres  
**Poids** 2,1 kg  
**Matériau** Polypropylène  
**Coloris** Bleu



*“Les bacs Maxi-Nest sont placés directement en rayon pour la présentation des fruits et légumes, combinant rentabilité et fonctionnalité en magasin.”*

Sainsbury's



# Besoin d'un stockage sûr d'un système inviolable? bacs à couvercle intégré



Les produits pharmaceutiques, jeux et équipements électroniques, téléphones mobiles, logiciels, DVD, la presse... sont des marchandises qui demandent un emballage sécurisé.

La gamme des bacs à couvercle intégré et inviolable est alors indispensable dans la chaîne de distribution.

- Transport sûr de produits de valeur
- Gerbage et emboîtement pour un retour économique
- Inviolabilité
- Plusieurs options de verrouillage

*“Depuis l’introduction de ce système, nous n’avons pas reçu une seule réclamation pour un contenu perdu entre la plate forme de distribution et les magasins.”*

*Carphone Warehouse*



et



Le couvercle rabattable à la verticale évite l'accrochage latéral accidentel sur convoyeur

Emplacement des scellés fixant le couvercle

Base lisse compatible avec tous types de convoyeurs

Porte-étiquette inviolable lorsque le couvercle est scellé



Emboîtement et gerbage pour un retour économique

Les clés de sécurité assurent l'inviolabilité. Autres types de scellés voir pages I/J

S'utilise avec...

Les chariots à timon, voir pages O/P



Chariot universel, s'adapte aux retours à vide.



### AT432204

Bac à couvercle intégré avec porte-étiquette transparent en option. Les scellés assurent une sécurité inviolable.

**Convient**

- Aux articles de valeur
- A la distribution de revues
- Aux articles médicaux



**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext. 400 x 300 x 222 mm  
 Dim. base int. 338 x 254 x 197 mm  
 Charge 126 kg au gerbage  
 Capacité 18 litres  
 Poids 1,8 kg  
 Matière Polypropylène  
 Coloris Bleu



### AT432604

Bac à couvercle intégré avec porte-étiquette transparent en option. Les scellés assurent une sécurité inviolable.

**Convient**

- Aux articles de valeur
- A la distribution de revues
- Aux articles médicaux



**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext. 400 x 300 x 264 mm  
 Dim. base int. 334 x 254 x 239 mm  
 Charge 126 kg au gerbage  
 Capacité 22 litres  
 Poids 1,9 kg  
 Matière Polypropylène  
 Coloris Bleu



### AT433104

Bac à couvercle intégré avec porte-étiquette transparent en option. Les scellés assurent une sécurité inviolable.

**Convient**

- Aux articles de valeur
- A la distribution de revues
- Aux articles médicaux



**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext. 400 x 300 x 306 mm  
 Dim. base int. 329 x 250 x 282 mm  
 Charge 126 kg au gerbage  
 Capacité 25 litres  
 Poids 2,1 kg  
 Matière Polypropylène  
 Coloris Bleu





*“Les produits d’entretien sont livrés en toute sécurité dans des bacs à couvercle intégré sur des chariots LINPAC.”*  
ASDA

## GAMME COMPLÈTE DES SCELLÉS DE SÉCURITÉ



1. Système double verrouillage
2. Modèle en nylon résistant
3. Scellé souple à longueur fixe
4. Un point de rupture permet un retrait facile à la main
5. Grande languette avec ligne de pointillés
6. Avec porte-étiquette
7. Scellés type clé

### AT642604

Bac inviolable avec couvercle intégré et porte-étiquette transparent en option.

#### Convient

- Aux produits de valeur
- Aux vêtements



Chariot  
DO795904



Gerbé 517 mm    Gain emboîté 75 %

#### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 264 mm
Dim. base int.	530 x 353 x 240 mm
Charge	165 kg au gerbage
Capacité	48 litres
Poids	3 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bleu



### AT643104

Bac inviolable avec couvercle intégré et porte-étiquette transparent en option.

#### Convient

- Aux produits de valeur
- Aux vêtements
- Au matériel électrique



Chariot  
DO795904



Gerbé 601 mm    Gain emboîté 64 %

#### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 306 mm
Dim. base int.	514 x 350 x 281 mm
Charge	165 kg au gerbage
Capacité	54 litres
Poids	3,2 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bleu



### AT643604

Bac inviolable avec couvercle intégré et porte-étiquette transparent en option.

#### Convient

- Aux produits de valeur
- Aux vêtements
- Au matériel électrique



Chariot  
DO795904



Gerbé 719 mm    Gain emboîté 70 %

#### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 365 mm
Dim. base int.	508 x 346 x 340 mm
Charge	165 kg au gerbage
Capacité	65 litres
Poids	3,5 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bleu



### AT644004

Bac inviolable avec couvercle intégré et porte-étiquette transparent en option.

#### Convient

- Aux produits de valeur
- Aux vêtements
- Au matériel électrique



Chariot  
DO795904



Gerbé 787 mm    Gain emboîté 73 %

#### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 400 mm
Dim. base int.	521 x 343 x 375 mm
Charge	165 kg au gerbage
Capacité	70 litres
Poids	3,7 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bleu



## AT704604

Bac inviolable avec couvercle intégré et porte-étiquette transparent en option.

### Convient

- Aux produits de valeur
- Aux déménagements professionnels
- Aux pièces détachées automobile



Chariot  
DO684301



Gerbé  
687 mm

Gain emboîté  
78 %

### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	714 x 465 x 356 mm
Dim. base int.	598 x 375 x 307 mm
Charge	200 kg au gerbage
Capacité	75 litres
Poids	4,6 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bleu



## AT541704

Bac inviolable à couvercle à double pliage ne dépassant pas la hauteur du bac

### Convient

- Aux produits de valeur
- Aux CD, jeux vidéo



Gerbé  
338 mm

Gain emboîté  
60 %

### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	500 x 400 x 175 mm
Dim. base int.	430 x 352 x 145 mm
Charge	150 kg au gerbage
Capacité	22 litres
Poids	2,2 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bordeaux



## AT542404

Bac inviolable avec couvercle intégré

### Convient

- Aux produits pharmaceutiques
- Aux produits électriques
- Aux jeux vidéo



Gerbé  
468 mm

Gain emboîté  
66 %

### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	500 x 400 x 240 mm
Dim. base int.	430 x 352 x 205 mm
Charge	150 kg au gerbage
Capacité	28 litres
Poids	2,3 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bordeaux



## AT543004

Bac inviolable avec couvercle intégré

### Convient

- Aux produits pharmaceutiques
- Aux produits électriques
- Aux jeux vidéo



Gerbé  
588 mm

Gain emboîté  
73 %

### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	500 x 400 x 300 mm
Dim. base int.	430 x 352 x 265 mm
Charge	150 kg au gerbage
Capacité	36 litres
Poids	2,5 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bordeaux



## AT544004

Bac inviolable avec couvercle intégré

### Convient

- Aux produits pharmaceutiques
- Aux produits électriques
- Aux jeux vidéo



Gerbé  
788 mm

Gain emboîté  
80 %

### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	500 x 400 x 400 mm
Dim. base int.	430 x 352 x 365 mm
Charge	150 kg au gerbage
Capacité	49 litres
Poids	2,8 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Bordeaux



# L'utilisation optimale de l'espace, bacs pliables




Le principal atout des bacs pliables est l'utilisation rationnelle de l'espace. Nos bacs ont une capacité intérieure maximum, et lorsqu'ils sont vides et repliés pour le retour, leur encombrement est réduit de plus de 80%.

*“Utiliser des bacs pliables Concertina nous donne des avantages considérables en matière de gain d'espace pour la manutention de nos produits”*

*Eaton Automotive*

- Base renforcée pour charges lourdes
- Sécurité assurée par des scellés de verrouillage
- Compatibilité avec les palettes européennes standard
- Fabrication en polypropylène résistant à tous les environnements industriels
- Couvercle intégré pour une gestion facilitée du parc.
- Manutentions ergonomiques.





# CONCERTINAbOX®

De nombreuses applications depuis la distribution de vêtements jusqu'à la manutention de pièces techniques

Documentation technique...

S'utilise avec...

Les chariots à timon, voir pages O/P



Facilité de pliage pour la logistique de retour



## FC644004 FC644104 (sans couvercle)

Concertina, le seul bac pliable inviolable avec des scellés spéciaux sécurisant le couvercle mais également les côtés

### Convient

- A la distribution de vêtements
- Aux produits ménagers
- Aux jouets



Chariot  
DO484901



Gerbé  
788 mm



Gain plié  
83 %

### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 400 mm
Dim. base int.	570 x 370 x 370 mm
Charge	150 kg au gerbage
Capacité	78 litres
Poids	3,6 kg
Matière	Polypropylène
Coloris	Gris





*“Utiliser le bac Maxi-Fold signifie que de la récolte de fruits et légumes jusqu’au linéaire de nos points de vente, le produit n’est pas manipulé et la qualité reste intacte.”*

*Lincolnshire Field Products*



## MAXIfold®

**S'utilise avec...**

Les chariots à timon, voir pages O/P

### MF640202

Compatible avec la gamme Maxi-Nest

**Convient**

- Aux fruits et aux légumes frais
- Aux viandes emballées



**Chariot**  
DO484901

**Gerbé**  
318 mm

**Plié**  
79 %

**Spécifications techniques**

**Dim. sup. ext.** 600 x 403 x 163 mm  
**Dim. base int.** 568 x 362 x 138 mm  
**Charge** 162 kg au gerbage  
**Capacité** 29 litres  
**Poids** 1,8 kg  
**Matière** Polypropylène  
**Coloris** Noir



### MF640102

Compatible avec la gamme Maxi-Nest

**Convient**

- Aux fruits et aux légumes frais
- Aux viandes emballées



**Chariot**  
DO484901

**Gerbé**  
378 mm

**Plié**  
82 %

**Spécifications techniques**

**Dim. sup. ext.** 600 x 403 x 193 mm  
**Dim. base int.** 568 x 362 x 158 mm  
**Charge** 162 kg au gerbage  
**Capacité** 37 litres  
**Poids** 2 kg  
**Matière** Polypropylène  
**Coloris** Bleu



### BD702892

Maxi-Pac avec base palette est doté de surfaces lisses, de porte-étiquettes à l'intérieur et à l'extérieur et d'un pliage non-séquentiel.

**Convient**

- A la distribution et à la présentation de produits en linéaire
- A la manutention d'articles en vrac ou conditionnés



**Gerbé**  
1487 mm

**Gain plié**  
54 %

**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext.	800 x 600 x 750 mm
Dim. base int.	756 x 556 x 565 mm
Charge	250 kg
Capacité	251 litres
Poids	18,7 kg
Matière	PP, PEHD
Coloris	Noir



### BD702692

Maxi-Pac avec base palette est doté de surfaces lisses, de porte-étiquettes à l'intérieur et à l'extérieur et d'un pliage non-séquentiel.

**Convient**

- A la distribution et à la présentation de produits en linéaire
- A la manutention d'articles en vrac ou conditionnés



**Gerbé**  
1985 mm

**Gain plié**  
68 %

**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext.	800 x 600 x 1 000 mm
Dim. base int.	756 x 556 x 846 mm
Charge	250 kg
Capacité	357 litres
Poids	21 kg
Matière	PP, PEHD
Coloris	Noir



### BD702792

Maxi-Pac à roues est doté de surfaces lisses, de porte-étiquettes à l'intérieur et à l'extérieur et d'un pliage non-séquentiel.

**Convient**

- A la distribution et à la présentation de produits en linéaire
- A la manutention d'articles en vrac



**Gerbé**  
2135 mm

**Gain plié**  
61 %

**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext.	800 x 600 x 1 080 mm
Dim. base int.	756 x 556 x 843 mm
Charge	250 kg
Capacité	357 litres
Poids	25,5 kg
Matière	PP, PEHD
Coloris	Noir



# MAXIpac<sup>®</sup>

Améliore l'efficacité des manutentions pour la distribution et la présentation des produits en vrac (frais ou sec) dans le secteur de la grande distribution.

- Idéal pour la présentation sur le point de vente
- Fabrication tout plastique
- Hygiène et facilité de nettoyage
- Pliage à vide
- Versions à roulettes et sur palette disponibles
- Optimise l'utilisation du véhicule



**S'utilise avec...**

Les bacs gerbables emboîtables Maxi-Nest voir page C/D



Maxi-Pac est idéal dans l'industrie automobile.



Chez Boots Maxi-Pac est équipé d'une ceinture de sécurité déroulable qui permet de verrouiller les bacs placés sur le dessus de la caisse-palette lors de la distribution.



# Déplacements souples, s et efficaces chariots à base plastique



Les chariots plastique sont des moyens sûrs et silencieux pour déplacer les bacs dans les zones de production et les magasins.

- Conception à revêtement lisse pour un nettoyage aisé
- Bonne résistance aux chocs même à basses températures
- Manutention facile du fournisseur au magasin
- Gerbage à vide pour une utilisation maximale du véhicule
- Compatibilité avec la plupart des bacs



Zone en trèfle pour calage de roues



Timon disponible



**S'utilise avec...**

Gamme Maxi-Nest,  
**voir pages C/F**  
Bacs à couvercle intégré,  
**voir pages G/J**  
Gamme Maxi-Fold,  
**voir page M**  
Gamme Euro bacs,  
**voir pages Q/R**



*“Le nouveau plateau et le chariot sont conçus pour transformer la façon dont nous travaillons dans notre département produits frais et ont été très bien accueillis par nos fournisseurs.”*

ASDA

# Déplacements souples, s et efficaces chariots à base plastique



Les chariots plastique sont des moyens sûrs et silencieux pour déplacer les bacs dans les zones de production et les magasins.

- Conception à revêtement lisse pour un nettoyage aisé
- Bonne résistance aux chocs même à basses températures
- Manutention facile du fournisseur au magasin
- Gerbage à vide pour une utilisation maximale du véhicule
- Compatibilité avec la plupart des bacs



Zone en trèfle pour calage de roues



Timon disponible




**S'utilise avec...**

Gamme Maxi-Nest,  
**voir pages C/F**  
Bacs à couvercle intégré,  
**voir pages G/J**  
Gamme Maxi-Fold,  
**voir page M**  
Gamme Euro bacs,  
**voir pages Q/R**



*“Le nouveau plateau et le chariot sont conçus pour transformer la façon dont nous travaillons dans notre département produits frais et ont été très bien accueillis par nos fournisseurs.”*

ASDA



**Chariot inter-verrouillables pour une plus grande efficacité de manutention**



Un dispositif unique de liaison et de verrouillage permet aux chariots d'être utilisés seuls dans des zones confinées ou ensemble pour une plus grande efficacité de manutention.



*“Les chariots jouent un rôle clé pour aider à établir un nouveau système logistique incluant la technologie d'identification par radiofréquence (RFID).”  
Marks et Spencer*



**DO795904**

Double chariot universel avec mécanisme de freinage pour une sécurité accrue. Accepte la plupart des bacs

**S'utilise avec...**

- Bacs à couvercle intégré
- Gamme Maxi-fold
- Gamme Euro Bacs
- Comme support pour tête de gondole



**Spécifications techniques**

**Dim. sup. ext.** 798 x 598 x 171 mm  
**Dim. base int.** 600 x 400 mm x 2  
**Charge** 500 kg  
**Poids** 9,7 kg  
**Roulettes** 100 mm (avec frein)  
**Matière** Polypropylène  
**Coloris** Gris

Timon disponible HO860001



**DO701901**

Convient à la plupart des bacs 600 x 400 et 400 x 300 mm. Un timon facile à utiliser est mis à disposition.

**S'utilise avec...**

- Gamme Maxi-Nest
- Gamme Maxi-Fold
- Gamme Euro Bacs



**Spécifications techniques**

**Dim. sup. ext.** 800 x 600 x 260 mm  
**Dim. base int.** 600 x 400 mm x 2  
**Charge** 500 kg  
**Poids** 11,5 kg  
**Roulettes** 125 mm (2 fixes 2 pivotantes)  
**Matière** Polypropylène  
**Coloris** Gris

Timon disponible HO860001



**DO484901**

Chariot pouvant être relié aux bacs à couvercle intégré Euro Bacs et bacs Galia

**S'utilise avec...**

- Bacs à couvercle intégré
- Gamme Maxi-Nest
- Gamme Maxi-Fold
- Gamme Euro Bacs



**Spécifications techniques**

**Dim. sup. ext.** 600 x 400 x 188 mm  
**Dim. int.** 570 x 370 mm  
**Charge** 250 kg  
**Poids** 4,2 kg  
**Roulettes** 100 mm (4 pivotantes)  
**Matière** ABS  
**Coloris** Gris




# Stocker et manutentionner une multiplicité de produits dans un format standard



## EURO bacs

De dimensions extérieures adaptées aux palettes standards de la gamme des Eurobacs ajourés présente un volume utile optimal. Les parois droites permettent le conditionnement de produits en emballages primaires rigides. Les surfaces intérieures lisses et les angles arrondis respectent la qualité des produits les plus fragiles.

Dotés de séparateurs modulaires de différents formats, ils sont particulièrement étudiés pour le stockage et la manutention de vaisselle, verres etc... dans l'univers de la restauration hors foyer.



### ES112501

Bac gerbable

#### Convient

- Aux produits frais
- Aux pains et viennoiseries



Chariot  
DO484901

Double  
Chariot  
DO795904

Gerbé  
318 mm

#### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 403 x 130 mm
Dim. base int.	567 x 367 x 114 mm
Charge	200 kg au gerbage
Capacité	23 litres
Poids	1,5 kg
Matière	PEHD
Coloris	Gris



### ES113701

Bac gerbable

#### Convient

- Aux produits frais
- Aux viandes emballées



Chariot  
DO484901

Double  
Chariot  
DO795904

Gerbé  
586 mm

#### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 154 mm
Dim. base int.	556 x 357 x 138 mm
Charge	240 kg au gerbage
Capacité	27 litres
Poids	0,9 kg
Matière	PEHD
Coloris	Gris



### ES114201

Bac gerbable

#### Convient

- Aux produits frais
- Aux verres, tasses, couverts



Chariot  
DO484901

Double  
Chariot  
DO795904

Gerbé  
770 mm

#### Spécifications techniques

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 200 mm
Dim. base int.	567 x 367 x 184 mm
Charge	240 kg au gerbage
Capacité	38 litres
Poids	1,9 kg
Matière	PEHD
Coloris	Gris



**ES115101**

Bac gerbable

**Convient**

- Aux produits alimentaires
- Aux verres, tasses, couverts

**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 236 mm
Dim. base int.	556 x 356 x 220 mm
Charge	240 kg au gerbage
Capacité	45 litres
Poids	2,2 kg
Matière	PEHD
Coloris	Gris

**ES112801**

Bac gerbable

**Convient**

- Aux produits alimentaires
- Aux verres, tasses, couverts

**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 250 mm
Dim. base int.	567 x 367 x 234 mm
Charge	240 kg au gerbage
Capacité	49 litres
Poids	2,1 kg
Matière	PEHD
Coloris	Gris

**ES115401**

Bac gerbable

**Convient**

- Aux produits alimentaires
- Aux verres, tasses, couverts

**Spécifications techniques**

Dim. sup. ext.	600 x 400 x 285 mm
Dim. base int.	567 x 367 x 269 mm
Charge	240 kg au gerbage
Capacité	54 litres
Poids	2,0 kg
Matière	PEHD
Coloris	Gris



# séparateurs

Séparateurs pour le stockage et le transport de verres dans des bacs de dimensions 600 x 400.

La séparation basse vient se positionner au fond du bac. La séparation haute se cale parfaitement au niveau des poignées du bac.

**1189**

Compatible avec la gamme Euro bacs

**Convient**

- Aux bols et grandes tasses

**Spécifications techniques**

Compartiments	2 x 3
Dimensions	183 x 178 x 62 mm
Poids	330 g
Matière	PEHD

**1190**


Compatible avec la gamme Euro bacs

**Convient**

- Aux bols et grandes tasses

**Spécifications techniques**

Compartiments	3 x 4
Dimensions	137 x 117 x 62 mm
Poids	435 g
Matière	PEHD

**1191**

Compatible avec la gamme Euro bacs

**Convient**

- Aux verres
- Aux tasses

**Spécifications techniques**

Compartiments	3 x 5
Dimensions	109 x 117 x 62 mm
Poids	510 g
Matière	PEHD

**1192**

Compatible avec la gamme Euro bacs

**Convient**

- Aux verres
- Aux tasses

**Spécifications techniques**

Compartiments	4 x 6
Dimensions	90 x 87 x 62 mm
Poids	610 g
Matière	PEHD

**1193**

Compatible avec la gamme Euro bacs

**Convient**

- Aux verres à pied

**Spécifications techniques**

Compartiments	5 x 8
Dimensions	67 x 67 x 62 mm
Poids	760 g
Matière	PEHD



### Bacs gerbables **6**

Eureka	8
Normes Europe	10
A ouverture latérale	16
Boîtes Normes Europe	17
Odette 20 kg et Galia	18
Pliables	20
Série Evolution	21
Gamme conductrice	22
Accessoires et systèmes de cloisonnement	23
Classiques	24

### Accessoires bacs **27**

Porte-étiquettes	27
------------------	----



### Bacs de stockage de petites pièces **44**

Bacs à bec	46
Porte-bacs à bec	48
Bacs divisibles	49

### Bacs spécialisés **50**

Casiers à bouteilles	50
Manne	50
Cages à volailles	50
Bacs à piles usagées	51
Emballage homologué UN	51



### Bacs emboîtables gerbables sur couvercle **28**

A couvercle solidaire	30
Classiques	33



### Chariots et Rolls **52**

Chariots Jumboy	54
Chariots Transboy	55
Chariots Multiboy	56
Rolls Jumboroll	57



### Bacs gerbables emboîtables **34**

Normes Europe	36
Industrie	38
Logifood	38
Série AE	39
A rabats	39
Série Aller Retour	40
Classiques	42



### Grands conteneurs **58**

Caisses-palettes pliantes Crescendo	60
Caisse-palette Citadel	62
Caisses-palettes Jumbox	64
Caisses-palettes Geobox	66
Caisses-palettes 800 x 1200	68
Grands bacs classiques	69

# Sommaire gammes Allibert



<b>GRV</b>	<b>71</b>
GRV Transicuves	71
GRV Tankgo	72
GRV Tankgo Bio	73



<b>Palettes</b>	<b>74</b>
Maestro	76
Maestro All'i'Grip	79
Jumbopal	80
Packpal	81
Palettes recyclées	84
Palettes légères	84
Palettes 800 x 600	85
Biopal	86
Rétenpal	86



<b>Gamme rétention</b>	<b>87</b>
Palettes Rétenpack	87
Rétentions 1 fût, 2 fûts, 4 fûts et multi emballage	88
Support fût	89
Unité mobile de rétention	89



<b>Bacs et Conteneurs isothermes</b>	<b>92</b>
Bacs	94
Conteneurs	96




<b>Rayonnages Polyrange</b>	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

<b>Caillebotis Revêtement et Porteurs</b>	<b>100</b>
---	------------

Caillebotis revêtement	102
Dalle de protection	103
Caillebotis d'élevage	103
Caillebotis porteurs Sécuriline	104
Caillebotis porteurs industries corrosives	105

<b>Traçabilité RFID</b>	<b>106</b>
-------------------------	------------

<b>Marquage, Identification</b>	<b>108</b>
---------------------------------	------------



<b>Nuancier des coloris</b>	<b>109</b>
---------------------------------	------------

<b>Cuves et Structures</b>	<b>110</b>
----------------------------	------------

<b>Bacothèque</b>	<b>111</b>
-------------------	------------

<b>Index</b>	<b>116</b>
--------------	------------

Sommaire  
gammes LINPAC  
Voir page A




# Bacs gerbables





Process et logistique de pièces automobiles: volume interne optimisé et constitution de piles stables et compactes (réf. 26028).



Intégration de tous les systèmes de préhension robotisés.



Logistique standardisée: la gamme est intergerbable avec les gammes industrielles Odette et VDA.

## L'efficacité en marche

### Logistique standardisée :

- Intégration de tous les systèmes de préhension robotisée.
- Fond lisse ou renforcé adapté à tous les types de convoyeurs et magasins automatiques.
- Charge unitaire jusqu'à 50 kg, résistance au gerbage jusqu'à 1 tonne pour le stockage et l'expédition de charges lourdes.
- Dimensions compatibles avec palettes standardisées.

### Traçabilité et identification :

- Zones perlées 4 faces sur tous les bacs et couvercles **Eureka**.
- Porte-étiquette clipsable sur 4 faces sur tous les modèles (sur une face pour bac réf. 26006).
- RFID disponible sur tous les modèles.



Passages pour feuilards : sécurité optimale des expéditions.



Option poignées avec insert élastomère antiglisse: confort et sécurité des opérateurs.



En option sur tous les bacs : tag radio fréquence 13,56 MHz.

# Bacs gerbables Normes Europe

300 x 200 - 400 x 300

600 x 400



### 1 5 litres - Réf. 26006

accroche pour porte-étiquette réf. OPE26 sur 1 face  
dim. ext. : L 298 X lg 199 X h 120  
int. base : L 259 X lg 160 X h 110  
poids 450 g, coloris bleu.



### 2 10 litres - Réf. 26010

dim. ext. : L 398 X lg 299 X h 120  
int. base : L 359 X lg 259 X h 107  
poids 760 g, coloris bleu.

### 10 litres - Réf. 26R10

version du bac réf. 26010 avec fond renforcé par nervures à l'extérieur  
int. base : L 365 X lg 265 X h 98  
poids 850 g, coloris bleu.



### 3 16 litres - Réf. 26016

dim. ext. : L 398 X lg 298 X h 170  
int. base : L 359 X lg 259 X h 158  
poids 980 g, coloris bleu.



### 4 Réf. 60040

couvercle encastrable pour tous bacs **Eureka** 400 X 300  
zone perlée 100 X 200 mm  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 25  
poids 310 g, coloris bleu

### 15 litres - Réf. 26R16

version du bac réf. 26016 avec fond renforcé par nervures à l'extérieur.



### 5 19 litres - Réf. 26R18

fond renforcé par nervures à l'extérieur  
dim. ext. : L 398 X lg 298 X h 220  
int. base : L 365 X lg 265 X h 198  
poids 1 229 g, coloris bleu.



### 6 20 litres - Réf. 26018

dim. ext. : L 398 X lg 298 X h 220  
int. base : L 359 X lg 259 X h 208  
poids 1 175 g, coloris bleu.

### 19 litres - Réf. 26R19 \*

version du bac réf. 26R18 avec poignées ouvertes.

### 20 litres - Réf. 26019\*

version du bac réf. 26018 avec poignées ouvertes.



**7** 25 litres - Réf. 26024

dim. ext. : L 598 X lg 398 X h 140  
int. base : L 558 X lg 358 X h 127  
poids 1 460 g, coloris bleu.

**8** Réf. 60060

couvercle encastrable pour tous  
bacs Eureka 600 X 400  
zone perlée 100 X 200 mm  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 25  
poids 550 g, coloris bleu.



Bacs série Evolution  
voir p. 21



Coiffes et  
unités de manutention  
voir p. 91



**9** 25 litres - Réf. 26025\*

version du bac réf. 26024 avec  
poignées ouvertes sur petits côtés.



**10** 24 litres - Réf. 26R24

fond renforcé par nervures à l'extérieur  
dim. ext. : L 598 X lg 398 X h 140  
int. base : L 565 X lg 365 X h 118  
poids 1 580 g, coloris bleu.

**24 litres - Réf. 26R25\***

version du bac réf. 26R24 avec  
poignées ouvertes sur petits côtés.



**11** 43 litres - Réf. 26028

dim. ext. : L 598 X lg 398 X h 220  
int. base : L 558 X lg 358 X h 208  
poids 1 580 g, coloris bleu.

**43 litres - Réf. 26029\***

version du bac réf. 26028 avec  
poignées ouvertes sur petit côté.



**12** 41 litres - Réf. 26R28

fond renforcé par nervures à l'extérieur  
dim. ext. : L 598 X lg 398 X h 220  
int. base : L 565 X lg 365 X h 198  
poids 2 030 g, coloris bleu.

**41 litres - Réf. 26R29\***

version du bac réf. 26R28 avec  
poignées ouvertes sur petit côté.



**13** 56 litres - Réf. 26060

dim. ext. : L 598 X lg 398 X h 280  
int. base : L 558 X lg 358 X h 268  
poids 2 370 g, coloris bleu.

**56 litres - Réf. 26061\***

version du bac réf. 26060 avec  
poignées ouvertes.



**14** 54 litres - Réf. 26R60

dim. ext. : L 598 X lg 398 X h 280  
int. base : L 565 X lg 365 X h 258  
poids 2 520 g, coloris bleu.

**54 litres - Réf. 26R61\***

version du bac réf. 26R60 avec  
poignées ouvertes.



**15** Réf. OPE26

porte-étiquette clipsable  
polycarbonate transparent  
encombrement 232 x 64  
longueur maximale de l'étiquette  
215 mm.



**16** Réf. OPE28

porte-étiquette clipsable  
polycarbonate transparent  
encombrement 232 x 102  
longueur maximale de l'étiquette  
215 mm.

\* Tous ces modèles sont en quantité minimale de commande.



Boulangerie industrielle: stockage sur grande hauteur en toute sécurité (réf. 20016).

## La logistique standardisée

- Dimensions modulaires normalisées pour palet-tisation sur palettes 600 x 800 mm, 800 x 1 200 mm, 1 000 x 1 200 mm.
- Bacs intergerbables pour la constitution de charges compactes, homogènes et stables.



Matériel électronique: adaptation à la mécanisation des postes de travail (réf. 21045).




Distribution de légumes: tare constante et protection des produits fragiles (réf. 21061).



Industrie mécanique: approvisionnement des postes de travail en petites unités modulables de pièces très diverses (réf. 20002, 21005, 2A021 et 21045).

- Parois verticales et intérieur parallélépipédique sans recoin pour un volume utile maximum.
- Piliers d'angle fortement structurés pour un transport en toute sécurité de charges lourdes.
- Fond lisse pour une circulation silencieuse sur convoyeur.
- La gamme des bacs gerbables Normes Europe est injectée en polyoléfines (polyéthylène haute densité ou polypropylènes vierges ou recyclés).
- Les poids donnés sont indicatifs et peuvent varier légèrement en fonction de la matière première utilisée.



# Bacs gerbables Normes Europe

200 x 150 - 300 x 200 - 400 x 300



**1** 2 litres - Réf. 20002

dim. ext. : L 200 X lg 150 X h 118  
int. base : L 165 X lg 115 X h 108  
poids 230 g, coloris gris  
colisage par 48 pièces.



**2** 5 litres - Réf. 21005

dim. ext. : L 300 X lg 200 X h 118  
int. base : L 257 X lg 159 X h 108  
poids 420 g, coloris gris, rouge  
colisage par 24 pièces.



**3** 6 litres - Réf. 21006

dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 74  
int. base : L 355 X lg 255 X h 64  
poids 480 g, coloris gris  
colisage par 20 pièces.




**4** 10 litres - Réf. 21009

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 118  
int. base : L 355 X lg 255 X h 105  
poids 660 g, coloris gris.




**5** 10 litres - Réf. 21010

zone perlée en option  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 118  
int. base : L 355 X lg 255 X h 105  
poids 796 g, coloris gris, rouge,  
blanc.



**6** Zone pour étiquette autocollante

zone perlée pour étiquettes  
autocollantes disponible sur  
certains bacs Normes Europe  
(nous consulter).




**7** 15 litres - Réf. 21027

dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 175  
int. base : L 355 X lg 255 X h 164  
poids 1020 g, coloris gris, rouge.



**8** Réf. 61020

couvercle encastrable  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 130  
poids 360 g, coloris gris, rouge,  
blanc.



**9** 20 litres - Réf. 21020

dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 235  
int. base : L 355 X lg 255 X h 220  
poids 1272 g, coloris gris, rouge.

**10** 20 litres - Réf. 21026

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 235  
int. base : L 355 X lg 255 X h 220  
poids 1190 g, coloris gris, rouge.



**11** 30 litres - Réf. 21030

dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 319  
int. base : L 355 X lg 255 X h 300  
poids 1770 g, coloris gris.



**12** 30 litres - Réf. 06031

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 319  
int. base : L 355 X lg 255 X h 300  
poids 1190 g, coloris gris.

# Bacs gerbables Normes Europe

## 600 x 400

12



**1** 8 litres - Réf. 21008

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 50  
int. base : L 555 X lg 355 X h 40  
poids 795 g, coloris gris.



**2** 12 litres - Réf. 21013

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 73  
int. base : L 555 X lg 355 X h 62  
poids 1 080 g, coloris gris.



**3** 12 litres - Réf. 21015

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 73  
int. base : L 555 X lg 355 X h 62  
poids 1 020 g, coloris gris.

*Quantité minimale de commande.*



**4** 12 litres - Réf. 21014

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 73  
int. base : L 555 X lg 355 X h 57  
poids 955 g, coloris gris.



**5** 20 litres - Réf. 03019

polyéthylène haute densité  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 120  
int. base : L 556 X lg 358 X h 104  
poids 1 270 g, coloris blanc  
qualité surgélation.



**6** 20 litres - Réf. 20019

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 120  
int. base : L 556 X lg 358 X h 104  
poids 1 173 g, coloris gris.



**7** 20 litres - Réf. 20016

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 120  
int. base : L 556 X lg 358 X h 104  
poids 1 105 g, coloris gris.



**8** 21 litres - Réf. 2A021\*

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 118  
int. base : L 555 X lg 355 X h 105  
poids 1 360 g, coloris gris, rouge, blanc.

**21 litres - Réf. 2A024\***

version avec fond ajouré et parois pleines du bac réf. 2A021  
poids 1 175 g, coloris gris.

*Quantité minimale de commande.*



**9** 21 litres - Réf. 2A023\*

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 118  
int. base : L 555 X lg 355 X h 105  
poids 1 280 g, coloris gris.



**10** 21 litres - Réf. 2A022\*

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 118  
int. base : L 555 X lg 355 X h 105  
poids 1 105 g, coloris gris.



**11** 21 litres - Réf. 2RP21

fond renforcé par nervures  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 126  
int. base : L 555 X lg 355 X h 115  
poids 1 685 g, coloris gris.

*Quantité minimale de commande.*

**21 litres - Réf. 2R021**

version du bac réf. 2RP21 avec poignées fermées  
poids 1 700 g.

*Quantité minimale de commande.*

*\* Ces quatre modèles existent en version poignées ouvertes en quantité minimale de commande.*

**12 28 litres - Réf. 20028**

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 150  
int. base : L 555 X lg 355 X h 139  
poids 1 480 g, coloris gris.

**13 28 litres - Réf. 20030**

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 150  
int. base : L 555 X lg 355 X h 139  
poids 1 384 g, coloris gris.

**14 28 litres - Réf. 20029**

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 150  
int. base : L 555 X lg 355 X h 139  
poids 1 245 g, coloris gris.

**15 32 litres - Réf. 06032**

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 170  
int. base : L 555 X lg 355 X h 158  
poids 1 220 g, coloris gris.

**16 33 litres - Réf. 21033**

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 175  
int. base : L 555 X lg 355 X h 164  
poids 1 696 g, coloris gris.

**33 litres - Réf. 21P33**


version du bac réf. 21033 avec  
2 poignées ouvertes.

**17 33 litres - Réf. 21038**

fond plein, grands côtés ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 175  
int. base : L 555 X lg 355 X h 164  
poids 1 630 g, coloris gris.

**18 Réf. 91005**

chariot porte-bacs ABS pour bacs  
Normes Europe 600 X 400 et  
400 X 300 (voir p. 54).


**19 35 litres - Réf. 2A035**

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 193  
int. base : L 555 X lg 355 X h 167  
poids 1 690 g, coloris gris.

**20 35 litres - Réf. 04A35**

polyéthylène haute densité  
fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 193  
int. base : L 555 X lg 355 X h 167  
poids 1 870 g, coloris blanc  
qualité surgélation.

Quantité minimale de commande.

**21 45 litres - Réf. 21045**

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 235  
int. base : L 555 X lg 355 X h 220  
poids 2 175 g, coloris gris, rouge, blanc.

**22 Réf. 61045**

couvercle clipsable coiffant pour  
bacs Normes Europe 600 X 400  
dim. ext. : L 613 X lg 411 X h 39  
poids 865 g, coloris gris, rouge.

**23 45 litres - Réf. 2A049**

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 235  
int. base : L 555 X lg 355 X h 220  
poids 2 142 g, coloris gris.

**24 45 litres - Réf. 2A047**

fond plein, grands côtés ajourés,  
petits côtés pleins  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 235  
int. base : L 555 X lg 355 X h 220  
poids 1 960 g, coloris gris.

Quantité minimale de commande

**25 45 litres - Réf. 21046**

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 235  
int. base : L 555 X lg 355 X h 220  
poids 1 876 g, coloris gris, rouge.

# Bacs gerbables Normes Europe

## 600 x 400

14



### 1 45 litres - Réf. 2A044

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 235  
int. base : L 555 X lg 355 X h 215  
poids 1 830 g, coloris gris.



### 2 52 litres - Réf. 21055

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 280  
int. base : L 555 X lg 355 X h 255  
poids 2 180 g, coloris gris.



### 3 54 litres - Réf. 21054

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 280  
int. base : L 555 X lg 355 X h 265  
poids 2 510 g, coloris gris.

### 4 Réf. 91005

chariot porte-bacs ABS pour bacs Normes Europe 600 X 400 et 400 X 300 (voir p. 54).



### 5 54 litres - Réf. 21056

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 280  
int. base : L 555 X lg 355 X h 265  
poids 2 200 g, coloris gris.  
*Quantité minimale de commande.*




### 6 60 litres - Réf. 21060

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 319  
int. base : L 555 X lg 355 X h 300  
poids 2 745 g, coloris gris, rouge, blanc.

### 7 Réf. 61060

version de la réf. 61062 sans zone perlée  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 30  
coloris gris, rouge, blanc.



### 8 Réf. 61062

zone perlée 100 X 200 mm  
couvercle encastrable pour tous bacs Normes Europe 600 X 400  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 30  
poids 875 g, coloris gris.



### 9 60 litres - Réf. 21063

version du bac réf. 21060 avec poignées fermées et zone perlée 150 X 210 mm sur un petit côté  
poids 2 880 g, coloris gris.



### 10 60 litres - Réf. 21061

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 319  
int. base : L 555 X lg 355 X h 300  
poids 2 310 g, coloris gris.



### 11 60 litres - Réf. 21064

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 319  
int. base : L 555 X lg 355 X h 294  
poids 2 330 g, coloris gris.



### 12 75 litres - Réf. 20085

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 412  
int. base : L 555 X lg 355 X h 394  
poids 3 675 g, coloris gris.

### 75 litres - Réf. 20083

version du bac réf. 20085 avec poignées fermées.  
*Quantité minimale de commande.*



### 13 75 litres - Réf. 20086

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 412  
int. base : L 555 X lg 355 X h 394  
poids 3 080 g, coloris gris.



### 14 75 litres - Réf. 20087

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 412  
int. base : L 555 X lg 355 X h 394  
poids 3 035 g, coloris gris.

# Bacs gerbables Normes Europe

## 800 x 600



**15 87 litres - Réf. 21090**  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 235  
int. base : L 755 X lg 555 X h 205  
poids 4 100 g, coloris gris.



**16 87 litres - Réf. 21092**  
fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 235  
int. base : L 755 X lg 555 X h 205  
poids 3 900 g, coloris gris.



**17 87 litres - Réf. 21091**  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 235  
int. base : L 755 X lg 555 X h 205  
poids 3 330 g, coloris gris.



**18 Réf. 99822**  
chariot porte-bacs ABS pour bacs  
Normes Europe 800 X 600 et  
600 X 400 (voir p. 55).



**19 125 litres - Réf. 21135**  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 319  
int. base : L 755 X lg 555 X h 295  
poids 4 680 g, coloris gris.



**20 Réf. 61087**  
couvreclé encastrable pour bacs  
Normes Europe 800 X 600  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 33  
poids 1 860 g, coloris gris.



**21 125 litres - Réf. 21136**  
fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 319  
int. base : L 755 X lg 555 X h 295  
poids 4 060 g, coloris gris.



**22 162 litres - Réf. 21162**  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 412  
int. base : L 755 X lg 555 X h 382  
poids 6 260 g, coloris gris.



**23 Réf. 61086**  
couvreclé coiffant pour bacs  
Normes Europe 800 X 600  
dim. ext. : L 809 X lg 607 X h 48  
poids 2 260 g, coloris gris.



**24 162 litres - Réf. 21164**  
fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 412  
int. base : L 755 X lg 555 X h 382  
poids 5 450 g, coloris gris.



**25 162 litres - Réf. 21163**  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 412  
int. base : L 755 X lg 555 X h 382  
poids 4 650 g, coloris gris.

# Bacs gerbables Normes Europe à ouverture latérale

400 x 300 - 600 x 400

16



**1** 30 litres - Réf. 04048

ouverture petit côté : lg 168 X 210  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 319  
int. base : L 355 X lg 255 X h 300  
poids 1 640 g, coloris jaune.  
*Quantité minimale de commande.*



**2** 30 litres - Réf. 04051\*

ouverture avec porte sur le grand  
côté, porte transparente  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 319  
int. base : L 355 X lg 255 X h 300  
poids 1 840 g, coloris jaune.  
*Quantité minimale de commande.*



**3** 30 litres - Réf. 04049\*

ouverture avec porte sur le petit  
côté, porte transparente  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 319  
int. base : L 355 X lg 255 X h 300  
poids 1 800 g, coloris jaune.  
*Quantité minimale de commande.*




**4** 30 litres - Réf. 04050

ouverture grand côté : lg 276 X h 210  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 319  
int. base : L 355 X lg 255 X h 300  
poids 1 570 g, coloris jaune.  
*Quantité minimale de commande.*



**5** 60 litres - Réf. 04056

ouverture grand côté : lg 473 X h 224  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 319  
int. base : L 555 X lg 355 X h 300  
poids 2 600 g, coloris jaune.  
*Quantité minimale de commande.*



**7** 60 litres - Réf. 04057

ouverture petit côté : lg 275 X h 260  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 319  
int. base : L 555 X lg 355 X h 300  
poids 2 620 g, coloris jaune.  
*Quantité minimale de commande.*



**8** 60 litres - Réf. 04058\*

ouverture avec porte sur le grand  
côté, porte transparente  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 319  
int. base : L 555 X lg 355 X h 300  
poids 3 060 g, coloris jaune.  
*Quantité minimale de commande.*



**9** 60 litres - Réf. 04059\*

ouverture avec porte sur le petit  
côté, porte transparente  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 319  
int. base : L 555 X lg 355 X h 300  
poids 2 890 g, coloris jaune.  
*Quantité minimale de commande.*



*Distribution de livres : protection des ouvrages en unités de conditionnement très maniables (réf. 21C27).*

## La boîte normalisée

- Légèreté, inaltérabilité, hygiène, résistance aux chocs et longévité d'une conception tout plastique.
- Couvercle solidaire à charnière tout plastique intégré pour une ouverture et une fermeture aisées.
- Orifices de plombage pour un transport en toute sécurité.
- Dimensions normalisées pour palettisation sur palettes 600x800, 800x1 200 et 1 000 x 1 200 mm.
- Parois verticales pour un volume utile maximum et un rangement optimisé du contenant.



*Charnière plastique intégrée.*



*Verrouillage du couvercle.*



*Une véritable boîte.*

*Les dimensions sont données en mm. Les poids donnés sont indicatifs et peuvent varier légèrement en fonction de la matière première utilisée.*

*\* les portes sont en polycarbonate, plombables, dotées d'un porte-étiquette et rabattables à 180°.*

# Boîtes gerbables Normes Europe

400 x 300 - 600 x 400



**1** 10 litres - Réf. 20C10  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 129  
int. base : L 355 X lg 255 X h 105  
poids 1210 g, coloris gris.



**2** 15 litres - Réf. 21C27  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 186  
int. base : L 355 X lg 255 X h 164  
poids 1430 g, coloris gris.



**3** 20 litres - Réf. 21C20  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 246  
int. base : L 355 X lg 255 X h 220  
poids 1680 g, coloris gris.



**4** 30 litres - Réf. 21C30  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 330  
int. base : L 355 X lg 255 X h 300  
poids 2180 g, coloris gris.



**5** 12 litres - Réf. 21C13  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 84  
int. base : L 555 X lg 355 X h 62  
poids 1860 g, coloris gris.



**6** 21 litres - Réf. 21C21  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 129  
int. base : L 555 X lg 355 X h 105  
poids 2140 g, coloris gris.



**7** 28 litres - Réf. 20C28  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 161  
int. base : L 555 X lg 355 X h 139  
poids 2280 g, coloris gris.



**8** 33 litres - Réf. 21C33  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 186  
int. base : L 555 X lg 355 X h 164  
poids 2475 g, coloris gris.



**9** 45 litres - Réf. 21C45  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 246  
int. base : L 555 X lg 355 X h 220  
poids 2955 g, coloris gris.



**10** 54 litres - Réf. 21C54  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 291  
int. base : L 555 X lg 355 X h 265  
poids 3330 g, coloris gris.



**11** 75 litres - Réf. 20C85  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 423  
int. base : L 555 X lg 355 X h 394  
poids 4470 g, coloris gris.



Industrie automobile: gamme de bacs adaptée à la distribution de composants en flux tendu (bacs Odette 20 kg et bacs Galia).

## Le standard automobile



Verrouillage et stabilité des palettes de bacs assurés en surpalettisation (coiffe réf. 06999).

- Garantie d'une gamme homologuée et normalisée définie par les constructeurs et équipementiers automobiles avec la participation de LINPAC Allibert.
- Gamme composée de cinq bacs Odette modulaires avec couvercles, un bac long Galia, une coiffe de charge palettisée pour une gestion optimisée de la distribution de pièces en flux

tendu.

- Rigidité maximum pour la protection de la qualité des pièces contenues.
- Couleurs douces pour un environnement de travail agréable.
- Standard réutilisable pour la réduction des coûts d'exploitation et de gestion d'emballages perdus.

### LES ATOUTS

- 8 prises de manutention par robot.
- Modularité des formats et des hauteurs.
- Porte-étiquette intégré.
- Coloris et tares homologués.
- Encastrement de 15 mm des bacs gerbés.



Industrie automobile : un conditionnement adapté aux rotations rapides du « juste à temps » (bacs Odette 20 kg).




Industrie automobile : protection des pièces de grandes dimensions livrées en bac long Galia (réf. 01315).




Protection des pièces et propreté des bords de ligne (bacs Odette 20 kg).

## BACS ODETTTE 300 X 200 400 X 300



**2** 4 litres - Réf. 03212\*  
dim. ext. : L 297 X lg 197 X h 114  
int. base : L 262 X lg 162 X h 93  
poids 570 g, coloris beige.



**3** 9 litres - Réf. 04312\*  
dim. ext. : L 396 X lg 297 X h 114  
int. base : L 361 X lg 262 X h 93  
poids 930 g, coloris orange.




**4** 18 litres - Réf. 04322\*  
dim. ext. : L 396 X lg 297 X h 214  
int. base : L 360 X lg 261 X h 192  
poids 1 440 g, coloris ivoire.

**1** Réf. 03200  
polypropylène  
couvercle clipsable pour bac  
réf. 03212  
dim. : L 269 X lg 169  
poids 70 g, coloris marron.


**5** Réf. 04300  
polypropylène couvercle clipsable  
pour bacs réf. 04312 et 04322  
dim. : L 367 X lg 268  
poids 165 g, coloris marron.

## BACS ODETTTE 600 X 400



**6** 39 litres - Réf. 06422\*  
dim. ext. : L 594 X lg 396 X h 214  
int. base : L 559 X lg 361 X h 196  
poids 2 380 g, coloris vert.

**7** Réf. 06400  
polypropylène couvercle clipsable  
pour bacs réf. 06422 et 06432  
dim. : L 564 X lg 367  
poids 390 g, coloris marron.



**8** 59 litres - Réf. 06432\*  
dim. ext. : L 594 X lg 396 X h 314  
int. base : L 559 X lg 361 X h 296  
poids 2 960 g, coloris jaune.



**9** Bac et couvercle clipsé




## BACS TYPE ODETTTE CONDUCTEURS 400 X 300 ET 600 X 400

La gamme de 5 modèles  
de 9 à 59 litres avec porte-étiquette  
intégré est disponible sur demande  
en polypropylène conducteur.

Les dimensions sont données en mm.

## BACS GALIA



**10** 42 litres - Réf. 01315  
dim. ext. : L 1 196 X lg 328 X h 150  
int. base : L 1 147 X lg 275 X h 132  
poids 3 700 g, coloris mandarine.

**11** Réf. 00431  
polypropylène  
séparateur pour bac réf. 01315  
dim. : L 291 X h 125 X épais. 9  
poids 100 g, coloris mandarine.  
Quantité minimale de commande.



**12** Réf. 06999  
polypropylène  
dim. ext. : L 1 210 X lg 1 010 X h 45  
poids 6 500 g, coloris noir.

## COIFFE GALIA Pour palette 1 000 X 1 200

Pour charge palettisée de bacs  
Odette et Galia, permet  
le verrouillage de palettes type  
Galia en surpalettisation.

Voir également p. 20, Bacs pliables Galia 600 x 400

\*Ces modèles s'intergerbent entre eux.

# Bacs gerbables pliables

## 600 x 400



5 = 1, hauteur de 5 bacs pliés = hauteur d'1 bac déplié.

## L'économie par la maîtrise du volume

- Volume utile maximum bac déplié et encombrement minimum bac replié.
- Gain de volume de 75 % pour un retour à vide plus économique.
- Se plie et se déplie en un tour de main : manutentions rapides.
- Parois intérieures lisses pour une utilisation maximum du volume.
- Poignées confortables pour une bonne préhension des bacs en position pliée comme en position dépliée.
- Compatibles avec le couvercle GALIA réf 06400 (voir p. 19).



1 palette de 30 bacs dépliés = 1 palette de 150 bacs pliés (bac hauteur 314 mm).



### BACS PLIABLES STANDARD GALIA

#### 1 39 litres - Réf. P 6423\*

dim. ext. : L 594 X lg 396 X h 214  
int. base : L 560 X lg 362 X h 194  
dim. bacs pliés : 600 X 400 X 74  
haut. de 3 bacs pliés (194 mm)  
< haut. d'1 bac déplié  
porte-étiquette GALIA sur une face  
poids 2 380 g, coloris vert.

#### 2 59 litres - Réf. P 6433\*\*

dim. ext. : L 594 X lg 396 X h 314  
int. base : L 560 X lg 362 X h 294  
dim. bacs pliés : 600 X 400 X 74  
haut. de 5 bacs pliés (314 mm)  
= haut. d'1 bac déplié  
porte-étiquette GALIA sur une face  
poids 2 960 g, coloris mandarine.



### BACS PLIABLES

#### 3 39 litres - Réf. P 6422\*

dim. ext. : L 594 X lg 396 X h 214  
int. base : L 560 X lg 362 X h 194  
dim. bacs pliés : 600 X 400 X 74  
haut. de 3 bacs pliés (194 mm)  
< haut. d'1 bac déplié  
zone perlée sur un côté  
porte-étiquette intégré sur un côté  
poids 2 390 g, coloris gris.

#### 4 59 litres - Réf. P 6432\*\*

dim. ext. : L 594 X lg 396 X h 314  
int. base : L 560 X lg 362 X h 294  
dim. bacs pliés : 600 X 400 X 74  
haut. de 5 bacs pliés (314 mm)  
= haut. d'1 bac déplié  
zone perlée sur un côté  
porte-étiquette intégré sur un côté  
poids 2 950 g, coloris gris.

\* Ces deux modèles s'intergerbent avec le bac réf. 06422 (voir p. 19).

\*\* Ces deux modèles s'intergerbent avec le bac réf. 06432 (voir p. 19).



Pliage ou dépliage très rapide.

Surface perlée pour pose d'étiquettes autocollantes.



L'emballage durable industriel à la bonne mesure



Fabriqués dans des dimensions spéciales (maxi 800 x 2 000 mm) à partir de bacs des gammes standard LINPAC Allibert, les bacs série Evolution sont produits par découpe et polyfusion au miroir.



- Matériau résistant aux chocs et aux manutentions répétés des flux tendus.
- Possibilités multiples de personnalisation: marquage, porte-étiquette.
- Recyclage en fin de vie.
- **Quantité minimale de commande 200 pièces.**



## Bacs Série Evolution



**1** 33 litres - Réf. 26S37\*

dim. ext. : L 600 X lg 500 X h 140  
int. base : L 558 X lg 460 X h 127  
poids 1 735 g, coloris bleu  
emplacement pour porte-étiquette sur les 2 grands côtés.



**2** 53 litres - Réf. 26S53\*

dim. ext. : L 600 X lg 500 X h 220  
int. base : L 558 X lg 460 X h 207  
poids 2 235 g, coloris bleu  
emplacement pour porte-étiquette sur les 2 grands côtés.



**3** 69 litres - Réf. 26S77\*

dim. ext. : L 600 X lg 500 X h 280  
int. base : L 558 X lg 460 X h 267  
poids 2 710 g, coloris bleu  
emplacement pour porte-étiquette sur les 2 grands côtés.



**4** 35 litres - Réf. 26S35\*

dim. ext. : L 800 X lg 400 X h 140  
int. base : L 761 X lg 358 X h 127  
poids 1 875 g, coloris bleu  
emplacement pour porte-étiquette sur les 4 côtés.



**5** 56 litres - Réf. 26S55\*

dim. ext. : L 800 X lg 400 X h 220  
int. base : L 761 X lg 358 X h 207  
poids 2 405 g, coloris bleu  
emplacement pour porte-étiquette sur les 4 côtés.



**6** 73 litres - Réf. 26S70\*

dim. ext. : L 800 X lg 400 X h 280  
int. base : L 761 X lg 358 X h 267  
poids 2 915 g, coloris bleu  
emplacement pour porte-étiquette sur les 4 côtés.



**7** 44 litres - Réf. 26S45\*

dim. ext. : L 1000 X lg 400 X h 140  
int. base : L 960 X lg 358 X h 127  
poids 2 295 g, coloris bleu  
emplacement pour porte-étiquette sur les 4 côtés.



**8** 71 litres - Réf. 26S71\*

dim. ext. : L 1000 X lg 400 X h 220  
int. base : L 960 X lg 358 X h 207  
poids 2 875 g, coloris bleu  
emplacement pour porte-étiquette sur les 4 côtés.



**9** 91 litres - Réf. 26S91\*

dim. ext. : L 1000 X lg 400 X h 280  
int. base : L 960 X lg 358 X h 267  
poids 3 580 g, coloris bleu  
emplacement pour porte-étiquette sur les 4 côtés.

Autres modèles possibles sur demande

# Gamme conductrice



Composants électroniques :  
conductivité assurée avec bacs et  
casiers Q7.

## L'électricité statique maîtrisée

- Gamme à conductivité permanente dans la masse pour assurer un écoulement continu des charges et protéger les composants électroniques sensibles de la destruction par décharges électrostatiques.
- Résistance de surface  $< 10^4$  ohm.
- Résistivité transversale  $< 10^4$  ohm cm.
- Tous les avantages des gammes standard LINPAC Allibert : solidité, adaptation aux manutentions automatisées comme manuelles, gerbage et intergerbage stables.



### BACS NORMES EUROPE 300 X 200 ET 400 X 300

#### **1** 5 litres - Réf. 21005 Q7

dim. ext. : L 300 X lg 200 X h 118  
int. base : L 257 X lg 159 X h 108  
poids 470 g, coloris noir  
colisage par 24 pièces.  
Quantité minimale de commande.

#### **4** 15 litres - Réf. 21027 Q7

dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 175  
int. base : L 355 X lg 255 X h 164  
poids 1 200 g, coloris noir.  
Quantité minimale de commande.

#### **7** Réf. 61020 Q7

couvreclie pour bacs 400 x 300  
poids 450 g, coloris noir.  
Quantité minimale de commande.

#### **2** 6 litres - Réf. 21006 Q7

dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 74  
int. base : L 355 X lg 255 X h 64  
poids 565 g, coloris noir  
colisage par 20 pièces.  
Quantité minimale de commande.

#### **5** 20 litres - Réf. 21020 Q7

dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 235  
int. base : L 355 X lg 255 X h 220  
poids 1 500 g, coloris noir.  
Quantité minimale de commande.

#### **3** 10 litres - Réf. 21010 Q7

dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 118  
int. base : L 355 X lg 255 X h 105  
poids 990 g, coloris noir.  
Quantité minimale de commande.

#### **30** litres - Réf. 21030 Q7

dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 319  
int. base : L 355 X lg 255 X h 300  
poids 2 080 g, coloris noir.  
Quantité minimale de commande.



### BACS NORMES EUROPE 600 X 400

#### **8** 12 litres - Réf. 21013 Q7

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 73  
int. base : L 555 X lg 355 X h 62  
poids 1 200 g, coloris noir.  
Quantité minimale de commande.

#### **11** 45 litres - Réf. 21045 Q7

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 235  
int. base : L 555 X lg 355 X h 220  
poids 2 620 g, coloris noir.  
Quantité minimale de commande.

#### **9** 21 litres - Réf. 2A021 Q7


dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 118  
int. base : L 555 X lg 355 X h 105  
poids 1 700 g, coloris noir.  
Quantité minimale de commande.

#### **12** Réf. 61060 Q7

couvreclie pour bacs 600 X 400  
poids 970 g, coloris noir.  
Quantité minimale de commande.

#### **10** 33 litres - Réf. 21033 Q7

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 175  
int. base : L 555 X lg 355 X h 164  
poids 2 060 g, coloris noir.  
Quantité minimale de commande.



## 1 4 litres - Réf. 21G21

bac modulaire cloisonnable pour bacs Normes Europe 600 X 400  
dim. ext. : L 278 X lg 178 X h 90  
int. base : L 265 X lg 165 X h 88  
poids 290 g, coloris bleu  
colisage par 20 pièces.

Quantité minimale de commande.



## 2 Réf. 00413


cloison simple pour réf. 21G21  
dim. ext. : L 169 X h 82  
poids 50 g, coloris bleu  
colisage par 20 pièces.

Quantité minimale de commande.

## 3 4 litres - Réf. 21G22

bac réf. 21G21 équipé d'une cloison double permettant de constituer 4 compartiments de dimensions : L 131 X lg 81  
dim. ext. : L 131 X lg 81  
poids 400 g, coloris bleu  
colisage par 20 pièces

Quantité minimale de commande.



## 4 Réf. 80045

séparateur polypropylène, sécable, long. 1 104 X h 45, pas: 14  
poids 110 g  
colisage par 60 bandes.

## 5 Réf. 80088

séparateur polypropylène, sécable long. 1 104 X h 88, pas: 14  
poids 215 g  
colisage par 30 bandes.



## 6 Réf. 80150

séparateur polypropylène, sécable long. 1 100 X h 150, pas: 20  
poids 440 g  
colisage par 20 bandes.

Compartiments réalisés à l'aide de séparateurs sécables

## 7 Réf. 80190

séparateur polypropylène, sécable long. 1 100 X h 190, pas: 20  
poids 540 g  
colisage par 20 bandes.



Fumoir de saumon : bacs gerbables ajourés pour une ventilation maximale (réf. 41036).

## La performance étendue

- Variété des dimensions de base, des hauteurs, des structures et des formes pour rationaliser la gestion des volumes en production, en stockage et en manutention.



Industrie fromagère : mécanisation de l'encaissage et de l'affinage grâce aux claies (réf. 41059).



Distribution : tare constante et protection des produits fragiles.

# Bacs gerbables classiques



**1 18 litres - Réf. 21018**

dim. ext. : L 475 X lg 405 X h 140  
int. base : L 415 X lg 375 X h 120  
poids 1260 g, coloris gris.  
Quantité minimale de commande.



**2 34 litres - Réf. 21025**

fond plein et parois ajourées  
dim. ext. : L 595 X lg 450 X h 175  
int. base : L 545 X lg 400 X h 155  
poids 2050 g, coloris gris, rouge  
qualité surgélation.




**3 18 litres - Réf. 41017\***

fond et parois ajourés avec becquet  
dim. ext. : L 610 X lg 350 X h 120  
int. base : L 550 X lg 320 X h 100  
poids 910 g, coloris brun-rouge.



**4 18 litres - Réf. 41018\***

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 580 X lg 350 X h 120  
int. base : L 550 X lg 320 X h 100  
poids 860 g, coloris brun-rouge.



**5 43 litres - Réf. 21041**

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 750 X lg 450 X h 165  
int. base : L 723 X lg 423 X h 140  
poids 1840 g, coloris brun-rouge.

**6 Réf. 79005**

jeux de 4 pieds de réhausse  
pour bac réf. 21041  
haut. hors tout 142, haut. utile 90.



**7 51 litres - Réf. 54064**

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 680 X lg 470 X h 210  
int. base : L 650 X lg 440 X h 180  
poids 3000 g, coloris brun-rouge,  
blanc  
qualité surgélation.

\*Ces deux modèles s'intergèrent entre eux



**8** 20,5 litres - Réf. 03P24\*  
fond ondulé avec trous  
d'évacuation parois ajourées  
dim. ext. : L 500 X lg 300 X h 180  
int. base : L 465 X lg 265 X h 169  
poids 920 g, coloris brun-rouge.



**9** 23 litres - Réf. 21024\*  
fond ondulé avec trous  
d'évacuation parois ajourées  
dim. ext. : L 500 X lg 300 X h 201  
int. base : L 465 X lg 265 X h 190  
poids 980 g, coloris brun-rouge.



**10** 30 litres - Réf. 21029\*\*\*  
fond ondulé avec trous  
d'évacuation parois ajourées  
dim. ext. : L 500 X lg 300 X h 265  
int. base : L 465 X lg 265 X h 250  
poids 1 400 g, coloris brun-rouge.



**11** 30 litres - Réf. 21028\*\*\*  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 500 X lg 300 X h 265  
int. base : L 465 X lg 265 X h 250  
poids 1 320 g, coloris brun-rouge.



**12** 35 litres - Réf. 170CA\*\*  
fond plein percé, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 186  
int. base : L 570 X lg 370 X h 170  
poids 1 750 g, coloris brun-rouge.  
*Quantité minimale de commande.*



**13** 43 litres - Réf. 210CA\*\*  
fond plein percé, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 230  
int. base : L 570 X lg 370 X h 210  
poids 2 000 g, coloris brun-rouge.  
*Quantité minimale de commande.*

**35 litres - Réf. 171CA\*\***  
version fond et parois ajourés du  
bac réf. 170CA.  
*Quantité minimale de commande.*


**43 litres - Réf. 211CA\*\***  
version fond et parois ajourés du  
bac réf. 210CA, coloris jaune.  
*Quantité minimale de commande.*



**14** 29 litres - Réf. LHU130\*\*\*\*  
fond plein percé, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 145  
int. base : L 565 X lg 365 X h 130  
poids 1 350 g, coloris caramel.



**15** 44 litres - Réf. LHU215\*\*\*\*  
fond plein percé, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 231  
int. base : L 565 X lg 365 X h 215  
poids 2 000 g, coloris beige.



**16** 50 litres - Réf. 21050  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 550 X lg 366 X h 295  
int. base : L 518 X lg 333 X h 260  
poids 2 050 g, coloris rouge.

\*Ces deux modèles s'intergerbent entre eux

\*\*Ces quatre modèles s'intergerbent entre eux

\*\*\*Ces deux modèles s'intergerbent entre eux

\*\*\*\*Ces deux modèles s'intergerbent entre eux

# Bacs gerbables classiques




**17 35 litres - Réf. 4103F**  
 fond et parois ajourés  
 dim. ext. : L 750 X lg 500 X h 132  
 int. base : L 717 X lg 471 X h 106  
 poids 3 980 g, coloris bleu  
*Quantité minimale de commande.*



**18 24 litres - Réf. 41035\***  
 fond et parois ajourés  
 dim. ext. : L 750 X lg 500 X h 132  
 int. base : L 717 X lg 471 X h 106  
 poids 3 080 g, coloris orange.  
*Quantité minimale de commande.*



**19 35 litres - Réf. 41041**  
 fond ondulé et parois ajourés  
 dim. ext. : L 750 X lg 450 X h 165  
 int. base : L 718 X lg 418 X h 144  
 poids 1 760 g, coloris orange.  
*Quantité minimale de commande.*  
**Réf. 41045**  
 version du bac réf. 41041 avec  
 fond renforcé, hauteur ext. 170  
 poids 2 270 g, coloris orange.  
*Quantité minimale de commande.*



**20 58 litres - Réf. 41059**  
 fond et parois ajourés  
 dim. ext. : L 840 X lg 570 X h 165  
 int. base : L 807 X lg 536 X h 134  
 poids 4 220 g, coloris orange.  
*Quantité minimale de commande.*



**21 20 litres - Réf. 41020\***  
 fond et parois ajourés  
 dim. ext. : L 750 X lg 500 X h 89  
 int. base : L 717 X lg 471 X h 60  
 poids 2 275 g, coloris bleu.



**22 24 litres - Réf. 41022\***  
 fond et parois ajourés  
 dim. ext. : L 750 X lg 500 X h 101  
 int. base : L 717 X lg 471 X h 73  
 poids 2 515 g, coloris bleu  
*Quantité minimale de commande.*



**23 35 litres - Réf. 41036\***  
 fond et parois ajourés  
 dim. ext. : L 750 X lg 500 X h 132  
 int. base : L 717 X lg 471 X h 106  
 poids 2 700 g, coloris bleu.



**24 47 litres - Réf. 41038\***  
 fond et parois ajourés  
 dim. ext. : L 750 X lg 500 X h 165  
 int. base : L 717 X lg 471 X h 137  
 poids 2 970 g, coloris bleu.



**25 106 litres - Réf. 21108**  
 dim. ext. : L 745 X lg 470 X h 380  
 int. base : L 695 X lg 420 X h 365  
 poids 4 650 g, coloris brun-rouge.



**26 170 litres - Réf. 29170**  
 fond plein, parois ajourées  
 dim. ext. : L 1 190 X lg 490 X h 370  
 int. base : L 1 140 X lg 440 X h 335  
 poids 5 600 g, coloris gris clair.



**27 150 litres - Réf. 21174\*\***  
 fond et parois ajourés  
 dim. ext. : L 655 X lg 455 X h 665  
 int. base : L 600 X lg 400 X h 600  
 poids 5 080 g, coloris chocolat.



**28 175 litres - Réf. 21175\*\***  
 fond et parois ajourés  
 dim. ext. : L 655 X lg 455 X h 800  
 int. base : L 600 X lg 400 X h 737  
 poids 6 000 g, coloris caramel.

\*Ces cinq modèles s'intergerbent entre eux  
 \*\*Ces deux modèles s'intergerbent entre eux

# Porte-étiquettes et poignées amovibles

27

## L'efficacité multipliée

Gamme d'accessoires pour optimiser

l'utilisation des bacs :

- Obturateur de poignées pour exploiter la totalité du volume utile des bacs Normes Europe à poignées ouvertes.
- Porte-étiquettes pour différents formats et types d'étiquettes ou bordereaux.



### 1 Réf. 21000

obturateur de poignée pour bacs réf. 20085 - 20086 - 20087 - 21060 - 21061 - 21064 - 21090 - 21091 - 21092 - 21106 - 21135 - 21136 - 21162 - 21163 - 21164 - coloris gris.

### 2 Réf. OPE01\*

polypropylène  
porte-étiquette rivetable  
dim. ext. : L 46 X h 32 X ép 20.  
coloris blanc naturel.



### 3 Réf. OPE02\*

polypropylène  
porte-étiquette rivetable  
dim. ext. : L 55 X h 45 X ép 13  
coloris blanc.



### 4 Réf. OPE05\*

polypropylène  
porte-étiquette rivetable  
format étiquette 85 X 189  
dim. ext. : L 195 X h 88 X ép 11,5  
coloris jaune.



### 5 Réf. OPE06\*

polyéthylène haute densité  
porte-étiquette rivetable pour bacs réf. 11051 et Normes Europe à parois pleines (sauf réf. 20002 - 21006 - 21008 - 21009 - 21013)  
format étiquette 125 X 65  
dim. ext. : L 157 X h 77 X ép 14  
coloris noir.



### 6 Réf. OPEA6\*

polypropylène  
porte-étiquette rivetable  
dim. ext. : L 171 X h 108 X ép 7  
format étiquette 150 X 105  
coloris translucide.



### 7 Réf. OPE07\*

polycarbonate cristal  
porte-étiquette rivetable  
dim. fenêtre droite : L 106 X h 57  
dim. fenêtre gauche : L 112 X h 57  
pour bacs et caisses-palettes suivant modèles  
dim. ext. : L 270 X h 104 X ép 8.



### 8 Réf. OPE08\*

polypropylène  
porte-étiquette rivetable  
largeur maximale de l'étiquette 210 mm  
dim. ext. : L 240 X h 47 X ép 6  
coloris translucide.



### 9 Réf. OPE39\*

polyéthylène haute densité  
porte-étiquette rivetable, pour bacs Normes Europe à parois pleines  
3 fenêtres dim. 62 X 62  
largeur maximale de l'étiquette 200 mm  
dim. ext. : L 235 X h 85 X ép 8.



### 10 Réf. OPE90

acier inox  
porte-étiquette clipsable sur nervures  
dim. ext. : L 13 X h 76 X ép 19.

\* Fourni sans rivets



# Bacs emboîtables gerbables sur couvercle

---





Grande distribution : mixité des bacs 400 x 300 et 600 x 400 pour une parfaite adaptation des volumes à chaque commande particulière (réf. 10020 - 10025 - 10040).



Grands magasins : distribution de produits lourds, solidité et stabilité des piles de bacs. (réf. 10020)



Livraisons : poignées confortables pour un chargement aisé, emboîtement des bacs à vide pour un gain de place au retour (réf. 10040).

## Le bénéfice de la sécurité

- Couvracles intégrés solidaires du bac pour une gestion facile des unités de manutention.
- Volume utile maximum pour un coût de transport minimum.
- Garantie d'inviolabilité pour des transports en toute sécurité.
- Multiples zones d'étiquetage et de marquage pour une identification efficace.
- Résistance maximum pour une réutilisation intensive durant de longues années.
- Emboîtement jusqu'à 82 % à vide et effacement maximum des couvercles ouverts pour un retour économique.
- Une gamme de 18 à 165 litres s'adaptant parfaitement à la distribution de tous types de produits.



Surface perlée pour pose d'étiquettes autocollantes.



Couvracle à ouverture intégrale et emboîtement des bacs à 75 % pour un encombrement réduit.



Bacs avec couvercle quatre parties pour un picking optimisé.



Emboîtement à plus de 80 % pour une réduction maximale des coûts logistiques (réf. 1BK62).



Modèles spécifiques (nous consulter).

# Bacs emboîtables à couvercle solidaire

300 x 200 - 400 x 300 - 600 x 400



**1** 4 litres - Réf. 10005\*

polypropylène  
dim. ext. : L 300 X lg 200 X h 130  
int. base : L 221 X lg 132 X h 104  
hauteur d'emboîtage: 19  
poids : 700 g, coloris vert foncé  
couvercle vert clair.

Quantité minimale de commande.



**2** 6 litres - Réf. 10010\*

polypropylène  
dim. ext. : L 300 X lg 200 X h 200  
int. base : L 221 X lg 132 X h 174  
hauteur d'emboîtage: 115  
poids : 850 g, coloris vert foncé  
couvercle vert clair.

Quantité minimale de commande.



**3** 20 litres - Réf. 10020\*\*

polypropylène  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 252  
int. base : L 325 X lg 246 X h 222  
hauteur d'emboîtage : 152  
poids 1 730 g, coloris vert foncé  
couvercle vert clair.



**4** 20 litres - Réf. 10022

version à fond sans décrochement  
du bac réf. 10020, non gerbable sur  
bacs 600 X 400  
coloris bleu.

Quantité minimale de commande.



**5** 25 litres - Réf. 1BK22\*\*\*

intergerbable avec bac réf. 1BK25  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 282  
int. base : L 345 X lg 240 X h 255  
hauteur d'emboîtage : 168  
poids 1 400 g, coloris gris clair  
version avec trous de drainage  
sur demande.



**6** 25 litres - Réf. 1BK25\*\*\*

intergerbable avec bac réf. 1BK22  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 318  
int. base : L 345 X lg 235 X h 292  
hauteur d'emboîtage : 204  
poids 1 500 g, coloris gris clair  
version avec trous de drainage  
sur demande.



**7** 25 litres - Réf. 10025\*\*


polypropylène  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 320  
int. base : L 321 X lg 244 X h 295  
hauteur d'emboîtage : 220  
poids 2 500 g, coloris vert foncé  
couvercle vert clair.



**8** 25 litres - Réf. 10027

version à fond sans décrochement  
du bac réf. 10025, non gerbable sur  
bacs 600 X 400  
coloris bleu.

Quantité minimale de commande.



**9** 40 litres - Réf. 10040\*

polypropylène  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 250  
int. base : L 515 X lg 343 X h 215  
hauteur d'emboîtage : 150  
poids 2 800 g, coloris vert foncé  
couvercle vert clair.



**10** 40 litres - Réf. 1BK40\*\*

intergerbable avec bacs réf. 1BK52  
et 1BK62  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 250  
int. base : L 501 X lg 328 X h 222  
hauteur d'emboîtage : 183  
poids 2 900 g, coloris gris clair  
version avec trous de drainage  
sur demande.



**11** Réf. 00751

polypropylène  
clé de sécurité pour bacs réf. 10005,  
10010, 10020, 10022, 10025,  
10027, 10040, 1005B, 1006B,  
10066, 10125, 10165.  
(paquetage par 5000, 2 clés par  
bac).



**12** Réf. 00473

porte-étiquette en K résine pour  
bacs réf. 10020, 10022, 10025,  
10027, 10040, 1005B, 1006B.

# Bacs emboîtables à couvercle solidaire

32



**1** 18 litres - Réf. 1B417  
dim. ext. : L 510 X lg 295 X h 190  
int. base : L 430 X lg 245 X h 153  
hauteur d'emboîtage : 128  
poids 1 700 g, coloris gris clair.




**2** 40 litres - Réf. 1B405  
dim. ext. : L 567 X lg 330 X h 327  
int. base : L 483 X lg 254 X h 298  
hauteur d'emboîtage : 245  
poids 2 700 g, coloris gris clair.



**3** 54 litres - Réf. 1005B\*  
polypropylène  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 320  
int. base : L 508 X lg 335 X h 285  
hauteur d'emboîtage : 220  
poids 3 200 g, coloris vert foncé  
couvercle vert clair  
version avec trous de drainage  
sur demande.



**4** 52 litres - Réf. 1BK52\*\*  
intergerbable avec bacs réf. 1BK40  
et 1BK62  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 310  
int. base : L 492 X lg 320 X h 277  
hauteur d'emboîtage : 243  
poids 3 100 g, coloris gris clair  
version avec trous de drainage  
sur demande.



**5** 64 litres - Réf. 1006B\*  
polypropylène  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 365  
int. base : L 501 X lg 328 X h 330  
hauteur d'emboîtage : 265  
poids 3 300 g, coloris vert foncé  
couvercle vert clair.



**6** 62 litres - Réf. 1BK62\*\*  
intergerbable avec bacs réf. 1BK40  
et 1BK52  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 365  
int. base : L 484 X lg 312 X h 332  
hauteur d'emboîtage : 298  
poids 3 400 g, coloris gris clair  
version avec trous de drainage  
sur demande.



**7** 65 litres - Réf. 10066  
polypropylène  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 385  
int. base : L 512 X lg 329 X h 355  
hauteur d'emboîtage : 270  
poids 3 900 g, coloris vert foncé  
couvercle vert clair.



**8** 108 litres - Réf. 1B571  
dim. ext. : L 710 X lg 530 X h 390  
int. base : L 635 X lg 460 X h 355  
hauteur d'emboîtage : 250  
poids 5 700 g, coloris gris clair.



**9** 130 litres - Réf. 10125  
polypropylène  
dim. ext. : L 1160 X lg 480 X h 360  
int. base : L 1000 X lg 370 X h 332  
hauteur d'emboîtage : 262  
poids 7 400 g, coloris gris clair  
couvercle rouge.  
Quantité minimale de commande.

Les dimensions sont données en mm.



**10** 165 litres - Réf. 10165  
polypropylène  
dim. ext. : L 745 X lg 567 X h 616  
int. base : L 649 X lg 459 X h 585  
hauteur d'emboîtage : 530  
poids 7 300 g, coloris gris clair  
couvercle rouge.  
Quantité minimale de commande.

\*Ces deux modèles s'intergerbent entre eux.

\*\*Ces deux modèles s'intergerbent entre eux.



**1 13 litres - Réf. 31014\***

polypropylène  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 160  
int. base : L 331 X lg 223 X h 158  
hauteur d'emboîtage : 97  
poids 860 g, coloris vert.  
*Quantité minimale de commande.*



**2 26 litres - Réf. 31026\***

polypropylène  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 320  
int. base : L 331 X lg 223 X h 318  
hauteur d'emboîtage : 214  
poids 1260 g, coloris vert.  
*Quantité minimale de commande.*

**3 Réf. 61014**

polypropylène  
couvercle coiffant pour bacs réf.  
31014, 31026  
4 points de clipsage  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 43  
poids 360 g, coloris vert.  
*Quantité minimale de commande.*



**4 44 litres - Réf. 31047**

polypropylène  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 240  
int. base : L 523 X lg 331 X h 238  
hauteur d'emboîtage : 147  
poids 1680 g, coloris vert.  
*Quantité minimale de commande.*

**5 Réf. 61049**

polypropylène  
couvercle coiffant pour bacs  
réf. 31047  
4 points de clipsage  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 43  
poids 670 g, coloris vert.  
*Quantité minimale de commande.*




**6 55 litres - Réf. 31051**

gerbable sur couvercle  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 300  
int. base : L 526 X lg 332 X h 295  
hauteur d'emboîtage : 215  
poids 2330 g, coloris rouge  
qualité surgélation.

**7 Réf. 61046**

couvercle de sécurité coiffant et  
plombable pour bac réf. 31051  
dim. ext. : L 614 X lg 412 X h 40  
poids 980 g, coloris rouge  
qualité surgélation.



**8 Réf. 00002**

clé pour couvercle de sécurité  
réf. 61046  
colisage par 500 pièces.



# Bacs gerbables emboîtables

---





RHD : préparation de commandes, gestion et suivi des emballages informatisés grâce à la traçabilité RFID intégrée (réf. 13A18).



Industrie automobile : protection des pièces fragiles, rangement organisé, et stabilité des piles (réf. 13A27).

## La distribution normalisée


- Dimensions normalisées 600 x 400 mm pour palettes standards 800 x 1 200 mm et 1 000 x 1 200 mm.
- Parois verticales et intérieur parallélépipédiques pour un volume utile maximum.
- Emboîtement à 50 % pour un gain de place de 50 % en stockage et transport à vide.
- Bicoloration pour un repérage immédiat des positions gerbées et emboîtées.
- Piliers fortement structurés pour un gerbage en toute sécurité.
- Porte-étiquettes intégrés pour une identification facile.



Abattoir : approvisionnements automatisés des postes de désossage (réf. 13042).



Distribution : ergonomie de l'emballage réutilisable et mise en valeur des produits dans les linéaires (réf. 13047).



### Gamme distribution

- Emballage réutilisable pour éliminer les coûts de valorisation des déchets d'emballages perdus.
- Ajourage important pour un échange thermique maximum et un contrôle immédiat en réception.
- Choix de hauteurs pour une standardisation du colisage et une palettisation simplifiée.
- Grande stabilité en piles même hautes pour un banderolage simplifié et un remplissage maximum des camions.
- Accès aisé pour une mise en rayon rapide.



*Cuisine centrale : gain de place à vide de 50 % en transport/retour pour une logistique productive (réf. 13060).*



**1 26 litres - Réf. 13A17\***  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 147  
int. base : L 553 X lg 360 X h 122  
hauteur d'emboîtage : 71  
poids 1 550 g, coloris bicolore brun-rouge/beige.



**2 26 litres - Réf. 13A18\***  
fond et parois ajourés  
ceinture supérieure ajourée sur grands côtés.  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 147  
int. base : L 553 X lg 360 X h 122  
hauteur d'emboîtage : 71  
poids 1 455 g, coloris bicolore bleu foncé/bleu clair.




**3 27 litres - Réf. 13A27\***  
fond plein avec trous d'évacuation et parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 147  
int. base : L 553 X lg 360 X h 131  
hauteur d'emboîtage : 71  
poids 1 540 g, coloris bicolore brun/beige.



**4 35 litres - Réf. 13034\***  
fond et parois ajourés  
ceinture supérieure ajourée sur grands côtés.  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 187  
int. base : L 553 X lg 360 X h 171  
hauteur d'emboîtage : 91  
poids 1 730 g, coloris bicolore brun-rouge/beige.



**5 35 litres - Réf. 13035\***  
fond plein avec trous d'évacuation et parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 187  
int. base : L 553 X lg 360 X h 171  
hauteur d'emboîtage : 91  
poids 1 770 g, coloris bicolore brun-rouge/beige.



**6 35 litres - Réf. 13036\***  
version fond ajouré du bac réf. 13035  
poids 1 750 g, coloris bicolore brun-rouge/beige.



**7 45 litres - Réf. 13047\***  
fond plein avec trous d'évacuation et parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 232  
int. base : L 553 X lg 360 X h 217  
hauteur d'emboîtage : 113  
poids 2 130 g, coloris bicolore brun/beige.

**45 litres - Réf. 13A46\***  
version fond ajouré du bac réf. 13047  
hauteur utile : 209  
coloris bicolore brun/beige.



**8 60 litres - Réf. 13060\***  
fond plein avec trous d'évacuation et parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 316  
int. base : L 553 X lg 360 X h 297  
hauteur d'emboîtage : 148  
poids 2 620 g, coloris bicolore brun-rouge/beige.

**60 litres - Réf. 13A61\***  
version fond ajouré du bac réf. 13060  
hauteur utile : 289  
coloris bicolore brun-rouge/beige.

**Réf. 61045**  
couvercle clipsable coiffant pour bacs Normes Europe 600 X 400  
dim. ext. : L 613 X lg 411 X h 39  
poids 865 g, coloris gris, rouge.

# Bacs gerbables emboîtables Normes Europe

600 x 400 - 800 x 400


38

## Gamme distribution à décrochement



Grande distribution : livraison de produits frais.

- 5 modèles de 20 à 45 litres intergerbables et interemboîtables.
- Large décrochement sur les deux grands côtés pour une aération maximum et un contrôle de réception accéléré.
- Fond plein avec trous pour une protection efficace du contenu.



### 1 20 litres - Réf. 13020\*

fond perforé, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 118  
int. base : L 556 X lg 357 X h 100  
hauteur d'emboîtement : 40  
poids 1 400 g,  
coloris bicolore bleu/vert.

### 20 litres - Réf. 13A20\*

version fond ajouré du bac  
réf. 13020.

### 2 27 litres - Réf. 13024\*

fond perforé, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 153  
int. base : L 556 X lg 357 X h 135  
hauteur d'emboîtement : 74  
poids 1 550 g,  
coloris bicolore bleu/vert.

### 27 litres - Réf. 13A24\*

version fond ajouré du bac  
réf. 13024.

### 3 45 litres - Réf. 13066\*

fond perforé, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 244  
int. base : L 556 X lg 357 X h 235  
hauteur d'emboîtement : 120  
poids 2 000 g,  
coloris bicolore bleu/vert.

## Gamme Industrie



### 4 36 litres - Réf. 13042\*\*

fond et parois pleins  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 200  
int. base : L 547 X lg 345 X h 186  
hauteur d'emboîtement : 102  
poids 2 030 g,  
coloris bicolore gris/rouge.



### 5 51 litres - Réf. 13050\*\*

fond et parois pleins  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 280  
int. base : L 547 X lg 345 X h 266  
hauteur d'emboîtement : 137  
poids 2 470 g,  
coloris bicolore gris/rouge.



### 6 37 litres - Réf. 14040\*\*\*

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 200  
int. base : L 511 X lg 341 X h 174  
hauteur d'emboîtement : 100  
poids 1 950 g,  
coloris bicolore blanc/rouge  
qualité surgélation.



### 7 50 litres - Réf. 14060\*\*\*

dim. ext. : L 800 X lg 400 X h 200  
int. base : L 707 X lg 341 X h 174  
hauteur d'emboîtement : 100  
poids 2 700 g,  
coloris bicolore blanc/rouge  
qualité surgélation.

Quantité minimale de commande.

\* Ces cinq modèles s'emboîtent et s'intergerbent entre eux.

\*\* Ces deux modèles s'emboîtent et s'intergerbent entre eux.

\*\*\* Ces deux modèles s'emboîtent et s'intergerbent entre eux.

## Bacs gerbables emboîtables Série AE


## Bacs gerbables emboîtables à rabats



Maraichage : échanges thermiques en chambre froide optimisés (réf. AE218).

### Le gain de volume

- Dimensions normalisées pour palettisation standard
- Volume intérieur utile maximum et sans pilier pour le confort des produits.




• Emboîtage à plus de 70 % pour une économie maximale en stockage et retour à vide.

- Compatibilité en gerbage avec la plupart des standards gerbables 600 x 400.



4<sup>e</sup> gamme : robotisation de la mise sur palettes (réf. AE217).



#### 1 16 litres - Réf. EG150

fond et parois ajourées  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 180  
int. base : L 385 X lg 258 X h 160  
hauteur d'emboîtage : 117  
poids 900 g, coloris vert.  
Quantité minimale de commande.



#### 2 43 litres - Réf. AE217\*

fond plein percé, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 237  
int. base : L 560 X lg 360 X h 215  
hauteur d'emboîtage : 168  
poids 1 860 g, coloris bicolore gris/gris clair.



#### 3 43 litres - Réf. AE218\*

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 237  
int. base : L 560 X lg 360 X h 215  
hauteur d'emboîtage : 168  
poids 1 750 g, coloris bicolore brun-rouge/ beige.

\* Ces deux modèles s'emboîtent et s'intergerbent entre eux.

Les dimensions sont données en mm.



Du fournil au linéaire : protection à toute épreuve et optimisation du chargement des camions (réf. 11215).

### L'économie d'espace

- Emboîtage jusqu'à 75 % pour un gain de place à vide.
- Gerbage sur barre pour la constitution de piles stables.
- Espace intérieur sans pilier pour un volume utile maximum.



#### 1 180 litres - Réf. 11214

barres métalliques de gerbage fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 720 X lg 500 X h 685  
int. base : L 604 X lg 404 X h 742  
hauteur d'emboîtage : 475  
poids 5 840 g, coloris jaune.



#### 2 215 litres - Réf. 11215

barres métalliques de gerbage fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 720 X lg 500 X h 820  
int. base : L 604 X lg 404 X h 742  
hauteur d'emboîtage : 610  
poids 6 350 g, coloris ivoire.

#### 3 Réf. 99604

chariot porte-mannes ABS pour mannes réf. 11214 et 11215 (voir p. 55).

# Bacs gerbables



Salaison: bacs palettisables et emboîtables à vide à 70 %, l'approvisionnement des postes de travail est facilité (réf. 11032).

## La rentabilité en retour



Automobile: fond adapté aux convoyeurs et dynamiques (réf. 11057).

- Dimensions normalisées 600 x 400 mm pour palettes standards 800 x 1200 mm et 1000 x 1200 mm.
- Emboîtage à vide à 70 % pour une économie maximale en stockage et retour.
- Bicolores pour un repérage immédiat des positions gerbées et emboîtées.
- Résistants pour une protection efficace du contenu et un gerbage sur grande hauteur.

- Intergerbables entre eux pour une manutention optimisée du parc.
- Poignées ergonomiques pour le confort d'utilisation.



Equipementier automobile: bacs bicolores pour un repérage plus rapide des positions gerbées ou emboîtées (réf. 11034).



Bonne stabilité des piles au gerbage (réf. 11057).



Salaison: gain de place de 70 % au stockage à vide (réf. 11032).



### 1 18 litres - Réf. 11018\*

dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 117  
int. base : L 458 X lg 338 X h 102  
hauteur d'emboîtage : 83  
poids 1 180 g,  
coloris bicolore gris/gris clair.



### 6 33 litres - Réf. 11035\*

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 200  
int. base : L 457 X lg 338 X h 177  
hauteur d'emboîtage : 140  
poids 1 710 g,  
coloris bicolore gris/gris clair.  
Quantité minimale de commande.

### 50 litres - Réf. 11053\*

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 300  
int. base : L 460 X lg 340 X h 270  
hauteur d'emboîtage : 215  
poids 2 270 g,  
coloris bicolore gris/gris clair.  
Quantité minimale de commande.



**2** 18 litres - Réf. 11019\*  
fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 117  
int. base : L 458 X lg 338 X h 102  
hauteur d'emboîtage : 83  
poids 1 100 g,  
coloris bicolore gris/rouge.  
*Quantité minimale de commande.*



**3** 18 litres - Réf. 11020\*  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 117.  
int. base : L 458 X lg 338 X h 102  
hauteur d'emboîtage : 88  
poids 1 090 g,  
coloris bicolore gris/gris clair.



**4** 32 litres - Réf. 11032\*  
surgélation pour le coloris blanc  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 200  
int. base : L 457 X lg 338 X h 177  
hauteur d'emboîtage : 140  
poids 1 840 g, coloris bicolore gris/gris clair, gris/rouge, blanc  
coloris blanc en qualité surgélation.



**5** 32 litres - Réf. 11034\*  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 200  
int. base : L 457 X lg 338 X h 177  
hauteur d'emboîtage : 140  
poids 1 600 g,  
coloris bicolore gris/gris clair.



**7** 37 litres - Réf. 11037\*  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 236  
int. base : L 460 X lg 340 X h 205  
hauteur d'emboîtage : 161  
poids 1 640 g, coloris orange.



**8** Réf. 61046  
couvercle coiffant pour bacs série Aller Retour  
dim. ext. : L 614 X lg 412 X h 40  
poids 980 g,  
coloris gris, rouge, blanc.



**9** Réf. 91008  
chariot porte-bacs ABS pour bacs série Aller Retour 600 X 400 (voir p. 54).



**10** 50 litres - Réf. 11051\*  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 300  
int. base : L 460 X lg 340 X h 270  
hauteur d'emboîtage : 215  
poids 2 300 g, coloris bicolore gris/gris clair, gris/rouge  
coloris blanc en qualité surgélation.



**11** 50 litres - Réf. 11052\*  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 300  
int. base : L 460 X lg 340 X h 270  
hauteur d'emboîtage : 215  
poids 2 100 g,  
coloris bicolore gris/gris clair.



**12** 70 litres - Réf. 11065\*  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 400  
int. base : L 460 X lg 340 X h 370  
hauteur d'emboîtage : 283  
poids 3 060 g,  
coloris bicolore gris/gris clair.



**13** 70 litres - Réf. 11066\*  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 400  
int. base : L 460 X lg 340 X h 370  
hauteur d'emboîtage : 283  
poids 2 650 g, coloris gris.



**14** 70 litres - Réf. 11067\*  
fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 400  
int. base : L 460 X lg 340 X h 370  
hauteur d'emboîtage : 285  
poids 2 750 g, coloris gris.  
*Quantité minimale de commande.*


# Bacs gerbables emboîtables classiques



Résistance optimale aux manutentions mécanisées des bacs chargés (réf. 12A30).

## Le gain de place à vide

- Grande variété pour de multiples applications.
- Emboîtage à vide jusqu'à 75 % pour un gain de place maximum en stockage ou en transport.
- Rigidité et solidité pour une bonne protection des produits et une stabilité des gerbages.
- Poignées ergonomiques pour des manutentions aisées.



Culture maraîchère hors sol : collecte et élimination rationnelle des déchets végétaux (réf. 11145).



### 1 20 litres - Réf. A1120

polypropylène  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 398 X h 120  
int. base : L 564 X lg 342 X h 102  
hauteur d'emboîtage : 90  
poids 520 g, coloris bicolore beige/orange, charge : 10 kg  
résistance au gerbage : 100 kg  
colisage par 280 pièces.



### 2 35 litres - Réf. 12035

dim. ext. : L 500 X lg 400 X h 270  
int. base : L 370 X lg 340 X h 240  
hauteur d'emboîtage : 155  
poids 1 800 g, coloris blanc, gris, rouge  
qualité surgélation pour le coloris blanc.

### 6 Réf. 64035

couvercle ABS pour bac réf. 12035  
dim. ext. : L 510 X lg 405 X h 35  
poids 680 g, coloris gris.



### 4 51 litres - Réf. 54084

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 730 X lg 515 X h 220  
int. base : L 640 X lg 440 X h 185  
hauteur d'emboîtage : 150  
poids 2 740 g, coloris blanc  
qualité surgélation.



### 5 26 litres - Réf. 13026

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 151  
int. base : L 552 X lg 367 X h 140  
hauteur d'emboîtage : 81  
poids 1 580 g, coloris bicolore corps brun-rouge ceinture orange  
qualité surgélation.



### 6 43 litres - Réf. 12043\*\*

polypropylène  
fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 235  
int. base : L 547 X lg 347 X h 212  
hauteur d'emboîtage : 175  
poids 1 700 g, bicolore bleu/vert.



### 7 80 litres - Réf. 11081

fond plein, parois ajourées  
dim. ext. : L 600 X lg 500 X h 363  
int. base : L 527 X lg 427 X h 340  
hauteur d'emboîtage : 248  
poids 2 900 g, coloris ivoire.



### 8 36 litres - Réf. 54042

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 690 X lg 430 X h 190  
int. base : L 575 X lg 375 X h 165  
hauteur d'emboîtage : 130  
poids 1 710 g, coloris blanc  
qualité surgélation.



### 9 44 litres - Réf. 11044

dim. ext. : L 755 X lg 435 X h 190  
int. base : L 680 X lg 360 X h 170  
hauteur d'emboîtage : 132  
poids 2 250 g, coloris blanc, rouge  
qualité surgélation.



### 10 145 litres - Réf. 11145

fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 440  
int. base : L 642 X lg 442 X h 402  
hauteur d'emboîtage : 280  
poids 5 020 g, coloris brun-rouge.

Les dimensions sont données en mm.

**11 30 litres - Réf. 12A30\***

dim. ext. : L 800 X lg 450 X h 150  
int. base : L 620 X lg 370 X h 115  
hauteur d'emboîtage : 104  
poids 2 500 g,  
coloris bicolore gris/gris clair.

**30 litres - Réf. 12A32\***

version du bac réf. 12A30, fond  
muni de 16 trous drainage Ø. 10.

*Quantité minimale de commande.*

**12 30 litres - Réf. 12A31\***

fond structuré pour drainage  
vers l'extérieur, 4 trous d'angle  
dim. ext. : L 800 X lg 450 X h 150  
int. base : L 620 X lg 372 X h 105  
hauteur d'emboîtage : 104  
poids 2 500 g,

coloris bicolore gris/gris clair.



*100 % d'écoulement externe des  
eaux de fonte et maintien du  
poisson hors exsudat.*

**13 38 litres - Réf. 12041\***

fond structuré pour drainage  
vers l'extérieur  
dim. ext. : L 800 X lg 450 X h 190  
int. base : L 624 X lg 372 X h 155  
hauteur d'emboîtage : 135  
poids 2 600 g,  
coloris bicolore gris/gris clair.

**14 60 litres - Réf. 11060\***

dim. ext. : L 800 X lg 450 X h 270  
int. base : L 620 X lg 370 X h 230  
hauteur d'emboîtage : 179  
poids 3 680 g, coloris bicolore  
gris/gris clair, gris/rouge, gris/blanc.

**15 60 litres - Réf. 11061\***

fond muni de 4 trous pour drainage  
vers l'extérieur.

dim. ext. : L 800 X lg 450 X h 270  
int. base : L 620 X lg 370 X h 230  
hauteur d'emboîtage : 179  
poids 3 680 g, coloris bicolore  
gris/gris clair, gris/rouge, gris/blanc.

*Quantité minimale de commande.*

**16 60 litres - Réf. 11062\***

fond muni de 16 trous pour drainage  
vers l'extérieur.

dim. ext. : L 800 X lg 450 X h 270  
int. base : L 620 X lg 370 X h 230  
hauteur d'emboîtage : 179  
poids 3 680 g, coloris bicolore  
gris/gris clair, gris/rouge, gris/blanc.

*Quantité minimale de commande.*

**17 66 litres - Réf. 12070\***

dim. ext. : L 800 X lg 450 X h 292  
int. base : L 620 X lg 370 X h 257  
hauteur d'emboîtage : 197  
poids 4 060 g, coloris blanc, rouge.

*Qualité surgélation pour tous les modèles  
de cette page.*

*Les dimensions sont données en mm.*

**18 75 litres - Réf. 11074\*\***

dim. ext. : L 890 X lg 560 X h 235  
int. base : L 695 X lg 475 X h 200  
hauteur d'emboîtage : 169  
poids 4 200 g, coloris bicolore  
gris/gris clair, gris/rouge.

*\* Ces huit modèles s'intergerbent entre eux.*

*\*\* Ces deux modèles s'intergerbent entre eux.*

**19 75 litres - Réf. 11075\*\***

fond muni de 4 trous pour drainage  
vers l'extérieur.


dim. ext. : L 890 X lg 560 X h 235  
int. base : L 695 X lg 475 X h 200  
hauteur d'emboîtage : 169  
poids 4 200 g, coloris bicolore  
gris/gris clair, gris/rouge.

*Quantité minimale de commande.*



# Bacs de stockage de petites pièces

---



# Bacs à bec



Motoristes : adaptation des bacs à bec à la visserie lourde (réf. 71002).

## Rationaliser le rangement

- Légers, résistants et peu sonores pour une manipulation agréable.
- Deux glissières latérales de guidage pour la stabilité au gerbage.




Service après-vente : organisation du rangement (réf. 71002 et 71013).

- Porte-étiquette intégré pour un étiquetage efficace.
- Séparations amovibles pour un compartimentage modulable.
- Equipements et accessoires adaptés.



Industrie automobile : repérage aisé des pièces et stabilité des bacs au gerbage (réf. 71002).



### 1 1/3 litres - Réf. 71006

polypropylène  
A : 70, B : 52, C : 105, D : 90  
poids 43 g  
coloris rouge, jaune, bleu, vert  
colisage par 50 pièces.

### 2 1 litre - Réf. 71005

polypropylène  
A : 137, B : 75, C : 105, D : 169  
poids 90 g  
coloris rouge, jaune, bleu, vert  
colisage par 50 pièces.

### 3 4 litres - Réf. 71004

polypropylène  
A : 196, B : 125, C : 150, D : 240  
poids 210 g  
coloris rouge, jaune, bleu, vert  
colisage par 40 pièces.


### 4 9 litres - Réf. 71009\*

polypropylène  
A : 300, B : 145, C : 215, D : 360  
poids 565 g  
coloris rouge, jaune, bleu, vert  
livraison en carton de 20 pièces.




### 5 13 litres - Réf. 71013\*

polypropylène  
A : 300, B : 200, C : 215, D : 360  
nervures de fixation pour un séparateur réf. 71L14  
poids 760 g  
coloris rouge, jaune, bleu, vert  
colisage par 20 pièces.



### 6 Réf. 71L14

polypropylène  
séparateur pour bac réf. 71013  
coloris gris  
colisage par 40 pièces.



### 7 16 litres - Réf. 71017\*\*

polypropylène  
A : 450, B : 145, C : 315, D : 500  
nervures de fixation pour un séparateur réf. 71L18  
poids 1 140 g  
coloris rouge, jaune, bleu, vert  
colisage par 10 pièces.



### 8 Réf. 71L18

polypropylène  
séparateur pour bac réf. 71017  
coloris gris  
colisage par 40 pièces.


Les dimensions sont données en mm.

\* Ces deux modèles s'intergerbent entre eux



**9** 25 litres - Réf. 71027

polypropylène  
A : 320, B : 180, C : 460, D : 400  
nervures de fixation pour un, deux  
ou trois séparateurs réf. 71L28  
poids 1 520 g  
coloris rouge, jaune, bleu, vert  
colisage par 10 pièces.



**10** Réf. 71L28

polypropylène  
séparateur pour bac réf. 71027  
coloris gris  
colisage par 40 pièces.



**11** 28 litres - Réf. 71002\*\*

A : 450, B : 200, C : 315, D : 515  
poids 1 570 g  
coloris rouge, jaune, bleu, vert  
colisage par 6 pièces.




**12** 35 litres - Réf. 71036\*\*

A : 450, B : 300, C : 315, D : 500  
nervures de fixation  
pour un séparateur réf. 71L37  
poids 1 930 g  
coloris rouge, jaune, bleu, vert  
colisage par 4 pièces.




**13** Réf. 71L37

polypropylène  
séparateur pour bac réf. 71036  
coloris gris  
colisage par 24 pièces.



**14** 45 litres - Réf. 72E45

équipé d'une barre de gerbage  
A : 510, B : 250, C : 384, D : 614  
poids 2 580 g, coloris rouge.



**15** 75 litres - Réf. 72E75

équipé d'une barre de gerbage  
A : 600, B : 305, C : 442, D : 724  
poids 3 880 g, coloris rouge.



Les dimensions sont données en mm.

\*\* Ces trois modèles s'intergerbent entre eux.

## Panneaux à fentes


- Panneaux modulaires en tôle d'acier pour accrochage des bacs à bec.
- Epaisseur 1,5 mm.
- Finition : époxy, coloris gris clair.
- Fixation par vis sur murs, cloisons, profilés, etc...



1

### 1 Réf. 71AP1

dim. ext. : h 444 x lg 457  
poids 2 250 g, coloris gris clair.



2

### 2 Réf. 71AP5


dim. ext. : h 444 x lg 914  
poids 4 750 g, coloris gris clair.



3

### 3 Réf. 71AP2

dim. ext. : h 952 x lg 457  
poids 5 000 g, coloris gris clair.



4

### 4 Réf. 71AP6

dim. ext. : h 952 x lg 914  
poids 10 250 g, coloris gris clair.

Les dimensions sont données en mm.



Industrie aéronautique : approvisionnement des postes de montage (bacs réf. 71004 et panneau réf. 71AP2).




Industrie : stockage rationnel et contrôle visuel du stock de pièces facilité (bacs réf. 71004, 71009 et panneau réf. 71AP6).

# Bacs divisibles

## Le stockage modulaire

- Trois profondeurs, deux longueurs et une hauteur adaptée pour une occupation à 100 % du volume des stockeurs rotatifs et des étagères.
- Séparateurs amovibles pour une organisation flexible du rangement.
- Porte-étiquettes sur la face avant et les intercalaires pour une identification rapide du contenu.
- Poignée avant rigide et taquet arrière pour des opérations de picking confortables et en toute sécurité.
- Dimensions adaptées à l'intergerbage.



**1** 2,5 litres - Réf. 78410\*

polypropylène  
6 positions de séparateurs transversaux  
dim. ext. : L 400 X lg 115 X h 80  
int. base : L 350 X lg 95 X h 75  
poids 400 g, coloris bleu  
colisage par 20 pièces.


**2** 5,5 litres - Réf. 78420\*\*

polypropylène  
6 positions de séparateurs transversaux  
dim. ext. : L 400 X lg 230 X h 80  
int. base : L 350 X lg 210 X h 75  
poids 560 g, coloris bleu  
colisage par 10 pièces.



**3** Réf. 78L10

polypropylène  
séparateur transversal pour bacs réf. 78410, 78510 et 78610 avec porte-étiquette sur face avant  
dim. ext. : L 93 X h 69 X ép. 10  
poids 15 g, coloris gris  
colisage par 200 pièces



**4** 3,2 litres - Réf. 78510\*

polypropylène  
8 positions de séparateurs transversaux  
dim. ext. : L 500 X lg 115 X h 80  
int. base : L 450 X lg 95 X h 75  
poids 460 g, coloris bleu  
colisage par 20 pièces.


**5** 7 litres - Réf. 78520\*\*

polypropylène  
8 positions de séparateurs transversaux  
dim. ext. : L 500 X lg 230 X h 80  
int. base : L 450 X lg 210 X h 75  
poids 680 g, coloris bleu  
colisage par 10 pièces.



**6** Réf. 78L20

polypropylène  
séparateur transversal pour bacs réf. 78420, 78520 et 78620 avec porte-étiquette sur face avant  
dim. ext. : L 207 X h 69 X ép. 10  
poids 40 g, coloris gris  
colisage par 100 pièces.



**7** 3,9 litres - Réf. 78610\*

polypropylène  
10 positions de séparateurs transversaux  
dim. ext. : L 600 X lg 115 X h 80  
int. base : L 550 X lg 95 X h 75  
poids 580 g, coloris bleu  
colisage par 20 pièces.

**8** 8,7 litres - Réf. 78620\*\*

polypropylène  
10 positions de séparateurs transversaux  
dim. ext. : L 600 X lg 230 X h 80  
int. base : L 550 X lg 210 X h 75  
poids : 800 g, coloris bleu  
colisage par 10 pièces.

Les dimensions sont données en mm.

Ces trois modèles s'intergerbent entre eux. \*\* Ces trois modèles s'intergerbent entre eux.

# Bacs spécialisés



Brasserie : automatisation et réutilisation.

## Toujours plus proche de votre métier

- Produits destinés à des utilisations spécifiques.
- Tous les bénéfices des solutions LINPAC Allibert : légèreté, résistance, ergonomie, longévité, fiabilité, inaltérabilité, personnalisation, recyclage en fin de vie.
- Etude sur demande à partir de votre cahier des charges de la solution optimale intégrant les spécificités de votre métier.



Distribution de fruits et légumes : fraîcheur et qualité préservées en manne (réf. 37125).



Flours coupées : protection et ventilation optimale en manne (réf. 37125).

## Casiers à bouteilles

Conformes aux Normes Européennes, ils s'intègrent parfaitement dans les chaînes automatiques d'embouteillage et de palettisation.



12 bouteilles x 1 litre.



39 bouteilles x 20 cl.

## Manne



### 1 125 litres - Réf. 37125

manne ajourée  
polyéthylène basse densité  
dim. ext. : L 810 X lg 580 X h 465  
dim. base. : L 650 X lg 410 X h 430  
hauteur d'emboîtement : 415  
poids 4 260 g.


Quantité minimale de commande.

Les dimensions sont données en mm.


## Cages à volailles

Gamme de cages modulables en fonction des impératifs de l'élevage et de l'abattoir.

- Fond plein ou ajouré.
- Légèreté lors des manutentions.
- Résistance en utilisation intensive.
- Porte abattante et porte frontale :
  - assurant un gain de temps lors du chargement et du vidage,
  - préservant la qualité de la volaille,
  - offrant un meilleur remplissage.



1



2

### 1 110 litres - Réf. 54180

fond plein, parois ajourées  
porte abattante  
dim. ext. : L 790 X lg 590 X h 300  
int. base : L 716 X lg 545 X h 270  
poids 7 930 g, coloris brun-rouge  
porte rouge.


Quantité minimale de commande.

### 2 110 litres - Réf. 54280

fond et parois ajourés  
porte abattante  
dim. ext. : L 790 X lg 590 X h 300  
int. base : L 716 X lg 545 X h 270  
poids 7 510 g, coloris brun-rouge  
porte rouge.



3



4

### 3 110 litres - Réf. 55280

fond et parois ajourés  
porte frontale et porte abattante  
dim. ext. : L 790 X lg 590 X h 300  
int. base : L 716 X lg 545 X h 270  
poids 7 930 g, coloris brun-rouge  
portes rouges.

### 110 litres - Réf. 55180

version de la cage réf. 55280  
fond plein, parois ajourées  
poids 8 120 g.

Quantité minimale de commande.

### 4 140 litres - Réf. 54255

fond et parois ajourés  
porte frontale et porte abattante  
dim. ext. : L 792 X lg 592 X h 396  
int. base : L 745 X lg 545 X h 340  
poids 9 000 g, coloris caramel,  
portes jaunes.

### 140 litres - Réf. 54155

version de la cage réf. 54255  
fond plein, parois ajourées  
poids 9 200 g.

Quantité minimale de commande.

## Emballage homologué UN pour le transport de produits dangereux

Parfaitement adapté à la collecte et au transport de déchets de type DTQD, le bac réf. 31051UN avec couvercle réf. 61046 est agréé ONU en tant qu'emballage combiné de transport de liquides et solides dangereux conditionnés dans des flacons de verre.

- La charge maximale nette est de 37 kg.
- Marquage systématique sur un grand côté dans la ceinture supérieure.
- Procès verbal d'homologation précisant les conditions d'utilisation fourni avec chaque commande.
- Quantité minimale de commande : 50 unités.



### 5 55 litres - Réf. 31051UN

gerbable sur couvercle  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 300  
int. base : L 526 X lg 332 X h 295  
hauteur d'emboîtement : 215  
poids 2 330 g, coloris rouge  
qualité surgélation.

### 6 Réf. 61046

couvercle de sécurité coiffant et plombable pour bac réf. 31051UN  
dim. ext. : L 614 X lg 412 X h 40  
poids 980 g, coloris rouge  
qualité surgélation.



## Bacs à piles usagées

- La collecte des piles usagées est obligatoire dans tous les points de vente depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Les bacs LINPAC Allibert sont parfaitement adaptés à la collecte des piles conventionnelles, piles boutons et batteries (de téléphones portables, caméscopes, etc.).

- Coloris rouge conforme aux prescriptions CE pour un repérage facile.
- 100 % recyclable.
- Couvercle à charnière attachant et compartiment extractible spécial piles boutons.
- Marquages spécifiques à chaque type de pile, à côté de l'ouverture correspondante.



### 7 15 litres - Réf. 21P27

dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 186  
couvercle solidaire avec 2 ouvertures, collecte sélective  
– Piles conventionnelles et batteries dim. : L 70 X lg 40  
– Piles boutons dim. : L 40 X lg 10  
Compartiment plastique amovible pour piles boutons : dim. : L 335 X lg 90 X p 55  
poids 1 690 g, coloris rouge.





### 8 20 litres - Réf. 21P20

version du bac réf. 21P27 en 20 litres  
dim. ext. : L 400 X lg 300 X h 246  
poids 1 980 g, coloris rouge.



Autres litrages, nous consulter.  
Les dimensions sont données en mm.  
Les poids donnés sont indicatifs et peuvent varier légèrement en fonction de la matière première utilisée.





# Chariots Jumboy et Transboy



Equipementier automobile: stabilité des piles de bacs sur chariots (réf. 91005)

## Le déplacement facile

- Légèreté et rigidité pour déplacer sans effort des charges jusqu'à 250 kg.
- Maniabilité grâce aux 2 roues fixes et 2 roues pivotantes sur la plupart des modèles pour des manœuvres aisées.
- Sécurité lors des manutentions grâce aux rebords bloque-charges adaptés aux familles de bacs.
- Dimensions 600 X 400 ou 800 X 600 mm.



Distribution: préparation de commande de produits secs facilitée (réf. 91011).

## Gamme Jumboy

La gamme Jumboy, chariots porte-bacs ABS, est conçue pour: les bacs **Eureka** et Normes Europe 600 x 400 et 400 x 300 (sauf bacs réf. 13020, 13024, 13042, 13050, 13066, 13A20 et 13A24), les bacs emboîtables à couvercle solidaire 600 x400, les bacs gerbables pliables, les bacs série Aller Retour, les bacs gerbables emboîtables à rabat et les bacs emboîtables classiques gerbables sur couvercle 600 x 400, le bac emboîtable réf. 31051, les mannes réf. 21174 et 21175, les bacs isothermes ISO04 et ISO23, le bac gerbable emboîtable classique réf. A1120.



### CHARIOTS À ROUES POLYAMIDE ET CHAPE ZINGUÉE

#### 1 Réf. 91005

dim. ext. : L 604 X lg 402 X h 162  
4 roues pivotantes Ø 100  
poids 4 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.

#### Réf. 91007

dim. ext. : L 604 X lg 402 X h 162  
2 roues fixes,  
2 roues pivotantes Ø 100,  
poids 4 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.

#### Réf. 91025

version du chariot réf. 91005  
poids 4 kg, coloris gris  
charge : 180 kg.



#### 2 Réf. 91008

dim. ext. : L 715 X lg 402  
version du chariot réf. 91005  
avec timon en acier traité époxy  
de coloris jaune  
hauteur hors tout : 956  
4 roues pivotantes Ø 100  
poids 8,9 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.



### CHARIOTS À ROUES POLYAMIDE ET CHAPE INOX

#### Réf. 91010

dim. ext. : L 604 X lg 402 X h 162  
2 roues fixes,  
2 roues pivotantes Ø 100,  
poids 4 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.

#### 3 Réf. 91012

dim. ext. : L 604 X lg 402 X h 162  
4 roues pivotantes Ø 100  
poids 4 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.

#### Réf. 91017

dim. ext. : L 604 X lg 402 X h 162  
4 roues pivotantes Ø 100  
poids 4 kg, coloris rouge  
charge : 180 kg.



### CHARIOTS À ROUES À BANDAGE CAOUTCHOUC ET CHAPE ZINGUÉE

#### 4 Réf. 91011

dim. ext. : L 604 X lg 402 X h 162  
4 roues pivotantes Ø 100  
poids 4 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.



#### 5 Réf. 91021

dim. ext. : L 604 X lg 402 X h 162  
4 roues pivotantes Ø 100, pare-fils  
poids 4 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.

#### Réf. 91022

dim. ext. : L 604 X lg 402 X h 162  
2 roues fixes, 2 roues pivotantes Ø 100,  
poids 4 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.

Les dimensions sont données en mm.

## Gamme Transboy

La gamme Transboy 600 X 400, chariots porte-bacs ABS, est conçue pour : les bacs **Eureka** et Normes Europe 600 X 400 et 400 X 300 mm, les bacs gerbables emboîtables série Aller-Retour, réf. 13042 et 13050, les mannes réf. 11214 et 11215.

La gamme Transboy 800 X 600, chariots porte-bacs ABS, est conçue pour : les bacs Normes Europe 800 X 600, les bacs **Eureka** et Normes Europe 600 X 400 mm.



**CHARIOTS À ROUES À  
BANDAGE DESMOPAN ET  
CHAPE ZINGUÉE 600X400**

**6** Réf. 99602

dim. ext. : L 623 X lg 423 X h 125  
dim. utiles : L 610 X lg 410  
4 roues pivotantes Ø 100  
poids 3,3 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.




**CHARIOTS À ROUES  
NYLON ET CHAPE  
ZINGUÉE 600 X 400**

**7** Réf. 99604

dim. ext. : L 623 X lg 423 X h 125  
dim. utiles : L 610 X lg 410  
4 roues pivotantes Ø 100  
poids 3,3 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.

**Réf. 99100**

version de la réf. 99604  
poids 2,5 kg, coloris gris  
charge : 150 kg.



**CHARIOTS À ROUES  
NYLON ET CHAPE INOX  
600 X 400**

**8** Réf. 99606

dim. ext. : L 623 X lg 423 X h 125  
dim. utiles : L 610 X lg 410  
4 roues pivotantes Ø 100,  
poids 3,3 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg



**CHARIOTS À ROUES À  
BANDAGE DESMOPAN ET  
CHAPE ZINGUÉE 800X600**

**9** Réf. 99822

dim. ext. : L 825 X lg 620 X h 155  
dim. utiles : L 810 X lg 610  
2 roues fixes, 2 roues pivotantes Ø100,  
poids 5,5 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.



**CHARIOTS À ROUES  
NYLON ET CHAPE  
ZINGUÉE 800 X 600**

**10** Réf. 99824

dim. ext. : L 825 X lg 620 X h 155  
dim. utiles : L 810 X lg 610  
2 roues fixes, 2 roues pivotantes Ø100,  
poids 5,5 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.



**CHARIOTS À ROUES  
NYLON ET CHAPE INOX  
800 X 600**

**11** Réf. 99826

dim. ext. : L 825 X lg 620 X h 155  
dim. utiles : L 810 X lg 610  
2 roues fixes, 2 roues pivotantes Ø100,  
poids 5,5 kg, coloris rouge  
charge : 250 kg.

# Chariots Multiboy



Secteur tertiaire : transport de charges variées et encombrement réduit (réf. 97032 et 97042).

## La polyvalence pratique

- Idéal pour transporter une grande variété de charges dans les ateliers, magasins ou bureaux.
- Timon rabattable, encombrement minimum, circulation facile, rangement pratique.
- Roues à bandage caoutchouc pour un déplacement silencieux.
- Plate-forme plastique pleine recouverte d'une surface antidérapante pour la stabilité de la charge.



### CHARIOTS A DOSSIER RABATTABLE

#### 1 Réf. 97032

dossier rabattable avec verrouillage automatique  
dim. hors tout : L 750 X lg 400 X h 960  
dim. utiles : L 600 X lg 400  
dim. dossier rabattu : L 860 X lg 400 X h 250  
2 roues fixes à l'arrière, 2 roues pivotantes à l'avant à bandage caoutchouc Ø 100  
dossier en acier traité époxy noir  
plateau plein en polyéthylène haute densité avec surface antidérapante coloris grège, charge : 210 kg.



### CHARIOTS A DOSSIER RABATTABLE

#### 2 Réf. 97042

dossier rabattable avec verrouillage automatique  
dim. hors tout : L 950 X lg 600 X h 960  
dim. utiles : L 600 X lg 600  
dim. dossier rabattu : L 910 X lg 600 X h 250  
2 roues fixes à l'arrière, 2 roues pivotantes à l'avant à bandage caoutchouc Ø 100  
dossier en acier traité époxy noir  
plateau plein en polyéthylène haute densité avec surface antidérapante coloris grège, charge : 210 kg.



### PLATEAUX ROULANTS

#### 3 Réf. 97030

dim. hors tout : L 600 X lg 400 X h 165  
2 roues fixes à l'arrière, 2 roues pivotantes à l'avant à bandage caoutchouc Ø 100  
plateau plein en polyéthylène haute densité avec surface antidérapante coloris rouge, charge : 210 kg.

#### Réf. 97040

dim. hors tout : L 800 X lg 600 X h 165  
2 roues fixes à l'arrière, 2 roues pivotantes à l'avant à bandage caoutchouc Ø 100  
plateau plein en polyéthylène haute densité avec surface antidérapante coloris rouge, charge : 210 kg.

# Rolls Jumboroll



C.H.R. : le socle renforcé permet le déplacement aisé des charges lourdes.

## La manutention légère de charges lourdes

- Socle plastique à poutres métalliques internes pour l'inaltérabilité et la résistance aux charges élevées.
- Légèreté pour des coûts de transport réduits.
- Silence de fonctionnement pour des livraisons en toute quiétude quelle que soit l'heure.
- Coloration dans la masse pour une identification immédiate.



Abattoir : légèreté du socle plastique pour un roll plus maniable.



Restauration collective : hygiène d'un socle plastique.



Distribution : empilage des socles en toute sécurité.



Automobile : maniabilité pour le déplacement d'objets encombrants.



**1 Réf. 96750**  
dim. ext. : L 820 X lg 720 X h 1888  
hauteur utile ridelles 1700  
poids 26,6 kg, coloris rouge  
charge : 450 kg.

**2 Réf. 96550**  
dim. ext. : L 820 X lg 720 X h 1688  
hauteur utile ridelles 1500  
poids 25,5 kg, coloris rouge.  
charge : 450 kg.

**3 Réf. 96350**  
dim. ext. : L 820 X lg 720 X h 1488  
hauteur utile ridelles 1300  
poids 24,3 kg, coloris rouge  
charge : 450 kg.

### ETAGÈRES

**4 Réf. 96E02**  
dim. ext. : L 735 X lg 685 X h 14  
étagère pour rolls  
poids 4 kg, charge : 70 kg.



**5 Réf. 96660**  
Jumboroll de sécurité  
dim. ext. : L 820 X lg 720 X h 1888  
hauteur utile ridelles 1660  
poids 44 kg, coloris rouge  
charge : 450 kg.


Toutes les parties métalliques de ces modèles sont en acier zingué électrolytique.

Les dimensions sont données en mm.



# Grands conteneurs

---





Industrie : dépliage et pliage sans séquence par un seul opérateur (réf. 27909).



Abattoir : parois lisses pour un remplissage optimisé et un lavage facile (réf. 27802).

## Caisses-palettes pliantes

### Crescendo 750



1

#### 1 560 litres - Réf. 27800

caisse-palette pliante 4 pieds  
fond et parois pleins avec trous de drainage  
gerbable plié et déplié  
dim. ext. dépliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 750  
dim. ext. pliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 398  
int. base : L 1 115 X lg 915 X h 550  
poids 37,5 kg, coloris : embase gris clair,  
panneaux gris foncé, pieds noirs.

#### 560 litres - Réf. 27806

caisse-palette pliante 3 semelles  
fond et parois pleins avec trous de drainage  
gerbable plié et déplié  
dim. ext. dépliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 750  
dim. ext. pliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 398  
int. base : L 1 115 X lg 915 X h 550  
poids 40,7 kg, coloris : embase gris clair,  
panneaux gris foncé, semelles noires.

## La caisse navette 100 % logistique

- Chargement optimal des moyens de transport :  
hauteur dépliée = 750 ou 900 mm ; hauteur pliée = 398 mm.
- Structure lisse non blessante, nettoyage aisé.
- Stockage des caisses pliées en extérieur sans rétention d'eau.
- Abattant selon version sur petit ou grand côté s'effaçant dans le gabarit, accès ergonomique à l'intérieur de la caisse.
- Pliage sans séquence par un seul opérateur.
- Identification multiple protégée : marquage à chaud, code-barres, RFID (voir p. 106 et 107).
- Entrées de fourches normalisées.
- Charge unitaire 500 kg, charge au gerbage 2 500 kg.



Industrie : stockage à l'extérieur de caisses pliées sans rétention d'eau grâce à la structure lisse (réf. 27806).



Transport : gain maximum de volume en retour à vide.

#### A PORTE ABATTANTE

2



#### 560 litres - Réf. 27802

caisse-palette pliante 1 abattant côté 1 200  
4 pieds  
fond et parois pleins avec trous de drainage  
dim. ext. dépliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 750  
dim. ext. pliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 398  
int. base : L 1 115 X lg 915 X h 550  
poids 37,4 kg, coloris : embase gris clair,  
panneaux gris foncé, pieds noirs.

#### 2 560 litres - Réf. 27808

caisse-palette pliante 1 abattant côté 1 200  
3 semelles  
fond et parois pleins avec trous de drainage  
dim. ext. dépliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 750  
dim. ext. pliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 398  
int. base : L 1 115 X lg 915 X h 550  
poids 40,6 kg, coloris : embase gris clair,  
panneaux gris foncé, semelles noires.



Identification aisée des caisses-palettes.  
Porte-étiquette protégé.

Hauteur de piles de caisses pliées			
	Nbre de caisses	Hauteur	
		750	900
	2	766	766
	3	1 134	1 134
	4	1 502	1 502
	5	1 870	1 870
	6	2 238	2 238
	7	2 606	2 606
	8	2 974	2 974
	16	5 918	5 918

Hauteur de piles de caisses dépliées			
	Nbre de caisses	Hauteur	
		750	900
	2	1 470	1 770
	3	2 190	2 640
	4	2 910	3 510
	5	3 630	4 380
	6	4 350	5 250



**3** 714 litres - Réf. 27900

caisse-palette pliante 4 pieds  
fond et parois pleins avec trous de drainage  
gerbable plié et déplié  
dim. ext. dépliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 900  
dim. ext. pliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 398  
int. base : L 1 115 X lg 915 X h 700  
poids 45 kg, coloris : embase bleu clair,  
panneaux gris foncé, pieds noirs.



**4** 714 litres - Réf. 27906

caisse-palette pliante 3 semelles  
fond et parois pleins avec trous de drainage  
gerbable plié et déplié  
dim. ext. dépliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 900  
dim. ext. pliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 398  
int. base : L 1 115 X lg 915 X h 700  
poids 48,1 kg, coloris : embase bleu clair,  
panneaux gris foncé, semelles noires.



**5** 714 litres - Réf. 27912

caisse-palette pliante 5 semelles  
fond et parois pleins avec trous de drainage  
gerbable plié et déplié  
dim. ext. dépliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 900  
dim. ext. pliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 398  
int. base : L 1 115 X lg 915 X h 700  
poids 49,9 kg, coloris : embase bleu clair,  
panneaux gris foncé, semelles noires.

### A PORTE ABATTANTES



**6** 714 litres - Réf. 27903

caisse-palette pliante 2 abattants 4 pieds  
fond et parois pleins avec trous de drainage  
dim. ext. dépliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 900  
dim. ext. pliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 398  
int. base : L 1 115 X lg 915 X h 700  
poids 44,5 kg, coloris : embase bleu clair,  
panneaux gris foncé, pieds noirs.



**7** 714 litres - Réf. 27909

caisse-palette pliante 2 abattants 3 semelles  
fond et parois pleins avec trous de drainage  
dim. ext. dépliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 900  
dim. ext. pliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 398  
int. base : L 1 115 X lg 915 X h 700  
poids 47,6 kg, coloris : embase bleu clair,  
panneaux gris foncé, semelles noires.



**8** 714 litres - Réf. 27915

caisse-palette pliante 2 abattants 5 semelles  
fond et parois pleins avec trous de drainage  
dim. ext. dépliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 900  
dim. ext. pliée : L 1 200 X lg 1 000 X h 398  
int. base : L 1 115 X lg 915 X h 700  
poids 49,4 kg, coloris : embase bleu clair,  
panneaux gris foncé, semelles noires.

### ACCESSOIRES




**9** Réf. 64900

couvre-caille coiffant pour Crescendo, autorise le  
gerbage des Crescendo à pieds ou à 3 semelles  
dim. ext. : L 1 220 X lg 1 020 X h 50  
poids 4,8 kg, coloris noir.

**10** Réf. F46750

porte-étiquette polypropylène rivetable  
coloris noir, format étiquette 210 x 150.



Les dimensions sont données en mm.



## La caisse-palette pour liquides, poudres et solides

- Caisse-palette pliante pour charges lourdes avec sac polyéthylène interne en option.
- Charge unitaire : 1 360 kg.
- Sac interne pour le stockage et la distribution de sauces, pâtes, jus de fruits, purées, poudres ou granulés.
- Utilisable sans sac comme caisse-palette pliante à grand volume.
- Surfaces internes et externes lisses pour un lavage facile.
- 4 entrées de fourches pour des manutentions faciles.

*Dépliage et pliage aisés et rapides.*

# Caisses-palettes Citadel

## 1 140 litres



Double verrouillage des panneaux et des serrures pour une rigidité optimisée.



Système de blocage des couvercles pour une solidarisation de l'ensemble.



Zones en creux pour identification protégée.



Couvercle rentrant dans le gabarit.



### 1 1140 litres - Réf. 2B114

caisse-palette pliante 6 semelles,  
dim. ext. dépliée : L 1225 X lg 1146 X h 1187  
dim. ext. pliée : L 1225 X lg 1146 X h 405  
int. base : L 1133 X lg 1057 X h 957  
poids 115 kg, coloris gris  
charge unitaire : 1360 kg  
charge au gerbage : 2700 kg.

### 2 Réf. 6B114

couvercle pour caisse-palette pliante Citadel,  
dim. ext. dépliée : L 1220 X lg 1143 X h 66  
hauteur d'emboîtement : 43  
poids 12,8 kg, coloris gris.





### 3 1143 litres - Réf. 2B115

caisse-palette pliante 6 semelles,  
équipée d'un système de vidange en partie basse,  
dim. ext. dépliée : L 1225 X lg 1146 X h 1187  
dim. ext. pliée : L 1225 X lg 1146 X h 405  
int. base : L 1133 X lg 1057 X h 957  
poids 114 kg, coloris gris  
charge unitaire : 1360 kg  
charge au gerbage : 5400 kg.



Système de vidange (vanne non fournie).



Les dimensions sont données en mm.

# Caisses-palettes Jumbox 650 litres



Flaconnage plastique : stockage de gros volumes grâce à la grande résistance mécanique des Jumbox (réf. 21653).

## La puissance d'une structure renforcée

- Renforts internes pour une résistance en charge exceptionnelle sur les Jumbox 650 litres (charge unitaire 650 kg, résistance au gerbage jusqu'à 10 tonnes et aux températures variant entre - 40 °C et + 40 °C).
- Dimensions et entrées de fourches normalisées.
- Versions lisses pour une hygiène maximum dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
- Choix important de versions.



Mareyage : réduction des manutentions et protection des poissons (réf. 21653).



Boulangerie industrielle : stockage en toute hygiène de pâte à pain poussée (réf. 21250).



Récupération : collecte de déchets lourds, corrosifs ou volumineux (réf. 21652).

## FOND ET PAROIS PLEINS, SURFACES LISSES



### 1 650 litres - Réf. 21626

3 semelles, gerbable  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 765  
int. base : L 1 135 X lg 935 X h 600  
poids 46,4 kg, coloris brun-rouge, blanc  
charge unitaire : 650 kg.



### 2 650 litres - Réf. 21624

version de la réf. 21626 pieds avec plots d'usure poids 39,2 kg.

### 650 litres - Réf. 21622

version de la réf. 21626 avec semelles massives lisses, poids 47,2 kg.

## FOND ET PAROIS PLEINS



### 3 650 litres - Réf. 21666

3 semelles  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 765  
int. base : L 1 135 X lg 935 X h 600  
poids 43 kg, coloris brun-rouge  
charge unitaire : 650 kg.



### 4 650 litres - Réf. 21654

version de la réf. 21666 pieds avec plots d'usure poids 42,7 kg.

### 650 litres - Réf. 21652

version de la réf. 21666 avec semelles massives lisses, poids 49,5 kg.

## FOND ET PAROIS AJOURES



### 5 650 litres - Réf. 21667

3 semelles  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 765  
int. base : L 1 135 X lg 935 X h 600  
poids 42,5 kg, coloris brun-rouge  
charge unitaire : 650 kg.



### 6 650 litres - Réf. 21655

version de la réf. 21667 pieds avec plots d'usure poids 39,4 kg.

### 650 litres - Réf. 21653

version de la réf. 21667 avec 3 semelles massives lisses, poids 46,2 kg.

Quantité minimale de commande.

Qualité surgélation pour tous ces modèles.

## JUMBOX 650 LITRES A ROUES



### 7 650 litres - Réf. 21658

fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 835  
int. base : L 1 135 X lg 935 X h 600  
équipé de 4 roues pivotantes, Ø 160 mm, avec frein  
poids 47,8 kg, coloris brun-rouge  
charge unitaire : 300 kg.

### 650 litres - Réf. 21659

fond et parois ajourés  
dim. identiques au modèle réf. 21658  
équipé de 4 roues pivotantes, Ø 160 mm, avec frein  
poids 45,5 kg, coloris brun-rouge  
charge unitaire : 300 kg.



### 8 Réf. 61651

couvreclie clipsable autorisant le gerbage pour  
Jumbox 650 litres  
dim. ext. : L 1 223 X lg 1 023 X h 100  
poids 6,25 kg, coloris brun-rouge, blanc.

## JUMBOX 250 LITRES



### 1 250 litres - Réf. 21250

fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 000 X lg 600 X h 662  
int. base : L 934 X lg 534 X h 502  
poids 18,6 kg, coloris brun-rouge, blanc  
résistance en charge : 250 kg.



### 2 250 litres - Réf. 21298

fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 000 X lg 600 X h 690  
int. base : L 934 X lg 534 X h 502  
équipé de 4 roues Ø 125 mm  
2 roues fixes au milieu des faces 1 000 mm  
2 roues pivotantes au milieu des faces 600 mm  
poids 20,4 kg, coloris brun-rouge, blanc  
charge unitaire : 200 kg.


### 3 Réf. 64251

couvreclie pour bacs réf. 21250 et 21298  
(autorisant le gerbage de la réf. 21250  
uniquement)  
dim. ext. : L 1 024 X lg 615 X h 40  
poids 2,45 kg, coloris brun-rouge, blanc.


### Réf. 64250

couvreclie pour bacs réf. 21250 et 21298  
(n'autorisant pas le gerbage)  
dim. ext. : L 1 024 X lg 615 X h 40  
poids 2,48 kg, coloris brun-rouge.

### Dimensions des entrées Jumbox 650 litres



### Dimensions des entrées Jumbox 250 litres



# Caisses-palettes

## Geobox 543 litres



Arboriculture : fond et parois largement ajourés assurent une ventilation maximum pour la conservation et la qualité des fruits (réf. 27401).

### Quand la légèreté se fait performance

- Résistance alliée à légèreté grâce à la conception assistée par ordinateur (poids 30 kg environ, charge unitaire 450 kg et résistance au gerbage 4,5 tonnes pour les modèles 543 litres).
- Sécurité : piles stables et verticales sur de grandes hauteurs au stockage ou en transport grâce à l'encastrement des semelles au gerbage.
- Excellente ventilation des modèles ajourés pour un échange thermique optimum.
- Semelles et patins remplaçables pour une maintenance économique.
- Fabrication 100 % polyéthylène pour la facilité d'un recyclage éventuel.



Arboriculture : collecte et transport rapide de gros volume (réf. 27601).



Geobox à semelles : résistance aux manutentions répétées (réf. 27401).



Arboriculture : stabilité des piles transportées (réf. 27601).

Récupération : légèreté et grande contenance pour les déchets volumineux (réf. 27600).



#### FOND ET PAROIS PLEINS

##### 1 543 litres - Réf. 27600

2 semelles, fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 750  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 545  
poids 34 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.



##### 2 543 litres - Réf. 27604

3 semelles, fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 750  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 545  
poids 36,8 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.



##### 3 543 litres - Réf. 27602

6 pieds, fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 750  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 545  
poids 33 kg, coloris brun-rouge.  
qualité surgélation.

Les dimensions sont données en mm.



## FOND ET PAROIS AJOURÉS

### 4 543 litres - Réf. 27601

2 semelles, fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 750  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 545  
poids 33 kg, coloris brun-rouge.  
qualité surgélation.



### 5 543 litres - Réf. 27605

3 semelles, fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 750  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 545  
poids 35,8 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.

### 543 litres - Réf. 27603

6 pieds, fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 750  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 545  
poids 32 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.



## FOND ET PAROIS PLEINS

### 373 litres - Réf. 27400

2 semelles, fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 580  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 375  
poids 29 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.

### 1 373 litres - Réf. 27404

3 semelles, fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 580  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 375  
poids 31,8 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.

### 2 373 litres - Réf. 27402

6 pieds, fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 580  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 375  
poids 28 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.

### 3 Réf. 64401

couvercle coiffant pour Geobox 543 litres  
et 373 litres, autorise le gerbage des Geobox  
(sauf modèles à 3 semelles, réf 27404, 27405,  
27604, 27605)  
dim. ext. : L 1 220 X lg 1 017 X h 42  
poids 4,8 kg, coloris noir.

## FOND ET PAROIS AJOURÉS

### 4 373 litres - Réf. 27401

2 semelles, fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 580  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 375  
poids 28 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.


### 373 litres - Réf. 27405

3 semelles, fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 580  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 375  
poids 30,8 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.

### 373 litres - Réf. 27403

6 pieds, fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 580  
int. base : L 1 110 X lg 910 X h 375  
poids 27 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.

## Dimensions des entrées Geobox



Les dimensions sont données en mm.

# Caisses-palettes Geobox et accessoires

## 260 litres

68



**1** 260 litres - Réf. 27250

2 semelles, fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 000 X lg 600 X h 662  
int. base : L 929 X lg 544 X h 519  
poids 14,9 kg, coloris brun-rouge.



**2** 260 litres - Réf. 27251

2 semelles, fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 1 000 X lg 600 X h 662  
int. base : L 929 X lg 544 X h 519  
poids 14,2 kg, coloris brun-rouge.




**3** 260 litres - Réf. 27270


6 pieds, fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 000 X lg 600 X h 662  
int. base : L 929 X lg 544 X h 519  
poids 14,3 kg, coloris brun-rouge.

**260 litres - Réf. 27271**

6 pieds, fond et parois ajourés  
dim. ext. : L 1 000 X lg 600 X h 662  
int. base : L 929 X lg 544 X h 519  
poids 13,6 kg, coloris brun-rouge.



### ACCESSOIRES CAISSES-PALETTES JUMBOX ET GEOBOX



**5** Réf. 98017\*

bonde de vidange.



**6** Réf. 00053\*

bonde de fond vue extérieure du dessous  
coloris gris.

# Caisses-palettes

## 800 x 1 200



**1** 550 litres - Réf. 28600

2 semelles dans sens 1200, fond et parois pleins  
dim. ext. : L 1 200 X lg 800 X h 850  
int. base : L 1 130 X lg 725 X h 690  
passage entre pieds extérieurs :  
grand côté 830, petit côté 600  
poids 27 kg, résistance en gerbage : 3 t  
résistance unitaire : 400 kg  
coloris gris (alimentaire), gris foncé (industrie).

**550 litres - Réf. 28601**


version de la réf. 28600.  
2 semelles dans sens 1200.  
fond plein, parois ajourées, poids 26 kg.

**550 litres - Réf. 28602**

version de la réf. 28600.  
4 pieds, fond et parois pleins, poids 25 kg.

**550 litres - Réf. 28603**

version de la réf. 28600.  
4 pieds, fond plein, parois ajourées, poids 24 kg.



**550 litres - Réf. 28610**

version de la réf. 28600  
avec un abattant côté 1 200,  
dim abattant 1 000 x 340.

**2** 550 litres - Réf. 28612

version de la réf. 28602,  
avec un abattant côté 1 200,  
dim abattant 1 000 x 340.

**Réf. 64600**

couvercle pour bacs 550 litres autorisant le  
gerbage (sauf modèle 28672).

**550 litres - Réf. 28672**

version de la réf. 28600 avec 4 pieds équipés de  
4 roues pivotantes Ø125 mm  
hauteur 990 mm  
poids 30 kg, résistance unitaire : 150 kg.



**1 125 litres - Réf. 38126**

dim. hors tout : L 500 X lg 500 X h 720  
int. base : L 380 X lg 380 X h 710  
poids 6,6 kg, coloris blanc.

**2 Réf. 68126**

couvreclie pour bac 125 litres  
dim. ext. : L 525 X lg 525 X h 25  
poids 1,25 kg, coloris blanc.

**3 200 litres - Réf. 38210**

dim. hors tout : L 800 X lg 600 X h 680  
int. base : L 520 X lg 450 X h 570  
hauteur des pieds 105  
passage entre deux pieds :  
grand côté 495, petit côté 330  
poids 10 kg, coloris blanc.

**4 Réf. 68210**

couvreclie pour bac réf. 38210  
dim. ext. : L 825 X lg 625 X h 35  
poids 3,1 kg, coloris blanc.

**5 360 litres - Réf. 38400**

dim. hors tout : L 940 X lg 730 X h 825  
int. base : L 760 X lg 540 X h 705  
haut. des pieds 105  
passage entre deux pieds :  
grand côté 620, petit côté 410  
poids 18 kg, coloris blanc.

**6 Réf. 68400**

couvreclie pour bac réf. 38400  
dim. hors tout : L 960 X lg 750 X h 25  
poids 5 kg, coloris blanc.

**7 600 litres - Réf. 38650**

dim. ext. : L 1 200 X lg 920 X h 810  
int. base : L 1 020 X lg 760 X h 700  
haut. des pieds 105  
passage entre deux pieds :  
grand côté 860, petit côté 580  
cinquième pied central  
poids 28,3 kg, coloris blanc.

**8 Réf. 68650**

couvreclie polyester pour bac réf. 38650  
dim. ext. : L 1 220 X lg 940 X h 40  
poids 6 kg, coloris blanc.

## Grands bacs cylindriques et rectangulaires

- Fabrication en polyéthylène linéaire qualité alimentaire.
- Densité maximum des produits stockés :
  - 1 pour les grands bacs rectangulaires\*
  - 1,5 pour les grands bacs cylindriques.
- Visualisation de niveau aisée.
- Coloris standard blanc (autres coloris sur demande).
- Accessoires de vidange en option : passe coque, piquage, vanne...
- Ceinture en tube d'acier galvanisé en option, pour les bacs rectangulaires 800 et 1 200 litres.
- Plate-forme roulante en acier bichromaté en option, pour les bacs rectangulaires.
- Température maximum 40 °C.
- Non recommandés pour les matières dangereuses.



Grands bacs cylindriques.



Grands bacs rectangulaires.

## Grands bacs cylindriques

BACS + COUVERCLES					
Réf. Bac	Volume (litres)	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures	
		Ø (mm)	H (mm)	Ø (mm)	H (mm)
C1080	80	521	554	460	546
C1100	100	550	644	485	636
C1130	130	603	644	538	636
C1200	200	653	930	540	920
C1320	320	758	1 035	645	1 026
C1520	520	870	1 215	765	1 155
C1702	700	1 186	920	1 068	855
C1800	800	1 138	1 110	1 003	1 059
C11M0	1 000	1 138	1 440	1 003	1 389
C115C	1 500	1 534	1 085	1 391	1 033
C12M0	2 000	1 534	1 370	1 391	1 318

- Couverture amovible non étanche fourni.

## Grands bacs rectangulaires

BACS							
Réf.	Volume (litres)	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)		
		L	I	H	L	I	H
		RE250	250	884	624	615	774
RE280	280	884	624	675	774	514	669
RE400	400	1 100	780	615	970	650	609
RE440	440	1 100	780	675	970	650	669
RE600	600	1 300	910	675	1 144	754	667
RE800	800	1 595	840	805	1 449	684	797
RE12C	1 200	1 505	1 105	960	1 415	1 005	954

COUVERCLES		
Réf.	Dimensions extérieures (mm)	
	L	I
	RT251	914
RT281	914	654
RT401	1 132	812
RT441	1 132	812
RT601	1 346	956
RT800	1 642	904
-	-	-

PLATES-FORMES		CEINTURES
Réf.	Hauteur hors tout sur roues (mm)	Réf.
RB25A	138	-
RB25A	138	-
RB40A	166	-
RB40A	166	-
RB60A	215	-
RB800	232	RF800
RB12C	247	RF012

\*Le remplissage des grands bacs rectangulaires avec des produits de densité élevée peut entraîner des déformations latérales perturbant le bon emboîtement du couvercle.

## Grands bacs tronconiques



Gain de place maximum en stockage et transport à vide.

- Densité maximum des produits stockés 1,5.
- Non recommandé pour les matières dangereuses.
- Emboîtement à vide à 80 % pour une économie des coûts de stockage et de transport à vide.
- Indication de niveau graduée dans la masse pour modèles de 500 à 2 000 litres.

BACS + COUVERCLES				
Réf.	Vol. (litres)	Diam. (mm)		Haut. (mm)
		Inf.	Sup	
U1175	175	492	645	908
U1250	250	567	730	996
U1500	500	739	910	1 165
U11M0	1 000	897	1 114	1 520
U11M1	1 000	994	1 236	1 386
U115C	1 500	1 110	1 380	1 450
U12M0	2 000	1 210	1 487	1 635
U12M1	2 000	1 434	1 750	1 407

- Couvercle amovible non étanche fourni.



Demandez notre Catalogue  
CUVES ET STRUCTURES



Chargement et transport optimisés (réf. T 804).

## Le transport en toute conformité

- Homologués pour le transport sur route de matières dangereuses.
- Robustes : la conception monobloc confère à l'armature une rigidité durant d'innombrables navettes.
- 100 % plastique anticorrosion.
- Gerbables en charge 1/1 (4/1 pour 400 litres)
- Réutilisables et personnalisables.
- Pour chaque volume, version rétention (vidange par canne plongeante) ou version vidange totale avec vanne.



Personnalisation sur demande : coloris spécifique et marquage (réf. T 1004).



Pieds et semelles tout plastique : hygiène et protection des sols.

**1 1 000 litres - Réf. T1005\***

dim. ext. : L 1 150 X lg 1 150 X h 1 690  
vol. utile / vol. rétention : 1 000/800 litres  
poids à vide / poids maxi en charge : 153/2 053 kg  
densité maxi liquide transporté 1,9  
pression de service 0, gerbage en charge 1/1  
coloris corps rouge, coiffe grise.

**1 000 litres - Réf. T1004\***

version de la réf. T1005 avec vanne.

**2 800 litres - Réf. T804\***

dim. ext. : L 1 150 X lg 1 150 X h 1 440  
volume utile 800 l, volume réel 870 litres  
poids à vide / poids maxi en charge 142/1 662 kg  
densité maxi du liquide transporté 1,9  
pression de service 0, gerbable en charge 1/1  
coloris : corps vert clair, coiffe vert foncé.

**800 litres - Réf. T805\***

version de la réf. T804 avec rétention.

**3 400 litres - Réf. T405**

dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 780  
vol. utile / vol. rétention : 400/400 litres  
poids à vide / poids maxi en charge : 77/837 kg  
densité maxi liquide 1,9, pression de service 0  
gerbage en charge 4/1, coloris brun-rouge.

**400 litres - Réf. T400**

version de la réf. T405 avec vanne.

\*Ces quatre modèles s'intergerbent entre eux.  
Les dimensions sont données en mm.

# GRV TankGo®



Dimensions rationnelles, résistance mécanique, gerbage à vide 1/1 (réf. TS107 et RS107)

## La performance économique

- Conformité: homologation matières dangereuses ONU (ADR).
- Polyvalence d'utilisation: transport de tous les liquides.
- Rentabilité: inaltérables, sans entretien, réutilisables pendant plusieurs années\*.
- Solidité et fiabilité: résistance aux chocs et aux manutentions répétées.
- Anticorrosion: 100 % plastique et sans aucune partie métallique.
- Sécurité du personnel: formes arrondies non blessantes.
- Personnalisation: coloris sur demande, 4 grandes zones d'étiquetage.



Vanne à boisseau sphérique: joint VITON (poignée verte) ou joint EP (poignée rouge) suivant la nature du produit à stocker ou à transporter.



4 grandes zones de marquage et d'identification: personnalisation efficace et image de marque renforcée.

\* 24 mois à 5 ans, suivant le produit stocké et sous réserve de vérification du bon état général du GRV (cf. exigences de l'ADR).



### 1 500 litres - Réf. RS107\*

avec vanne à boisseau sphérique DN 50 et couvercle Ø 150  
dim. ext. : L 1 160 X lg 1 160 X h 895  
volume utile 500 litres  
poids à vide, nous consulter  
poids maxi en charge 1 045 kg  
densité maxi du liquide transporté 1,9  
pression de service 0  
gerbage à vide  
coloris corps transparent, noir, ivoire, embase marron, rouge, bleu.



### 2 800 litres - Réf. SS107\*

avec vanne à boisseau sphérique DN 50 et couvercle Ø 150  
dim. ext. : L 1 160 X lg 1 160 X h 1 155  
volume utile 800 litres  
poids à vide, nous consulter  
poids maxi en charge 1 615 kg  
densité maxi du liquide transporté 1,9  
pression de service 0  
gerbage à vide  
coloris corps transparent, noir, ivoire, embase marron, rouge, bleu.



### 3 1 000 litres - Réf. TS107A\*

avec vanne à boisseau sphérique DN 50 et couvercle Ø 150  
dim. ext. : L 1 160 X lg 1 160 X h 1 355  
volume utile 1 000 litres  
poids à vide, nous consulter  
poids maxi en charge 2 014 kg  
densité maxi du liquide transporté 1,9  
pression de service 0  
gerbage à vide  
coloris corps transparent, noir, ivoire, embase marron, rouge, bleu.

Autres coloris sur demande

Les dimensions sont données en mm.

\*Tous les modèles TankGo® et TankGo® BIO s'intergerbent entre eux.

## La qualité préservée

- Conception optimisée pour satisfaire les exigences les plus strictes des industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques
- Préservation de la qualité des produits contenus.
  - partie supérieure du conteneur de forme concave pour éviter l'oxydation due à la formation de poche d'air au remplissage.
- Hygiène assurée :
  - version à couvercle de Ø 400 pour une accessibilité maximum au nettoyage intérieur
  - vannes en inox 316 L
  - semelles 100 % plastique pour ne pas agresser les sols.
- Performance économique et logistique :
  - tous les bénéfices de la gamme TankGo®.



Forme concave pour éviter la formation de poche d'air au remplissage.



Réhausse permettant le gerbage.



Vanne inox papillon (autre vanne sur demande)  
Pas SMS ou Macon.



Trou d'homme, diamètre 400.



1

### 1 500 litres - Réf. RV307\*

avec vanne inox papillon DN 40 et couvercle Ø150  
dim. ext. : L 1 160 X lg 1 160 X h 895  
hauteur au bouchon : 845 mm  
volume utile : 500 litres  
poids à vide : nous consulter  
densité maxi du liquide transporté : 1,9  
pression de service : 0  
gerbage à vide  
coloris corps transparent, noir, ivoire,  
embase marron, rouge, bleu.  
*Quantité minimale de commande.*

### Réf. RV607\*

version de la réf. RV307 avec couvercle Ø 400.  
*Quantité minimale de commande.*



2

### 2 800 litres - Réf. SV307\*

avec vanne inox papillon DN 40 et couvercle Ø150  
hauteur au bouchon : 1 105 mm  
volume utile : 800 litres  
dim. ext. : L 1 160 X lg 1 160 X h 1 155  
poids à vide : nous consulter  
densité maxi du liquide transporté : 1,9  
pression de service : 0  
gerbage à vide  
coloris corps transparent, noir, ivoire,  
embase marron, rouge, bleu.  
*Quantité minimale de commande.*

### Réf. SV607\*

version de la réf. SV307 avec couvercle Ø 400.  
*Quantité minimale de commande.*



3


### 3 1000 litres - Réf. TV307A\*


avec vanne inox papillon DN 40 et couvercle Ø150  
hauteur au bouchon : 1 305 mm  
volume utile : 1 000 litres  
dim. ext. : L 1 160 X lg 1 160 X h 1 355  
poids à vide : nous consulter  
densité maxi du liquide transporté : 1,9  
pression de service : 0  
gerbage à vide  
coloris corps transparent, noir, ivoire,  
embase marron, rouge, bleu.  
*Quantité minimale de commande.*

### Réf. TV607A\*

version de la réf. TV307A avec couvercle Ø 400.  
*Quantité minimale de commande.*

Autres coloris sur demande







Produits laitiers : formes lisses pour une hygiène respectée en unité de production (réf. 3L302).



Laboratoire pharmaceutique : rigidité et mobilité sur rack (réf. 3M302)

## La palette lisse polyvalente

- Compatibilité avec des charges diverses (sacs, bacs, cartons, ...) :
  - version avec ou sans rebord ou à rebord décalé
  - version à semelles et plancher supérieur antiglisse
  - zones d'ancrage de sangle et de maintien de film étirable.
- Compatibilité avec les systèmes d'automatismes les plus divers (rouleaux, chaînes, fourches télescopiques, ...).
- Compatibilité avec des environnements multiples :
  - lavage aisé
  - performances exceptionnelles grâce à un plancher doubles parois avec réseau dense de poutres internes
  - grande résistance aux chocs due aux amortisseurs dans les plots et le pourtour du plancher
  - version à 5 inserts métal pour charges extrêmes
  - tenue au froid (-40 °C).
- Nombreuses possibilités d'identification.



Version à rebord décalé pour le calage de bacs à l'envers (réf. 3M354).



Zone pour ancrage de sangle.



Plots à parois verticales pour un guidage efficace sur convoyeurs.




Stabilité sur convoyeurs à rouleaux (réf. 3L352).




Formes lisses et arrondies pour un lavage aisé et efficace.



Rigidité sur fourches et en stockage par accumulation.



Charge de 1000 kg non filmée constituée de bacs 400 x 300. Flèche résiduelle après 2 heures de relaxation.



1. Zone ondulée pour étiquette adhésive amovible.  
2. et 3. Larges plages pour marquage.  
Zones en retrait pour étiquettes code-barres (dim. 60 X 75 et 100 X 75).



RFID en option : tag radio fréquence 13,56 MHz intégré.




Produits carnés : compatibilité avec les systèmes d'automatisation (réf. 3L302).



Banderolage automatique pour un bon maintien du film étirable.



Transport des sacs en toute sécurité.



Version à plancher renforcé par inserts métal.

# Palettes **Maestro**

## 800 x 1 200


### **Maestro à 3 semelles**

- sans insert métal

- Charge dynamique jusqu'à 1,2 t
- Charge statique jusqu'à 5 t
- Charge sur rack jusqu'à 1 t.

- avec inserts métal

- Charge dynamique jusqu'à 1,5 t
- Charge statique jusqu'à 5 t
- Charge sur rack jusqu'à 1,4 t (toutes charges selon type et configuration).



**1 Réf. 3L300**  
palette à 3 semelles plancher supérieur lisse dim. ext. : L 1200 X lg 800 X h 158 poids 19 kg, coloris bleu, ivoire qualité surgélation.

**Réf. 3L302**  
palette à 3 semelles plancher supérieur lisse avec rebord de h 7 mm dim. ext. : L 1200 X lg 800 X h 165 poids 19 kg, coloris bleu, ivoire qualité surgélation.



**Réf. 3L350**  
palette à 3 semelles plancher supérieur lisse renforcé dim. ext. : L 1200 X lg 800 X h 158 poids 25 kg, coloris gris qualité surgélation.

**2 Réf. 3L352**  
palette à 3 semelles plancher supérieur lisse renforcé avec rebord de h 7 mm dim. ext. : L 1200 X lg 800 X h 165 poids 25 kg, coloris gris qualité surgélation.

### Dimensions des entrées **Maestro 800 x 1 200**



Coiffes compatibles voir p. 90-91

Les dimensions sont données en mm.

# Palettes **Maestro**

## 1 000 x 1 200

78


### **Maestro** à 3 et 5 semelles

#### - sans insert métal

- Charge dynamique jusqu'à 1,5 t
- Charge statique jusqu'à 5 t
- Charge sur rack jusqu'à 1,2 t.

#### - avec inserts métal

- Charge dynamique jusqu'à 2 t
  - Charge statique jusqu'à 5 t
  - Charge sur rack jusqu'à 1,6 t
- (toutes charges selon type et configuration).



#### **Réf. 3M300**

palette à 3 semelles  
plancher supérieur lisse  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 158  
poids 23,5 kg, coloris bleu  
qualité surgélation.

#### **Réf. 3M302**

version de la palette réf. 3M300  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 165.

#### **1** Réf. 3M304


palette à 3 semelles  
plancher supérieur lisse  
avec rebord décalé de h 25 mm  
dim. ext.: L 1 220 X lg 1 020 X h 183  
poids 24 kg, coloris bleu  
qualité surgélation.  
*Quantité minimale de commande.*

#### **Réf. 3M350**

palette à 3 semelles  
plancher supérieur lisse renforcé  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 158  
poids 30 kg, coloris gris  
qualité surgélation.

#### **Réf. 3M352**

palette à 3 semelles  
plancher supérieur lisse renforcé  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 165  
poids 30 kg, coloris gris  
qualité surgélation.



#### **Réf. 3M500**

palette à 5 semelles  
plancher supérieur lisse  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 158  
poids 24,2 kg, coloris bleu  
qualité surgélation.

#### **2** Réf. 3M502


palette à 5 semelles  
plancher supérieur lisse  
avec rebord de h. 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 165  
poids 24,2 kg, coloris bleu  
qualité surgélation.

#### **Réf. 3M504**


palette à 5 semelles  
plancher supérieur lisse  
avec rebord décalé de h 25 mm  
dim. ext.: L 1 220 X lg 1 020 X h 183  
poids 24,7 kg, coloris bleu  
qualité surgélation.  
*Quantité minimale de commande.*

Dimensions des entrées  
**Maestro 1 000 x 1 200**


côté 1 000 modèles à 3 semelles



côté 1 000 modèles à 5 semelles



côté 1 200



# Palettes Maestro ALL'igrip

## 800 x 1 200 - 1 000 x 1 200

Industrie : dessous de plots antiglisse pour une grande stabilité sur rack (réf. 3M360).

### La palette à anti-glisse intégral

Innovation technologique alliant fiabilité et durabilité, Maestro ALL'igrip offre des performances d'adhérence uniques.

- Dessus de plancher 100 % anti-glisse :
  - stabilité de tous types de charges, mêmes hétérogènes,
  - stabilité des piles de palettes vides.
- Matériaux anti-glisse 100 % intégrés dans la masse :
  - inaltérabilité,
  - facilité de nettoyage,
  - aptitude au contact alimentaire.
- Semelles 100 % anti-glisse :
  - adhérence sur plancher de camions,
  - adhérence sur rack,
  - adhérence sur convoyeur.



Adhérence optimisée pour une bonne stabilité des charges sur terrain en pente.

### Maestro ALL'igrip

#### à 3 et 5 semelles

##### 800 X 1 200 à 3 semelles

- sans insert métal

- Charge dynamique: 600 kg
- Charge statique: 5 000 kg
- Charge sur rack: 500 kg

- avec insert métal

- Charge dynamique: 1 300 kg
- Charge statique: 5 000 kg
- Charge sur rack: 1 200 kg

##### 1 000 X 1 200 à 3 et 5 semelles

- sans insert métal

- Charge dynamique: 800 kg
- Charge statique: 5 000 kg
- Charge sur rack: 600 kg

- avec insert métal

- Charge dynamique: 1 600 kg
- Charge statique: 5 000 kg
- Charge sur rack: 1 400 kg



Adhérence des bacs ou des sacs exceptionnelle.

#### 800 X 1 200




##### Réf. 3L310

palette à 3 semelles  
plancher anti-glisse sans rebord  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 158  
poids 19 kg,  
coloris bleu/bleu.

##### 1 Réf. 3L360

palette à 3 semelles  
plancher anti-glisse sans rebord  
avec insert métal  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 158  
poids 25 kg,  
coloris bleu/gris.

#### 1 000 X 1 200




##### Réf. 3M310

palette à 3 semelles  
plancher anti-glisse sans rebord  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 158  
poids 23,5 kg,  
coloris bleu/bleu.

##### 2 Réf. 3M360

palette à 3 semelles  
plancher anti-glisse sans rebord  
avec insert métal  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 158  
poids 30 kg,  
coloris bleu/gris.



##### Réf. 3M510

palette à 5 semelles  
plancher anti-glisse sans rebord  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 158  
poids 24,2 kg,  
coloris bleu/bleu.  
Quantité minimale de commande.

##### 3 Réf. 3M560

palette à 5 semelles  
plancher anti-glisse sans rebord  
avec insert métal  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 158  
poids 30,7 kg,  
coloris bleu/gris.  
Quantité minimale de commande.

Dimensions des entrées, voir palettes Maestro 800 X 1 200 et 1 000 X 1 200 (p. 77, 78).

Les dimensions sont données en mm.

# Palettes Jumbopal

## 800 x 1 200 - 1 000 x 1 200

80

### Jumbopal à plots et à semelles

- Charge dynamique à plots: jusqu'à 1,5 t
- Charge dynamique à 3 et 5 semelles: jusqu'à 2 t
- Charge statique: jusqu'à 5 t
- Charge sur rack à 3 et 5 semelles: jusqu'à 1,5 t (toutes charges selon type et configuration).

#### 800 X 1 200



##### 1 Réf. 32001

palette à 9 plots  
plancher supérieur ajouré  
dim. ext. : L 1 200 X lg 800 X h 140  
poids 11,8 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.  
*Quantité minimale de commande.*

##### Réf. 32003

palette à 9 plots  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h7 mm  
dim. ext. : L 1 200 X lg 800 X h 147  
poids 11,9 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.  
*Quantité minimale de commande.*

##### Réf. 32301

palette à 3 semelles  
plancher supérieur ajouré  
dim. ext. : L 1 200 X lg 800 X h 156  
poids 17 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.  
*Quantité minimale de commande.*

##### Réf. 32303

palette à 3 semelles  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 163  
poids 17,1 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.  
*Quantité minimale de commande.*

##### Réf. 32501

version de la palette réf. 32301  
à 5 semelles, poids 18,7 kg.  
*Quantité minimale de commande.*

#### 1 000 X 1 200




##### 2 Réf. 33301

palette à 3 semelles  
plancher supérieur ajouré  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 156  
poids 20 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.  
*Quantité minimale de commande.*

##### Réf. 33303

palette à 3 semelles  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h7 mm  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 163  
poids 20,1 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.  
*Quantité minimale de commande.*



##### Réf. 33501

palette à 5 semelles périmétriques  
plancher supérieur ajouré  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 156  
poids 22,8 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.  
*Quantité minimale de commande.*

##### 3 Réf. 33503


palette à 5 semelles périmétriques  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h7 mm  
dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 163  
poids 22,9 kg, coloris brun-rouge  
qualité surgélation.  
*Quantité minimale de commande.*

### Dimensions des entrées Jumbopal


Modèles à plots 800 x 1 200



Modèles à 3 et 5 semelles 800 x 1 200



Modèles à 3 et 5 semelles 1 000 x 1 200



\* Pour les modèles à 3 semelles, il n'y a pas de semelles côté 800 ou côté 1 000.

# Palettes Packpal

## 800 x 1 200



*Distribution : résistance et légèreté pour un chargement efficace et rapide des camions (réf. 3E003).*

## La base plastique de la distribution

- Résistance et légèreté.
- Economie au retour par l'emboîtement à vide des versions sans semelle (une pile de 34 palettes mesure moins de 2 mètres).
- Stabilité dimensionnelle, tare constante, inertie à l'humidité, longévité, simplicité de recyclage en fin de vie.
- La gamme des palettes Packpal est injectée en polyoléfines (polyéthylène haute densité ou polypropylène) recyclées.
- Non apte au contact alimentaire.
- Les poids donnés sont indicatifs et peuvent varier légèrement en fonction de la matière première utilisée.



*Flaconnage : manutention facile et optimisation de l'espace de stockage (réf. 3F002).*



*Emboîtement à 62 % pour limiter l'encombrement et rentabiliser les retours à vide (Packpal à plots).*



*Entrepôt : Packpal à semelles périphériques pour stocker des charges sur rack en toute fiabilité (réf. 3F503).*

## Packpal à plots

- Charge dynamique jusqu'à 650 kg
- Charge statique jusqu'à 1,5 tonne (selon le type et la configuration de la charge).



### 1 Réf. 3E003

palette à 9 plots  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 147  
poids 5,9 kg, coloris brun, noir.



### 2 Réf. 3E002

palette à 9 plots  
plancher supérieur plein  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 147  
poids 7,0 kg, coloris brun, noir.

*Les poids donnés sont indicatifs et peuvent varier légèrement en fonction de la matière première utilisée.*

*Les dimensions sont données en mm.*

# Palettes Packpal

## 800 x 1 200


82

### Packpal à 3 semelles

- Charge dynamique jusqu'à 1 tonne
  - Charge statique jusqu'à 1,5 tonne
- (selon le type et la configuration de la charge).

### Packpal à 6 semelles

- Charge dynamique jusqu'à 1,2 tonne
  - Charge statique jusqu'à 1,5 tonne
  - Charge sur rack jusqu'à 700 kg
- (selon le type et la configuration de la charge).





#### Réf. 3E303

palette à 3 semelles  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 172  
poids 7,8 kg, coloris brun, noir.

#### 1 Réf. 3E302

palette à 3 semelles  
plancher supérieur plein  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 172  
poids 8,9 kg, coloris brun.



#### 2 Réf. 3E503

palette à 6 semelles  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 172  
poids 8,9 kg, coloris brun.  
*Quantité minimale de commande.*

#### Réf. 3E502

palette à 6 semelles  
plancher supérieur plein  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 172  
poids 10,0 kg, coloris brun.  
*Quantité minimale de commande.*

### Palette de retournement Packpal 800 x 1 200



*Unité de palettisation.*  
Palette à fromage réf. 3E509, compatible  
avec les réf. 41020, 41022, 41036 et  
41038 (voir p. 26).




#### 3 Réf. 3E509

palette à fromage pour retournement  
mécanique, surface supérieure  
munie de barres de calage  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 190  
poids 9,3 kg, coloris brun.  
*Quantité minimale de commande.*

### Packpal à plots

- Charge dynamique jusqu'à 650 kg
  - Charge statique jusqu'à 1,5 tonne
- (selon le type et la configuration de la charge).



#### Réf. 3F003


palette à 9 plots  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 147  
poids 7,3 kg, coloris brun, noir.

#### 1 Réf. 3F002

palette à 9 plots  
plancher supérieur plein  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 147  
poids 8,9 kg, coloris brun.

### Packpal à 3 semelles

- Charge dynamique jusqu'à 1 tonne
  - Charge statique jusqu'à 1,5 tonne
- (selon le type et la configuration de la charge).



#### 2 Réf. 3F303

palette à 3 semelles  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 172  
poids 9,3 kg, coloris brun, noir.

### Packpal à 6 semelles

- Charge dynamique jusqu'à 1,2 tonne
  - Charge statique jusqu'à 1,5 tonne
  - Charge sur rack jusqu'à 700 kg
- (selon le type et la configuration de la charge).



#### 4 Réf. 3F503

palette à 6 semelles  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 172  
poids 11,9 kg, coloris brun.  
*Quantité minimale de commande.*

#### Réf. 3F502

palette à 6 semelles  
plancher supérieur plein  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 172  
poids 13,5 kg, coloris brun.  
*Quantité minimale de commande.*




#### 3 Réf. 3F302


palette à 3 semelles  
plancher supérieur plein  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 172  
poids 10,9 kg, coloris brun.

#### Dimensions des entrées Packpal 1 000 x 1 200

côté 1 000  
modèles à plots et à 3 semelles



côté 1 200  
modèles à plots



côté 1 000  
modèles à 6 semelles



côté 1 200  
modèles à 3 et 6 semelles



Les poids donnés sont indicatifs et peuvent varier légèrement en fonction de la matière première utilisée.

Les dimensions sont données en mm.

# Palettes recyclées

800 x 1 200

# Palettes légères

800 x 1 200 - 1 000 x 1 200


## Le support pour les manutentions industrielles

- Architecture robuste
- Compatibilité avec divers types de convoyeurs
- Polyéthylène téréphtalate recyclé
- Non apte au contact alimentaire
- Charge dynamique jusqu'à 1 tonne
- Charge statique jusqu'à 4 tonnes
- Charge sur rack jusqu'à 700 kg (selon le type et la configuration de la charge).




**1 Réf. 3P302**  
palette à 3 semelles  
plancher supérieur semi plein  
avec rebord de h 6 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 160  
poids 21 kg, coloris gris clair  
température d'utilisation  
de 0° à +40 °C.

**Réf. 3P300**  
palette à 3 semelles  
plancher supérieur semi plein  
sans rebord  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 160  
poids 21 kg, coloris gris clair  
température d'utilisation  
de 0° à +40 °C.



## La base plastique des expéditions


- Gain de place en stockage à vide pour les modèles à plots (emboîtement à 70%)
- Polyéthylène haute densité recyclé
- Non apte au contact alimentaire
- Charge dynamique jusqu'à 300 kg
- Charge statique jusqu'à 700 kg (selon le type, configuration de la charge et sens de prise).



**2 Réf. 3DA03**  
palette à 9 plots  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 5 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 131  
poids 6,2 kg, coloris gris foncé.  
*Livraison par 50 pièces.*



**3 Réf. 3DA33**  
palette à 3 semelles  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 5 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 149  
poids 9,4 kg, coloris gris foncé.



**4 Réf. 3C003**  
palette à 9 plots  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 5 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 144  
poids 7,8 kg, coloris gris foncé.  
*Livraison par 50 pièces.*





**5 Réf. 3C303**  
palette à 3 semelles  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 5 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 153  
poids 11 kg, coloris gris foncé.

*Les dimensions sont données en mm.*



*Piles de 50 palettes emboîtées (réf. 3DA03).*



## Palettes 800 x 600



Ateliers mécaniques : faible encombrement pour accès direct aux postes de travail (palette réf. 3G305 et coiffe réf.06772).

### La logistique des flux tendus

- Faible encombrement pour un acheminement de composants en bord de ligne sans rupture de charge.
- Grande résistance pour le transport de pièces lourdes peu volumineuses.
- 4 entrées de fourches chanfreinées pour des manutentions aisées.
- Surpalettisation stable sur coiffe (voir p. 90 et 91).
- Gerbage coiffe et palettes à vide en piles stables.
- Nombreuses possibilités d'identification (marquage à chaud, RFID).
- Charge dynamique jusqu'à 750 kg.
- Charge statique jusqu'à 700 kg (selon le type, configuration de la charge et sens de prise).
- Non apte au contact alimentaire.



Unité de manutention 800 x 600.



#### 1 Réf. 3G303

polypropylène  
palette à 3 semelles  
plancher supérieur ajouré  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 800 X lg 600 X h 167  
poids 6,2 kg, coloris noir.




#### 2 Réf. 3G301

version sans rebord de la palette  
réf. 3G303.



#### 3 Réf. 3G305

version avec rebord décalé de  
h 20 mm de la palette réf. 3G303  
dim. ext.: L 816 X lg 616 X h 180  
poids 6,4 kg, coloris noir.



Les dimensions sont données en mm.

# Palettes Biopal

600 x 800 - 800 x 1 200  
1 000 x 1 200

86



**1 Réf. R1902**

palette 9 plots  
plancher plein  
avec rebord de h 7 mm  
dim. ext.: L 800 X lg 600 X h 147  
poids 7,2 kg, coloris blanc  
charge dynamique jusqu'à 400 kg.

- Charge dynamique selon le type et la configuration de la charge.

**Réf. R2302**

palette 2 semelles lisses, 3 plots  
plancher plein  
avec rebord de h 10 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 190  
poids 13 kg, coloris blanc  
charge dynamique jusqu'à 1 tonne.

**Réf. R2902**

palette 9 plots  
plancher plein  
avec rebord de h 10 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 150  
poids 12 kg, coloris blanc  
charge dynamique jusqu'à 700 kg.  
*Quantité minimale de commande.*



**2 Réf. R3302**


palette 2 semelles lisses, 3 plots  
plancher plein  
avec rebord de h 10 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 190  
poids 17,5 kg, coloris blanc  
charge dynamique jusqu'à 1 tonne.

**Réf. R3902**


palette 9 plots  
plancher plein  
avec rebord de h 10 mm  
dim. ext.: L 1 200 X lg 1 000 X h 150  
poids 15 kg, coloris blanc  
charge dynamique jusqu'à 700 kg.  
*Quantité minimale de commande.*

### Dimensions des entrées Biopal

Modèles à plots



Modèles à semelles



Les dimensions sont données en mm.

# Palettes Rétenpal

800 x 600  
800 x 1 200



Transport de produits de la mer :  
hygiène des entrepôts (réf. R2906).

## La maîtrise des écoulements salissants

- Jusqu'à 35 litres de rétention pour un transport en toute propreté de produits susceptibles d'écoulement.
- Nombreuses alvéoles pour limiter les effets de vagues et garder propres camions et entrepôts.
- Emboîtement pour un retour à vide économique.
- Structure lisse pour un lavage facile.



**1 Réf. R1908**

palette de 17 litres de rétention à plots, plancher supérieur alvéolé avec rebord de h 10 mm, dim. ext.: L 800 X lg 600 X h 225 poids 8 kg, coloris vert charge dynamique 600 kg.



**2 Réf. R2906**

palette de 35 litres de rétention à plots, plancher supérieur alvéolé avec rebord de h 10 mm, dim. ext.: L 1 200 X lg 800 X h 225 poids 16 kg, coloris bleu clair, vert charge dynamique 700 kg.




Concessionnaire automobile :  
protection contre les écoulements d'acide (réf. R2906).




Emboîtement à 44 % pour optimiser les retours à vide (réf. R2906).

### Dimensions des entrées Rétenpal


Modèles 800 x 600  
côté 600



Modèles 1 200 x 800  
côté 800



Modèles 1 200 x 800  
côté 1 200



# Rétentions

Adaptabilité: reçoit tous types de fûts, plastiques ou métalliques (réf. QS000).

## La sécurité du personnel et la protection de l'environnement

- Tranquillité maximum : rétention 70, 150, 215, 220, 240 ou 450 litres suivant les modèles et support fût associé, structure monobloc et sans soudure 100 % plastique pour une protection totale du sol et de l'environnement.
- Sécurité en transport : calage mécanique des fûts pour les modèles 1 fût, 2 fûts et 4 fûts et dessus antivague.
- Propreté : nettoyage aisé par système haute pression et hygiène parfaite pour les palettes multi emballage à coussins amovibles.



Transport en toute propreté de produits susceptibles d'écoulement : poudres, pulvérulents, liquides (réf. WSB07).



Sécurité sur le poste de travail : manipulations diverses de produits (réf. VSB07).




Gain de place au sol : gerbage à vide en pile stable.

## Rétenpack®



### 1 Réf. XS107

volume de rétention : 70 litres  
dim. ext. : L 860 X lg 660 X h 230  
charge dynamique : 500 kg  
poids 8,3 kg, coloris vert, plancher noir.



### 2 Réf. XS007

volume de rétention : 150 litres  
dim. ext. : L 1 250 X lg 850 X h 230  
charge dynamique : 500 kg, charge statique : 1,5 t  
poids 16 kg, coloris vert, plancher noir.



Encombrement minimum = accès facilité aux postes de travail (réf. XS107).



Grande résistance mécanique = transport sécurisé (réf. XS007).

Les dimensions sont données en mm.



Adaptabilité à tous types d'emballage : fûts, seaux, bidons... (réf. WSB07).



Adaptabilité à tous types de fûts plastiques ou métalliques (réf. VSB07).



Grande résistance mécanique : 1 600 kg (réf. WSA07).



Grande capacité : idéale pour recevoir des GRV (réf. BJS00).

# Rétentions

## Rétentions 1 fût, 2 fûts, 4 fûts et multi emballage



### 1 Réf. KS000

volume de rétention : 220 litres  
avec support 1 fût  
dim. ext. : L 850 X lg 850 X h 510  
charge statique : 400 kg  
poids 23 kg, coloris vert.



### 2 Réf. QS100

volume de rétention : 215 litres  
dim. ext. : L 1 300 X lg 800 X h 380  
charge statique : 800 kg  
poids 36 kg, coloris vert, coussin noir.

### Réf. QS000

volume de rétention : 215 litres  
version de la réf. QS100 avec support 2 fûts



### 3 Réf. WSA07

volume de rétention 240 litres  
avec support 4 fûts  
dim. ext. : L 1 300 X lg 1 300 X h 285  
charge statique : 1 600 kg  
poids 40 kg, coloris vert.



### 4 Réf. WSB07

volume de rétention 240 litres  
dim. ext. : L 1 300 X lg 1 300 X h 285  
charge statique : 1 600 kg  
poids 46 kg, coloris vert, coussin noir.



### 5 Réf. VSA07

volume de rétention 450 litres  
avec support 4 fûts  
dim. ext. : L 1 300 X lg 1 300 X h 445  
charge statique : 1 600 kg  
poids 52 kg, coloris vert.




### 6 Réf. VSB07

volume de rétention 450 litres  
dim. ext. : L 1 300 X lg 1 300 X h 445  
charge statique : 1 600 kg  
poids 57 kg, coloris vert, coussin noir.


Les dimensions sont données en mm.

## Support fût



- 1- 20 litres de rétention immédiate lors du soutirage
- 2- 2 trop pleins pour éviter tout débordement du support fût en cas de fuite du produit
- 3- 2 passages de sangles\* pour solidariser le fût sur le support
- 4- Poignées ergonomiques
- 5- Identification par porte-étiquette (en option)

\* non fournies



Les dimensions sont données en mm.



### 7 Réf. FS107

pour un fût de 220 litres  
charge statique : 330 kg  
dim. ext. : L 1 245 X lg 570 X h 644  
poids 32 kg, coloris noir.



### 8 Réf. QSF00

composé de la rétention réf. QS300\* et du support fût réf. FS107.



### 9 Réf. WSF07

composé de la rétention réf. WSB07 et du support fût réf. FS107.



### 10 Réf. VSF07

composé de la rétention réf. VSB07 et du support fût réf. FS107.

\* Modèle spécifique, disponible sur demande.

## Unité mobile de rétention

- Absence de maintenance et de corrosion car 100 % plastique et fabrication monobloc sans soudure.
- Grande polyvalence d'utilisation, permet le stockage des GRV TankGo®/Transicuves, de fûts et emballages divers.
- Économie : suppression du génie civil lié à la construction d'une fosse traditionnelle.
- Mobilité : déplaçable à vide sans effort pour que la rétention et les emballages stockés soient disposés là où c'est nécessaire.



### 10 Réf. BJS00

volume de rétention 1 050 litres  
dim. ext. : L 1 855 X lg 1 855 X h 660  
charge statique : 2 500 kg  
poids 160 kg, coloris vert, coussin noir.



Efficacité : permet de déposer 1 000 l de produit à portée du poste de travail, dans le respect absolu des règles de sécurité (réf. BJS00).



Palettisation facile et optimisation de l'espace. (palettes réf. 3F303, bacs réf. 21063 et coiffes réf. 06972)

## Des unités de manutentions adaptées à vos métiers

- Manutentions de charges homogènes et compactes.
- Protection du contenu.
- Verrouillage des palettes en surpalettisation sur coiffe.
- Versions à sangles pour une sécurisation des charges.
- Identification de l'unité de manutention.



Viticulture: protection du contenu (bac réf. 11065 et coiffe réf. 64701).


## Coiffes pour bacs Série Aller Retour



Viticulture : stabilité des piles de bacs, sécurité en surpalettisation (palettes réf. 3F503, bacs réf. 11065, coiffes réf. 64701).

## Coiffes de Normes Europe

### POUR PALETTE 800 X 600



#### 3 Réf. 06700\*

polypropylène, gerbable à vide coiffe compatible palette 800x600 réf. 3G301, 3G303, 3G305  
dim. ext. : L 820 X lg 620 X h 78  
int. base : L 810 X lg 610 X h 25  
poids 2 080 g, coloris noir.

### POUR PALETTE 800 X 1 200



#### 1 Réf. 64801

coiffe compatible palettes à semelles périmétriques 800 X 1 200  
dim. ext. : L 1 246 X lg 846 X h 89  
int. base : L 1 230 X lg 830 X h 60  
poids 5 100 g, coloris gris clair.

### POUR PALETTE 800 X 1 200



#### 7 Réf. 06800\*

coiffe compatible palette PACKPAL 3 semelles 800 X 1 200 réf. 3E302 et 3E303  
dim. ext. : L 1 220 X lg 813 X h 53  
poids 3 800 g, coloris noir.

### POUR PALETTE 1 000 X 1 200



#### 2 Réf. 64701

coiffe compatible palettes à semelles périmétriques 1 000 X 1 200  
dim. ext. : L 1 246 X lg 1 046 X h 89  
int. base : L 1 230 X lg 1 030 X h 60  
poids 6 000 g, coloris gris.

### POUR PALETTE 1 000 X 1 200




Les dimensions sont données en mm.

Autres modèles de coiffes avec ou sans sangle nous consulter.

# palettisation pour bacs **Eureka**

## - Odette et pliables



**4 Réf. 06772\***

version de la coiffe 06700 avec sangles réglables pour charges de hauteur utile 400 à 900 mm.

**5 Réf. 00532\*\***

polyéthylène téréphtalate porte-étiquette rivetable pour étiquette 210 x 150.

Quantité minimale de commande.




**6 Réf. 06705\***

polypropylène coiffe compatible palette 800x600 à semelles périmétriques, gerbable en croix en piles à vide. dim. ext. : L 820 X lg 620 X h 38 int. base : L 810 X lg 610 X h 25 poids 1 770 g, coloris noir.

Quantité minimale de commande.

**Réf. 06998**

polypropylène coiffe pour bacs Odette compatible palette 800x600 à semelles périmétriques dim. ext. : L 803 X lg 604 X h 43 poids 1 550 g, coloris noir. Quantité minimale de commande.



**8 Réf. 06840\***

coiffe compatible palette Maestro et Maestro All'i'Grip 3 semelles 800 X 1 200 réf. 3L300, 3L302, 3L310, 3L350, 3L352 et 3L360 dim. ext. : L 1 220 X lg 813 X h 53 poids 3 800 g, coloris noir.



**9 Réf. 06850**

coiffe compatible palette Maestro et Maestro All'i'Grip 3 semelles 800 X 1 200, bord tombé de 76 mm, zone ondulée sur 4 côtés, 2 zones perlées sur le dessus dim. ext. : L 1 215 X lg 814 X h 100 poids 4 700 g, coloris noir. Quantité minimale de commande.



**10 Réf. 06872\***

coiffe avec sangles réglables, compatible palette PACKPAL 3 semelles 800 X 1 200 réf. 3E302 et 3E303 dim. ext. : L 1 220 X lg 813 X h 53 poids 3 800 g, coloris noir.



**11 Réf. 06805\***

coiffe compatible palette à semelles périmétriques 800 X 1 200 dim. ext. : L 1 220 X lg 813 X h 53 poids 3 800 g, coloris noir.

**Réf. 06871**

version de la coiffe réf. 06805 avec 4 sangles réglables.



**12 Réf. 06996\***

polypropylène coiffe compatible palette PACKPAL 3 semelles 1 000 X 1 200 réf. 3F302 et 3F303 dim. ext. : L 1 210 X lg 1 010 X h 45 poids 6 200 g, coloris noir, vert.



**13 Réf. 06940**

coiffe compatible palette Maestro et Maestro All'i'Grip 3 semelles 1 000 X 1 200 réf. 3M300, 3M302, 3M304, 3M310, 3M350, 3M352 et 3M360, dim. ext. : L 1 210 X lg 1 010 X h 45 poids 6 200 g, coloris noir.



**14 Réf. 06972\***

version de la coiffe réf. 06996 avec 4 sangles réglables coloris vert.



**15 Réf. 06991\***

polypropylène coiffe compatible palette à semelles périmétriques 1 000 X 1 200 dim. ext. : L 1 210 X lg 1 010 X h 45 poids 6 200 g, coloris bleu. Quantité minimale de commande.

**Réf. 06971\***

version de la coiffe réf. 06991 avec 4 sangles réglables, coloris bleu. Quantité minimale de commande.

\* Toutes les coiffes sont compatibles avec les bacs **Eureka**, Normes Europe et Odette.

\*\* Fourni monté.



# Bacs et Conteneurs isothermes





*Distribution : volume intérieur adapté aux petites commandes (réf. ISO23).*

## La maîtrise de la température

Les bacs et conteneurs isothermes LINPAC Allibert homologués et agréés préservent la qualité de vos produits et permettent une distribution économique sous température dirigée en véhicule banalisé en conformité avec la réglementation.

### L'efficacité économique

- Sécurité: chargement, déchargement des véhicules n'influent pas sur la température des denrées dans les conteneurs.
- Economie: le coût au km est celui d'un véhicule ordinaire.
- Polyvalence et souplesse: n'importe quel véhicule peut être utilisé et transporter des denrées à des températures diverses.

### L'efficacité technique

- Isolation en mousse polyuréthane haute densité pour une isothermie optimale.
- Robustesse des matériaux et de la structure pour une longue durée de vie en utilisation quotidienne.
- Poignées intégrées au gabarit et dimensions adaptées aux rolls ou aux palettes pour des manutentions aisées.
- Contenance de 23 à 1 600 litres pour une optimisation logistique.



*Traiteur : livraison de produits frais en camion banalisé (réf. ISD20).*

# Bacs et conteneurs isothermes



1

### 1 23 litres - Réf. ISO23

bac isotherme  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 250  
int. base : L 445 X lg 333 X h 173  
poids 7 000 g, coloris bleu.



*Compatibilité au gerbage avec les bacs réf. 1005B, 1006B et ISO04.*



2

### 2 Réf. IS301

plaque eutectique pour produits surgelés pour bacs réf. ISO23  
dim. ext. : L 327 X lg 167 X h 39  
poids 1 900 g, coloris bleu.



*Logements pour plaques eutectiques (réf. ISO23).*

### Réf. IS342

plaque eutectique pour produits frais pour bacs réf. ISO23  
dim. ext. : L 327 X lg 167 X h 39  
poids 1 900 g, coloris orange.



3

**3 50 litres - Réf. ISO04**

bac isotherme intergerbable avec les bacs isothermes réf. ISO23, les bacs gerbables Normes Europe et **Eureka** 600 X 400  
dim. ext. : L 600 X lg 400 X h 469  
int. base : L 498 X lg 298 X h 335  
poids 11,5 kg, charge admissible : 20 kg  
coloris corps bleu clair, couvercle bleu foncé.



4

**4 Réf. 91005**

chariot porte-bacs (ABS) pour bacs isothermes réf. ISO23 et ISO04 (voir p. 54).



5

**5 170 litres - Réf. ISG83**

conteneur isotherme gerbable avec support plaque eutectique  
dim. ext. : L 800 X lg 600 X h 680  
int. base : L 660 X lg 470 X h 475  
poids 38 kg - charge admissible : 75 kg  
coloris bleu.  
Rapport d'essai ATP n° 3246T  
Classe IR ou RRCX  
Coefficient K : 0,39 W/m°C.



6

**6 175 litres - Réf. ISG73**

conteneur isotherme gerbable avec support plaque eutectique ouverture par le dessus  
dim. ext. : L 810 X lg 660 X h 630  
int. base : L 640 X lg 520 X h 430  
utilisable sur roll  
poids 34 kg - charge admissible : 75 kg  
coloris bleu.  
Rapport d'essai ATP n° 3246T  
Classe IR ou RRCX  
Coefficient K : 0,39 W/m°C.



7

**7 11 litres - Réf. A2401**

cagette gerbable pour bac réf. ISO04  
dim. ext. : L 490 X lg 295 X h 100  
int. base : L 465 X lg 270 X h 88  
poids 540 g, coloris bleu.



8

**8 Réf. ISA01**

plaque eutectique pour produits surgelés  
dim. ext. : L 480 X lg 280 X h 40  
point d'eutexie : - 21 °C  
puissance latente de fusion : 240 kcal  
poids 4 500 g, coloris blanc.



9

**9 Réf. IS142**

plaque eutectique pour produits frais  
dim. ext. : L 480 X lg 280 X h 40  
point d'eutexie : - 3 °C  
puissance latente de fusion : 300 kcal  
poids 4 100 g, coloris rouge.



1

**1 340 litres - Réf. ISH10**

sans support plaque eutectique  
dim. ext. : L 775 X lg 555 X h 1 600  
int. base : L 610 X lg 410 X h 1 340  
4 roues Ø 108 (2 roues pivotantes, 2 roues fixes)  
poids 92 kg, charge admissible: 340 kg  
coloris bleu  
Rapport d'essai ATP n° 3256T  
Classe IR ou RRCX  
Coefficient K : 0,40 W/m<sup>2</sup>°C.

**340 litres - Réf. ISH13**

version du conteneur réf. ISH10  
avec support plaque eutectique  
int. base : L 610 X lg 410 X h 1 290.



2

**2 455 litres - Réf. ISD20\* ✓**

sans support plaque eutectique  
dim. ext. : L 825 X lg 710 X h 1 400  
int. base : L 680 X lg 590 X h 1 100  
4 roues Ø 108 (2 roues pivotantes, 2 roues fixes)  
poids 70 kg, charge admissible : 450 kg.  
coloris bleu  
Rapport d'essai ATP n° 3256T  
Classe IR ou RRCX  
Coefficient K : 0,40 W/m<sup>2</sup>°C.

**455 litres - Réf. ISD23\* ✓**

version du conteneur réf. ISD20  
avec support plaque eutectique  
int. base : L 680 X lg 590 X h 1 050.



3

**3 560 litres - Réf. ISB23\* ✓**

avec support plaque eutectique  
dim. ext. : L 955 X lg 735 X h 1 400  
int. base : L 810 X lg 610 X h 1 050  
4 roues Ø 108 (2 roues pivotantes, 2 roues fixes)  
poids 76 kg, charge admissible : 500 kg  
coloris bleu  
Rapport d'essai ATP n° 3243T  
Classe IR ou RRCX  
Coefficient K : 0,30 W/m<sup>2</sup>°C.

**560 litres - Réf. ISB20\* ✓**

version du conteneur réf. ISB23  
sans support plaque eutectique  
int. base : L 810 X lg 610 X h 1 100.



4

**4 590 litres - Réf. ISN13**

conteneur équipé d'une cuve pouvant recevoir  
3 étagères réf. ISN02  
avec support plaque eutectique  
dim. ext. : L 825 X lg 735 X h 1 730  
int. base : L 660 X lg 610 X h 1 390  
4 roues Ø 108 (2 roues pivotantes, 2 roues fixes)  
poids 83 kg, charge admissible : 500 kg  
coloris bleu  
Rapport d'essai ATP n° 3242T  
Classe IR ou RRCX  
Coefficient K : 0,32 W/m<sup>2</sup>°C.

**590 litres - Réf. ISN10**

version du conteneur réf. ISN13  
sans support plaque eutectique  
int. base : L 660 X lg 610 X h 1 440.



5

**5 720 litres - Réf. ISB33\***

conteneur équipé d'une cuve pouvant recevoir  
7 étagères réf. ISB01  
avec support plaque eutectique  
4 roues Ø 108 (2 roues pivotantes, 2 roues fixes)  
dim. ext. : L 955 X lg 735 X h 1 730  
int. base : L 810 X lg 610 X h 1 390  
poids 83 kg, charge admissible : 500 kg  
coloris bleu  
Rapport d'essai ATP n° 3243T  
Classe IR ou RRCX  
Coefficient K : 0,30 W/m<sup>2</sup>°C.

**720 litres - Réf. ISB30\***

version du conteneur ISB30  
sans support plaque eutectique  
int. base : L 810 X lg 610 X h 1 440.



6

**6 720 litres - Réf. ISF10**

version du conteneur réf. ISB30 cuve lisse équipé  
de 13 paires de cornières en aluminium.

**720 litres - Réf. ISB13\***

version du conteneur réf. ISB33 cuve lisse.

✓ Les conteneurs réf. ISD20, ISB20, ISD23, ISB23 peuvent, grâce à leur hauteur réduite, être transportés dans des camionnettes.

\* Les conteneurs réf. ISB20, ISB23, ISB30, ISB33, ISB13, ISB40 et ISB50 peuvent recevoir 2 piles de bacs 600 x 400 ou 1 pile de bacs 800 x 600.


**7 720 litres - Réf. ISB50\***

conteneur avec bandes de convection pour ventilation et rainurage spécifique permettant de recevoir un diffuseur de gaz carbonique.  
 dim. ext. : L 955 X lg 735 X h 1 800  
 int. base : L 810 X lg 610 X h 1 470  
 hauteur utile avec diffuseur : 1 270  
 4 roues Ø 125 (2 roues pivotantes, 2 roues fixes)  
 poids 83 kg, charge admissible : 500 kg  
 coloris bleu  
 Rapport d'essai ATP n° 3243T  
 Classe IR ou RRCX  
 Coefficient K : 0,30 W/m<sup>2</sup>°C.  
 Quantité minimale de commande

**8 820 litres - Réf. ISB40\***

conteneur équipé d'une cuve pouvant recevoir 7 étagères réf. ISB03 sans support plaque eutectique  
 4 roues Ø 108 (2 roues pivotantes, 2 roues fixes)  
 dim. ext. : L 1 000 X lg 735 X h 1 825  
 int. base : L 855 X lg 620 X h 1 515  
 poids 100 kg, charge admissible : 500 kg  
 coloris bleu  
 Rapport d'essai ATP n° 3243T  
 Classe IR ou RRCX  
 Coefficient K : 0,30 W/m<sup>2</sup>°C.


## Etagères

**11 Réf. ISN02**

étagère finition époxy adaptée aux conteneurs réf. ISN10, ISN13  
 dim. ext.: L 641 X lg 640.

**Réf. ISB01**

étagère finition époxy adaptée au conteneur réf. ISB30, ISB33  
 dim. ext.: L 800 X lg 640.

**12 Réf. ISB03**

étagère finition époxy adaptée aux conteneurs réf. ISB40  
 dim. ext.: L 845 X lg 650.

## Plaques eutectiques

**Réf. ISA01**

voir p. 95.

**Réf. IS142**

voir p. 95.

**9 1 240 litres - Réf. ISA80**

sans support plaque eutectique sur pieds, garde au sol : 100  
 dim. ext. : L 1 200 X lg 1 000 X h 1 800  
 int. base : L 1 040 X lg 820 X h 1 480  
 poids 163 kg, charge admissible : 800 kg  
 coloris bleu  
 Rapport d'essai ATP n° 3244T  
 Classe IR ou RRCX  
 Coefficient K : 0,30 W/m<sup>2</sup>°C.

**10 1 600 litres - Réf. ISA70**

conteneur pouvant recevoir une palette standard 800 X 1 200  
 sans support plaque eutectique sur pieds, garde au sol : 100  
 dim. ext.: L 1 400 X lg 1 000 X h 1 875  
 int. base: L 1 215 X lg 815 X h 1 590  
 poids 220 kg, charge admissible : 1 000 kg  
 coloris bleu  
 Rapport d'essai ATP n° 3245T  
 Classe IR ou RRCX  
 Coefficient K : 0,28 W/m<sup>2</sup>°C.

Tous ces conteneurs sont équipés d'un thermomètre sur la porte frontale.

Les dimensions sont données en mm.

Gamme conteneurs  
ISA, ISB, ISD, ISF, ISG, ISH, ISN

structure : acier zingué/galvanisé;  
 parois extérieures : polyéthylène  
 cuve intérieure : polyester armé.



Restauration collective : rayonnages Polyrange sur mesure pour un espace utile maximum.

## Le stockage propre et économique



Plusieurs hauteurs possibles à partir du sol et entre étagères.

- Résistant : 180 kg répartis par niveau entre 2 montants.
- Hygiénique, inaltérable, imputrescible, facile à nettoyer car tout plastique et complètement lisse.
- Simple à monter et à démonter car modulaire.
- Standard ou sur mesure pour une occupation intégrale de l'espace.
- Fixe ou roulant.
- Chariots à glissières pour bacs Normes Europe ou gastronomes.



Suppression des angles morts pour un remplissage optimal.



Hygiène et résistance pour le stockage en chambre froide.



Grande cuisine : chariot pour bacs Normes Europe (réf. 75520).






Rayonnage standard (réf. 75207)



Chariot à glissières pour bacs Normes Europe (réf. 75510).





Chariot à glissière pour bacs gastronomes (réf. 75530).

	Références	Dimensions* hors-tout en mm long. x larg. x haut.	Nombre de niveaux	Espace utile entre niveaux	Poids en Kg
Rayonnages 	74103	1 000 X 400 X 1 370	4	350	19
	74107	1 000 X 500 X 1 370	4	350	23
	74102	1 000 X 600 X 1 370	4	350	27
	75103	1 000 X 400 X 1 770	5	350	23
	75107	1 000 X 500 X 1 770	5	350	27
	75104	1 000 X 600 X 1 770	5	350	30
Rayonnages 	74153	1 500 X 400 X 1 370	4	350	25
	74157	1 500 X 500 X 1 370	4	350	29
	74154	1 500 X 600 X 1 370	4	350	33
	75153	1 500 X 400 X 1 770	5	350	31
	75157	1 500 X 500 X 1 770	5	350	36
	75154	1 500 X 600 X 1 770	5	350	41
Rayonnages 	74203	2 000 X 400 X 1 370	4	350	30
	74207	2 000 X 500 X 1 370	4	350	35
	74204	2 000 X 600 X 1 370	4	350	40
	75203	2 000 X 400 X 1 770	5	350	37
	75207	2 000 X 500 X 1 770	5	350	42
	75206	2 000 X 600 X 1 770	5	350	48
Rayonnages sur roues 	75501	1 000 X 500 X 1 420	5	250	30
	75502	1 000 X 500 X 1 820	5	350	31
	75503	1 500 X 500 X 1 420	5	250	40
	75504	1 500 X 500 X 1 820	5	350	42
Plate-forme 	74915	1 500 X 400 X 170	1		4
	74920	2 000 X 400 X 170	1		6,5
	75915	1 500 X 500 X 170	1		5
	75920	2 000 X 500 X 170	1		7,5
Pieds réhaussés 	70001	150 X 400		200	0,2
	70002	250 X 400		300	0,5
	70003	150 X 500		200	0,2
	70004	250 X 500		300	0,5
Chariot à glissières pour bacs Normes Europe 	75510	660 X 540 X 1 320	4	280 4 bacs NE 600 X 400 h < 220	19
	75520	660 X 540 X 1 360	6	180 6 bacs NE 600 X 400 h < 130	23
Chariot à glissières pour bacs gastronomes 1/1 	75530	550 X 470 X 1 570	10	120 10 bacs gastronomes 1/1 h < 80	16
	75540	850 X 550 X 1 570	20	120 20 bacs gastronomes 1/1 h < 80	24

Les dimensions sont données en mm.

\*Autres dimensions sur demande.





## Caillebotis revêtement




Laboratoire : station debout plus confortable, isolation du sol et de l'humidité, risques de chute limités grâce à la surface antidérapante (réf. 61400).



Ateliers : isolation, résistance aux agents chimiques, confort et esthétique des sols (réf. 61900).



Restauration : résistance au froid et bonne isolation (réf. 61800).



## CAILLEBOTIS DALLES RIGIDES

### 1 caillebotis industrie - Réf. 61900


Dans les ateliers, ce caillebotis résiste à la corrosion, aux acides, aux bases et à l'eau de mer et présente d'excellentes qualités d'adhérence. Muni de rampes réf. 61901, il facilite l'accès de tous les engins de manutention.  
dim. ext. : L 500 X lg 500 X h 50  
poids 1945 g, coloris brun-rouge, blanc  
résistance en charge : 5 tonnes au m<sup>2</sup>.

### 2 Réf. 61901

Rampe du caillebotis réf. 61900  
dim. ext.: L 500 X lg 250 X h maxi. 50  
poids 850 g, coloris brun-rouge, blanc.


### 3 Réf. 61902

Angle du caillebotis réf. 61900  
dim. ext.: L 250 X lg 250 X h maxi. 50  
poids 385 g, coloris brun-rouge, blanc.



### 4 caillebotis nid d'abeille - Réf. 61800


De structure alvéolée et en polyéthylène antiglisse, ce caillebotis présente d'excellentes caractéristiques d'adhérence. En modules d'1/4 m<sup>2</sup>, rapidement montable et démontable par clipsage il est facilement lavable.  
dim. ext.: L 503 X lg 486 X h 20  
poids 750 g, coloris caramel.



### 5 caillebotis piéton - Réf. 61805

Adapté aux activités de plein air, vestiaires, douches, ce caillebotis de surface particulièrement lisse et plane rend confortable la marche pieds nus comme la station debout.  
dim. ext. : L 503 X lg 486 X h 20  
poids 930 g, coloris vert.

## CAILLEBOTIS DALLES SOUPLES




### 8 Réf. 61400

Sa structure de 300 alvéoles et 900 nervures en PVC souple assure une bonne isolation. Du fait de cet intense réseau, il ne glisse pas et assure une zone de circulation antidérapante. Il peut être roulé assemblé pour faciliter le nettoyage. dim. ext.: L 300 X lg 300 X h 12 poids 495 g, coloris rouge, noir, bleu.




## Dalle de protection Retenkit®

- Dalle monobloc et étanche pour récupérer les éventuelles fuites de liquides.
- Assemblage par simple encastrement.
- Surface d'appui homogène et antidérapante, ce qui offre stabilité et confort des charges, machines et opérateurs.
- 100 % plastique, les dalles Retenkit® résistent aux bases et aux principaux détergents.



### 9 Réf. 619S0

polypropylène  
dalle de protection de 9 compartiments de rétention de liquide. Des rigoles d'écoulement permettent un remplissage progressif des compartiments.  
volume de rétention par dalle : 2,5 l  
dim. ext. : L 508 X lg 508 X h 30  
modules d'1/4 m<sup>2</sup> assemblables sans outil  
poids 1,4 kg, coloris vert.




Alvéoles avec rigoles d'écoulement pour un remplissage progressif des dalles.

## Caillebotis d'élevage



Elevage de canards : garantie d'hygiène, de résistance et de confort du caillebotis tout plastique (réf. 61300).



### 10 caillebotis d'élevage - Réf. 61190

polypropylène  
Conçu pour l'élevage des volailles et pigeons. Ce caillebotis correctement supporté résiste à une charge de 125 kg  
dimensions des ajours 30 X 30  
dim. ext. : L 500 X lg 500 X h 40  
poids 2 kg, coloris vert foncé.  
Quantité minimale de commande.



### 11 caillebotis d'élevage - Réf. 61300

Conçu pour l'élevage et le gavage des palmipèdes. Surface grainée antidérapante. Monté sur 13 pieds plastique, il supporte une charge répartie de 150 kg/m<sup>2</sup>.  
Sa conception tout plastique assure hygiène, confort des animaux et absence de maintenance.  
dim. ext.: L 1 000 X lg 1 000 X h 40  
poids 5 kg, coloris brun.

#### Réf. 00103

pieds pour caillebotis réf. 61300  
haut. 200, poids 100 g.

#### Réf. 00104

pieds pour caillebotis réf. 61300  
avec indication du sens de montage  
haut. 300, poids 140 g.

# Caillebotis porteurs



Résistance mécanique élevée :  
sécurité à tous les niveaux.

## La sécurité longue durée

### Anticorrosion durable

Inertie chimique optimale grâce aux résines spécifiques rigoureusement formulées et élaborées pour assurer la résistance chimique aux agents agressifs et constituer une barrière anticorrosion sur la face extrême des produits même lors de la découpe.

### Une haute tenue mécanique

La fabrication par moulage monobloc d'une trame entrecroisée de fils de verre continus imprégnés de résine apporte une rigidité et une résistance mécanique exceptionnelles.

### Un puissant antiglisse

Des grains de silice inarrachables noyés dans la masse rendent la surface du caillebotis, même mouillé ou gras, parfaitement antidérapant, pour répondre aux exigences de certaines industries, surface supérieure lisse sur demande.

## Gamme Sécuriline®

Pour toutes les applications où les exigences d'anticorrosion ne sont pas extrêmes : usines automobiles, aquaculture, agroalimentaire, industries de transformation, plates-formes offshore, industries pharmaceutiques, et tous les locaux où les risques de glisse du personnel sont importants.

- Coloris gris RAL 7004
- Tenue au feu : M3 selon la norme NF 92501.




Station lavage




Agroalimentaire



Transport



Automobile

Mailles	Mailles Type	Mailles Dimensions (mm)	Mailles Epaisseur (mm)	Panneau (réf.)	Panneau Dimensions (mm)	Panneau Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Charge uniformément répartie* (daN/m <sup>2</sup> )	Charge concentrée bloc 300 x 75 mm* (daN/m <sup>2</sup> )	Agrafe Clips (réf.)	Agrafe Pincés (réf.)
	Rectangulaire	85 x 18 (100 x 25)	25	B6G90.52 B6P90.52	1000 x 2000 1000 x 4000	13,5	510	170	B6000	B6002
	Carrée 30	30 x 30 (40 x 40)	25	B6GE0.52 B6PE0.52	1000 x 2000 1000 x 4000	13,5	340	145	B6010	B6006
	Carrée 30	30 x 30 (40 x 40)	30	B6G80.52 B6780.52 B6P80.52 B6480.52	1000 x 2000 1000 x 3000 1000 x 4000 1200 x 3000	15,5	646	187	B6010	B6006
	Carrée 30	30 x 30 (40 x 40)	38	B6G70.52 B6Q70.52 B6470.52 B6970.52	1000 x 2000 1000 x 4000 1200 x 3000 1500 x 3000	19,0	995	425	B6010	B6006
	Carrée 19	19 x 19 (25 x 25)	30	B6G30.52 B6730.52 B6P30.52 B6F30.52 B6K30.52 B6930.52	1000 x 2000 1000 x 3000 1000 x 4000 1200 x 2000 1200 x 4000 1500 x 3000	16,0	663	238	B6000	B6009
	Carrée 19	19 x 19 (25 x 25)	40	B6G40.52 B6Q40.52	1000 x 2000 1000 x 4000	21,5	1003	451	B6000	B6009

\* Distance entre appui 800 mm.

Les dimensions sont données en mm.

## Gammes industries corrosives : une réponse à chaque application

### 5 résines

Selon les exigences de résistances au feu et aux fumées et l'agressivité des produits en contact :

- **Résine polyester -DCPD-** (couleur verte ou grise) auto extinguable;  
Norme Française M3.
- **Résine polyester isophalique** (couleur verte ou grise) auto extinguable;  
Norme Française M2F1, Norme Américaine ASTM E-84.
- **Résine polyester** (couleur grise) auto extinguable;  
Norme Française M1F0, Norme Américaine ASTM E-84.
- **Résine vinylester** (couleur jaune) auto extinguable;  
Norme Française M2F1, Norme Américaine ASTM E-84.
- **Résine vinylester** (couleur grise) auto extinguable;  
Norme Française M1F1, Norme Américaine ASTM E-84.


### 4 types de surfaces



- **Ajourée antidérapante**  
pour les industries où la priorité est donnée à l'antiglisse.



- **Ajourée concave**  
pour les utilisations sans contrainte particulière.




- **Ajourée lisse (sur demande)**  
pour les risques de contamination bactériologique et où la priorité est le nettoyage fréquent et l'hygiène.



- **Pleine**  
pour les passages de chariots, l'isolation entre niveaux...

### 3 types de mailles



- **Rectangulaire**  
épaisseur 25 mm  
pour passages piétons.



- **Carrée 30 x 30**  
épaisseur 25, 30 et 38 mm  
pour passages piétons,  
caniveaux avec charges lourdes.



- **Carrée 19 x 19**  
épaisseur 30 et 40 mm  
pour passages piétons,  
passerelles et plateformes  
et charges lourdes.



Passerelle pour l'industrie chimique.



Passage piéton pour bateau de pêche.



Plateforme off-shore.

### 10 formats de panneaux

- 307 x 2 000, 307 x 4 000
- 1 000 x 2 000, 1 000 x 3 000, 1 000 x 4 000
- 1 200 x 2 000, 1 200 x 3 000, 1 200 x 4 000
- 1 500 x 2 000, 1 500 x 3 000

Les dimensions sont données en mm.



Demandez notre Catalogue  
CUVES ET STRUCTURES

## Localisation, pilotage et contrôle

### Emballages à mémoire intégrée : la traçabilité permanente

#### Sécurité

Porteurs d'un numéro d'identité garanti unique, le bac et son contenu sont traçables à tout instant, facilitant la gestion de parc.  
Le tag RFID est inviolable, sans risques de perte ou de vandalisme.  
Passif, sans batterie, le tag assure une rétention d'information pendant 10 ans, sans aucune altération.

#### Fiabilité

Capture d'information sans contact, fiable à 100 %.  
Le tag RFID reste fonctionnel à 100 % quels que soient les environnements industriels, même extrêmes : températures de -40 °C à +80 °C, présence d'eau, de givre, de salissures, absence de luminosité... ne perturbent pas la capture de l'information.  
Les fréquences sont déterminées pour assurer la meilleure rapidité de lecture et l'insensibilité aux perturbations environnementales en fonction de chaque application industrielle.

#### Flexibilité

Process et logistique 100 % optimisés.  
De l'approvisionnement en matières premières aux lignes de préparation de commandes, la liaison informatique du numéro du tag et du contenu du bac, associée à une vitesse de lecture optimale, permet une automatisation sans faille.  
Lors des expéditions, et au retour des emballages vides, une lecture à la volée sur les automatismes de transitique autorise une gestion individualisée de chaque bac, optimisant les flux de retour et les temps de rotation, grâce à une localisation permanente du dernier site de lecture du tag.

#### ATELIERS DE TRANSFORMATION

Pilotage de process  
Mesure de productivité des opérateurs




Bacs vides réintroduits chez les sous-traitants ou dans les ateliers

#### MISE EN STOCK DE PRODUITS FINIS OU SEMI FINIS

Détermination et mémorisation automatique des emplacements



d'emballages par tag RFID à chaque étape de la supply chain.



# Marquage et identification



## Garantir votre propriété

Pour personnaliser et identifier vos bacs, palettes ou caisses-palettes, pensez marquage. Nous vous proposons plusieurs systèmes :

- le compostage à chaud apparaît en creux, dans les coloris blanc, noir, rouge, vert ou or (autres coloris sur demande). Les lettres standards ont une hauteur de 15 mm. La numérotation est possible: 5 chiffres maximum, suivant le modèle de produit. Si vous souhaitez faire de vos bacs, palettes ou caisses-palettes, un véritable support de l'image de votre entreprise, le compostage avec poinçon particulier est idéal ;
- le marquage masse, en relief et dans le même coloris que celui du bac, est particulièrement intéressant pour des séries de 1 200 pièces minimum. Les dimensions et graphismes possibles varient suivant les modèles de bacs ;
- le marquage en plusieurs couleurs par sérigraphie ou dans la masse pour certains produits rotomoulés, offre la possibilité de reproduire fidèlement votre logo (sur demande). Pour tout marquage, il est nécessaire de se renseigner préalablement auprès du service commercial.



Marquage à chaud en lettres standards.



Marquage à chaud en lettres standards sur palette Packpal.



Marquage à chaud avec poinçon particulier.



Marquage à chaud avec poinçon particulier sur caisse-palette Geobox.



Marquage masse.



Marquage masse rehaussé d'une sérigraphie sur palette Biopal.



Bleu 403

Tous les bacs et couvercles des pages 8 à 51 sont disponibles dans les 29 coloris ci-dessous sous réserve d'une quantité minimale de commande. Se renseigner auprès du service commercial.



Bleu 428




Bleu 472



Bleu 432




Bleu 435



Brun 109




Brun 102



Brun 107



Brun 382



Vert 506



Vert 504



Vert 507




Vert 548



Rouge 152



Orange 235




Orange 251



Jaune 301




Jaune 304



Beige 967




Beige 384




Ivoire 951



Jaune 964



Beige 971




Ivoire 965




Blanc 902




Noir 601



Gris 654



Gris 653



Gris 656

# Cuves de stockage et éléments de structure



*Cuves et plates-formes 100 % anticorrosion: un ensemble standard sur mesure.*

## Standard ou sur-mesure, l'adaptabilité extrême

- Les cuves de stockage en polyéthylène haute densité ou en polypropylène d'un volume de 250 litres à 50 000 litres permettent le stockage de tous les liquides, des plus inoffensifs aux plus agressifs. Le procédé de fabrication exclusif employé, l'extrusion-enroulement, est une garantie de longévité.
- Le grand nombre de cuves et d'accessoires standards comme les multiples solutions sur-mesure permettent de répondre rapidement aux demandes les plus variées.
- La gamme des éléments de structure: profilés, garde-corps, échelles, associée aux planchers et caillebotis autoporteurs (voir p. 104-105), permet la réalisation de plates-formes et passerelles 100 % plastique.

Qu'il s'agisse de profilés en I de 200, H de 200 ou tout simplement de garde-corps, les résines employées garantissent une anticorrosion durable et une absence totale d'entretien.



Demandez notre Catalogue  
**CUVES ET STRUCTURES**



*Cuves ouvertes + couvercle = accessibilité.*



*Echelles, profilés, garde-corps, caillebotis = une réponse globale.*



*Volume de rétention = volume de stockage pour une tranquillité d'esprit.*



*Cuves en polypropylène = stockage de produits jusqu'à + 90 C°.*



*Confort et sécurité à tous les niveaux.*



*Intégration dans les structures existantes = modularité.*



*Cuves rotomoulées = la polyvalence économique.*



*Caillebotis Sécuriline® = l'alliance de la performance et de l'économie.*

 70 x 105 x 52 1/3 L 71006 - p 46	 137 x 105 x 75 1 L 71005 - p 46	 196 x 150 x 125 4 L 71004 - p 46	 200 x 150 x 118 2 L 20002 - p 11
 278 x 178 x 90 4 L 21G21 - p 23	 278 x 178 x 90 4 L 21G22 - p 23	 300 x 200 x 114 4 L 03212 - p 19	 300 x 200 x 118 5 L 21005 - p 11 21005 Q7 - p 22
 300 x 200 x 120 5 L 26006 - p 8	 300 x 200 x 130 4 L 10005 - p 31	 300 x 200 x 200 6 L 10010 - p 31	 300 x 215 x 145 9 L 71009 - p 46
 300 x 215 x 200 13 L 71013 - p 46	 320 x 460 x 180 25 L 71027 - p 47	 400 x 115 x 80 2,5 L 78410 - p 49	 400 x 230 x 80 5,5 L 78420 - p 49
 400 x 300 x 74 6 L 21006 - p 11 21006 Q7 - p 22	 400 x 300 x 114 9 L 04312 - p 19	 400 x 300 x 118 10 L 21009 - p 11	 400 x 300 x 118 10 L 21010 - p 11 21010 Q7 - p 22
 400 x 300 x 120 10 L 26010 - p 8	 400 x 300 x 120 10 L 26R10 - p 8	 400 x 300 x 129 10 L 20C10 - p 17	 400 x 300 x 160 13 L 31014 - p 33
 400 x 300 x 170 15 L 26R16 - p 8	 400 x 300 x 170 16 L 26016 - p 8	 400 x 300 x 175 15 L 21027 - p 11 21027 Q7 - p 22	 400 x 300 x 180 16 L EG150 - p 39
 400 x 300 x 186 15 L 21C27 - p 17	 400 x 300 x 186 15 L 21P27 - p 51	 400 x 300 x 214 18 L 04322 - p 19	 400 x 300 x 220 19 L 26R18 - p 8
 400 x 300 x 220 19 L 26R19 - p 8	 400 x 300 x 220 20 L 26018 - p 8	 400 x 300 x 220 20 L 26019 - p 8	 400 x 300 x 235 20 L 21020 - p 11 21020 Q7 - p 22
 400 x 300 x 235 20 L 21026 - p 11	 400 x 300 x 246 20 L 21C20 - p 17	 400 x 300 x 246 20 L 21P20 - p 51	 400 x 300 x 252 20 L 10020 - p 31
 400 x 300 x 318 25 L 1BK25 - p 31	 400 x 300 x 319 30 L 04048 - p 16	 400 x 300 x 319 30 L 04049 - p 16	 400 x 300 x 319 30 L 04050 - p 16
 400 x 300 x 319 30 L 21030 - p 11 21030Q7 - p 22	 400 x 300 x 320 25 L 10025 - p 31	 400 x 300 x 320 25 L 10027 - p 31	 400 x 300 x 320 26 L 31026 - p 33
 400 x 300 x 330 30 L 21C30 - p 17	 450 x 315 x 145 16 L 71017 - p 46		

## Choisissez votre bac

La bacothèque vous permet de sélectionner le bac qui répond le mieux à vos exigences de manutention.

### Pour faire votre choix :

1°- Déterminez les dimensions du bac que vous recherchez à partir des caractéristiques et quantités du produit que vous devez manutentionner.

2°- Identifiez le ou les bacs souhaités à partir de ces dimensions (les dimensions sont classées en ordre croissant page par page).

Vous trouverez le descriptif complet du bac sélectionné à la page indiquée.

Pour découvrir les autres familles de produits, nous vous suggérons de consulter le sommaire.




















-  Bacs gerbables
-  Bacs emboîtables gerbables sur couvercle
-  Bacs gerbables emboîtables
-  Bacs de stockage de petites pièces
-  Grands conteneurs
-  Autres gammes



Dimensions Extérieures Code couleur	450 x 315 x 200	450 x 315 x 300	475 x 405 x 140	500 x 115 x 80	500 x 230 x 80
Litrage (volume utile) Référence - Page	28 L 71002 - p 47	35 L 71036 - p 47	18 L 21018 - p 24	3,2 L 78510 - p 49	7 L 78520 - p 49
500 x 300 x 180	500 x 300 x 201	500 x 300 x 265	500 x 300 x 265	550 x 366 x 295	500 x 400 x 270
20,5 L 03P24 - p 25	23 L 21024 - p 25	30 L 21028 - p 25	30 L 21029 - p 25	50 L 21050 - p 25	35 L 12035 - p 42
500 x 500 x 720	510 x 384 x 25	510 x 295 x 190	Ø 521 x 554	Ø 550 x 644	567 x 330 x 327
125 L 38126 - p 69	45 L 72E45 - p 47	18 L 1B417 - p 32	80 L C1080 - p 70	100 L C1100 - p 70	40 L 1B405 - p 32
580 x 350 x 120	595 x 450 x 175	600 x 115 x 80	600 x 230 x 80	600 x 398 x 120	600 x 400 x 50
18 L 41018 - p 24	34 L 21025 - p 24	3,9 L 78610 - p 49	8,7 L 78620 - p 49	20 L A1120 - p 42	8 L 21008 - p 12
600 x 400 x 73	600 x 400 x 73	600 x 400 x 73	600 x 400 x 84	600 x 400 x 117	600 x 400 x 117
12 L 21013 - p 12 21013 Q7 - p 22	12 L 21014 - p 12	12 L 21015 - p 12	12 L 21C13 - p 17	18 L 11018 - p 40	18 L 11019 - p 41
600 x 400 x 117	600 x 400 x 118	600 x 400 x 118	600 x 400 x 118	600 x 400 x 118	600 x 400 x 118
18 L 11020 - p 41	20 L 13020 - p 38	20 L 13A20 - p 38	21 L 2A021 - p 12 2A021 Q7 - p 22	21 L 2A022 - p 12	21 L 2A023 - p 12
600 x 400 x 118	600 x 400 x 120	600 x 400 x 120	600 x 400 x 120	600 x 400 x 126	600 x 400 x 126
21 L 2A024 - p 12	20 L 03019 - p 12	20 L 20016 - p 12	20 L 20019 - p 12	21 L 2R021 - p 12	21 L 2RP21 - p 12
600 x 400 x 129	600 x 400 x 140	600 x 400 x 140	600 x 400 x 140	600 x 400 x 140	600 x 400 x 145
21 L 21C21 - p 17	24 L 26R24 - p 9	24 L 26R25 - p 9	25 L 26024 - p 9	25 L 26025 - p 9	29 L LHU130 - p 25
600 x 400 x 147	600 x 400 x 147	600 x 400 x 147	600 x 400 x 150	600 x 400 x 150	600 x 400 x 150
26 L 13A17 - p 37	26 L 13A18 - p 37	27 L 13A27 - p 37	28 L 20028 - p 13	28 L 20029 - p 13	28 L 20030 - p 13
600 x 400 x 151	600 x 400 x 153	600 x 400 x 153	600 x 400 x 161	600 x 400 x 170	600 x 400 x 175
26 L 13026 - p 42	27 L 13024 - p 38	27 L 13A24 - p 38	28 L 20C28 - p 17	32 L 06032 - p 13	33 L 21033 - p 13 21033 Q7 - p 22
600 x 400 x 175	600 x 400 x 175	600 x 400 x 186	600 x 400 x 186	600 x 400 x 186	600 x 400 x 187
33 L 21P33 - p 13	33 L 21038 - p 13	33 L 21C33 - p 17	35 L 170CA - p 25	35 L 171CA - p 25	35 L 13034 - p 37
600 x 400 x 187	600 x 400 x 187	600 x 400 x 193	600 x 400 x 193	600 x 400 x 200	600 x 400 x 200
35 L 13035 - p 37	35 L 13036 - p 37	35 L 04035 - p 13	35 L 2A035 - p 13	32 L 11032 - p 41	32 L 11034 - p 41

600 x 400 x 200 33 L 11035 - p 40	600 x 400 x 200 36 L 13042 - p 38	600 x 400 x 200 37 L 14040 - p 38	600 x 400 x 214 39 L 06422 - p 19	600 x 400 x 214 39 L P6422 - p 20	600 x 400 x 214 39 L P6423 - p 20
600 x 400 x 220 41 L 26R28 - p 9	600 x 400 x 220 41 L 26R29 - p 9	600 x 400 x 220 43 L 26028 - p 9	600 x 400 x 220 43 L 26029 - p 9	600 x 400 x 230 43 L 210CA - p 25	600 x 400 x 230 43 L 211CA - p 25
600 x 400 x 231 44 L LHU215 - p 25	600 x 400 x 232 45 L 13047 - p 37	600 x 400 x 232 45 L 13A46 - p 37	600 x 400 x 235 43 L 12043 - p 42	600 x 400 x 235 45 L 21045 - p 13 21045 Q7 - p 22	600 x 400 x 235 45 L 21046 - p 13
600 x 400 x 235 45 L 2A044 - p 14	600 x 400 x 235 45 L 2A047 - p 13	600 x 400 x 235 45 L 2A049 - p 13	600 x 400 x 236 37 L 11037 - p 41	600 x 400 x 237 43 L AE217 - p 39	600 x 400 x 237 43 L AE218 - p 39
600 x 400 x 240 44 L 31047 - p 33	600 x 400 x 244 45 L 13066 - p 38	600 x 400 x 246 45 L 21C45 - p 17	600 x 400 x 250 40 L 1BK40 - p 31	600 x 400 x 250 40 L 10040 - p 31	600 x 400 x 280 51 L 13050 - p 38
600 x 400 x 280 52 L 21055 - p 14	600 x 400 x 280 54 L 21054 - p 14	600 x 400 x 280 54 L 21056 - p 14	600 x 400 x 280 54 L 26R60 - p 9	600 x 400 x 280 54 L 26R61 - p 9	600 x 400 x 280 56 L 26060 - p 9
600 x 400 x 280 56 L 26061 - p 9	600 x 400 x 291 54 L 21C54 - p 17	600 x 400 x 300 50 L 11051 - p 41	600 x 400 x 300 50 L 11052 - p 41	600 x 400 x 300 50 L 11053 - p 40	600 x 400 x 300 55 L 31051 - p 33
600 x 400 x 300 55 L 31051UN - p 51	600 x 400 x 310 52 L 1BK52 - p 32	600 x 400 x 314 59 L 06432 - p 19	600 x 400 x 314 59 L P6432 - p 20	600 x 400 x 314 59 L P6433 - p 20	600 x 400 x 316 60 L 13060 - p 37
600 x 400 x 316 60 L 13A61 - p 37	600 x 400 x 319 60 L 04056 - p 16	600 x 400 x 319 60 L 04057 - p 16	600 x 400 x 319 60 L 04058 - p 16	600 x 400 x 319 60 L 04059 - p 16	600 x 400 x 319 60 L 21060 - p 14
600 x 400 x 319 60 L 21061 - p 14	600 x 400 x 319 60 L 21063 - p 14	600 x 400 x 319 60 L 21064 - p 14	600 x 400 x 319 60 L 300C1 - p 27	600 x 400 x 320 54 L 1005B - p 32	600 x 400 x 365 64 L 1006B - p 32
600 x 400 x 365 62 L 1BK62 - p 32	600 x 400 x 385 65 L 10066 - p 32	600 x 400 x 400 70 L 11065 - p 41	600 x 400 x 400 70 L 11066 - p 41	600 x 400 x 400 70 L 11067 - p 41	600 x 400 x 412 75 L 20083 - p 14
600 x 400 x 412 75 L 20085 - p 14	600 x 400 x 412 75 L 20086 - p 14	600 x 400 x 412 75 L 20087 - p 14	600 x 400 x 423 75 L 20C85 - p 17	600 x 442 x 305 75 L 72E75 - p 47	600 x 500 x 140 33 L 26S37 - p 21

Dimensions Extérieures Code couleur	600 x 500 x 220	600 x 500 x 280	600 x 500 x 363	Ø 603 x 644	610 x 350 x 120
Litrage (volume utile) Référence - Page	53 L 26S53 - p 21	69 L 26S77 - p 21	80 L 11081 - p 42	130 L C1130 - p 70	18 L 41017 - p 24
Ø 645 x 908	Ø 653 x 930	655 x 455 x 665	655 x 455 x 800	680 x 470 x 210	690 x 430 x 190
175 L U1175 - p 71	200 L C1200 - p 70	150 L 21174 - p 26	175 L 21175 - p 26	51 L 54064 - p 24	36 L 54042 - p 42
710 x 530 x 390	720 x 500 x 685	720 x 500 x 820	730 x 515 x 220	Ø 730 x 996	745 x 470 x 380
108 L 1B571 - p 32	180 L 11214 - p 39	215 L 11215 - p 39	51 L 54084 - p 42	250 L U1250 - p 71	106 L 21108 - p 26
745 x 567 x 616	750 x 450 x 165	750 x 450 x 165	750 x 450 x 170	750 x 500 x 89	750 x 500 x 101
165 L 10165 - p 32	43 L 21041 - p 24	35 L 41041 - p 26	35 L 41045 - p 26	20 L 41020 - p 26	24 L 41022 - p 26
750 x 500 x 132	750 x 500 x 132	750 x 500 x 132	750 x 500 x 165	755 x 435 x 190	Ø 758 x 1035
35 L 4103F - p 26	24 L 41035 - p 26	35 L 41036 - p 26	47 L 41038 - p 26	44 L 11044 - p 42	320L C1320 - p 70
790 x 590 x 300	790 x 590 x 300	790 x 590 x 300	790 x 590 x 300	792 x 592 x 396	792 x 592 x 396
110 L 54180 - p 50	110 L 54280 - p 50	110 L 55180 - p 50	110 L 55280 - p 50	140 L 54155 - p 50	140 L 54255 - p 50
800 x 400 x 140	800 x 400 x 200	800 x 400 x 220	800 x 400 x 280	800 x 450 x 150	800 x 450 x 150
35 L 26S35 - p 21	50 L 14060 - p 38	56 L 26S55 - p 21	73 L 26S70 - p 21	30 L 12A30 - p 43	30 L 12A31 - p 43
800 x 450 x 150	800 x 450 x 190	800 x 450 x 270	800 x 450 x 270	800 x 450 x 270	800 x 450 x 292
30 L 12A32 - p 43	38 L 12041 - p 43	60 L 11060 - p 43	60 L 11062 - p 43	60 L 11061 - p 43	66 L 12070 - p 43
800 x 600 x 235	800 x 600 x 235	800 x 600 x 235	800 x 600 x 319	800 x 600 x 319	800 x 600 x 412
87 L 21090 - p 15	87 L 21091 - p 15	87 L 21092 - p 15	125 L 21135 - p 15	125 L 21136 - p 15	162 L 21162 - p 15
800 x 600 x 412	800 x 600 x 412	800 x 600 x 440	800 x 600 x 680	810 x 580 x 465	840 x 570 x 165
162 L 21163 - p 15	162 L 21164 - p 15	145 L 11145 - p 42	200 L 38210 - p 69	125 L 37125 - p 50	58 L 41059 - p 26
Ø 870 x 1215	884 x 624 x 615	884 x 624 x 675	890 x 560 x 235	890 x 560 x 235	Ø 910 x 1165
520 L C1520 - p 70	250 L RE250 - p 70	280 L RE280 - p 70	75 L 11074 - p 43	75 L 11075 - p 43	500L U1500 - p 71
940 x 730 x 825	1000 x 400 x 140	1000 x 400 x 220	1000 x 400 x 280	1000 x 600 x 662	1000 x 600 x 662
360 L 38400 - p 69	44 L 26S45 - p 21	71 L 26S71 - p 21	91 L 26S91 - p 21	250 L 21250 - p 65	260 L 27250 - p 68

<p><b>1000 x 600 x 662</b></p> <p>260 L 27251 - p 68</p> 	<p><b>1000 x 600 x 662</b></p> <p>260 L 27270 - p 68</p> 	<p><b>1000 x 600 x 662</b></p> <p>260 L 27271 - p 68</p> 	<p><b>1000 x 600 x 690</b></p> <p>250 L 21298 - p 65</p> 	<p><b>1006 x 606 x 860</b></p> <p>250 L 21258 - p 65</p> 	<p><b>1100 x 780 x 615</b></p> <p>400 L RE400 - p 70</p> 
<p><b>1100 x 780 x 675</b></p> <p>440 L RE440 - p 70</p> 	<p><b>Ø 1114 x 1520</b></p> <p>1000 L U11M0 - p 71</p> 	<p><b>Ø 1138 x 1110</b></p> <p>800 L C1800 - p 70</p> 	<p><b>Ø 1138 x 1440</b></p> <p>1000 L C11M0 - p 70</p> 	<p><b>1160 x 480 x 360</b></p> <p>130 L 10125 - p 32</p> 	<p><b>Ø 1186 x 920</b></p> <p>700 L C1702 - p 70</p> 
<p><b>1190 x 490 x 370</b></p> <p>170 L 29170 - p 26</p> 	<p><b>1196 x 328 x 150</b></p> <p>42 L 01315 - p 19</p> 	<p><b>1200 x 800 x 850</b></p> <p>550 L 28600 - p 68</p> 	<p><b>1200 x 800 x 850</b></p> <p>550 L 28601 - p 68</p> 	<p><b>1200 x 800 x 850</b></p> <p>550 L 28602 - p 68</p> 	<p><b>1200 x 800 x 850</b></p> <p>550 L 28603 - p 68</p> 
<p><b>1200 x 800 x 850</b></p> <p>550 L 28610 - p 68</p> 	<p><b>1200 x 800 x 850</b></p> <p>550 L 28612 - p 68</p> 	<p><b>1200 x 800 x 990</b></p> <p>550 L 28672 - p 68</p> 	<p><b>1200 x 920 x 810</b></p> <p>600 L 38650 - p 69</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 580</b></p> <p>373 L 27400 - p 67</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 580</b></p> <p>373 L 27401 - p 67</p> 
<p><b>1200 x 1000 x 580</b></p> <p>373 L 27402 - p 67</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 580</b></p> <p>373 L 27403 - p 67</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 580</b></p> <p>373 L 27404 - p 67</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 580</b></p> <p>373 L 27405 - p 67</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 750</b></p> <p>543 L 27600 - p 66</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 750</b></p> <p>543 L 27601 - p 67</p> 
<p><b>1200 x 1000 x 750</b></p> <p>543 L 27602 - p 66</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 750</b></p> <p>543 L 27603 - p 67</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 750</b></p> <p>543 L 27604 - p 66</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 750</b></p> <p>543 L 27605 - p 67</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 750</b></p> <p>560 L 27800 - p 60</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 750</b></p> <p>560 L 27802 - p 60</p> 
<p><b>1200 x 1000 x 750</b></p> <p>560 L 27806 - p 60</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 750</b></p> <p>560 L 27808 - p 60</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 765</b></p> <p>650 L 21622 - p 64</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 765</b></p> <p>650 L 21624 - p 64</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 765</b></p> <p>650 L 21626 - p 64</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 765</b></p> <p>650 L 21652 - p 64</p> 
<p><b>1200 x 1000 x 765</b></p> <p>650 L 21653 - p 64</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 765</b></p> <p>650 L 21654 - p 64</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 765</b></p> <p>650 L 21655 - p 64</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 765</b></p> <p>650 L 21666 - p 64</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 765</b></p> <p>650 L 21667 - p 64</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 835</b></p> <p>650 L 21658 - p 65</p> 
<p><b>1200 x 1000 x 835</b></p> <p>650 L 21659 - p 65</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 900</b></p> <p>714 L 27900 - p 61</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 900</b></p> <p>714 L 27903 - p 61</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 900</b></p> <p>714 L 27906 - p 61</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 900</b></p> <p>714 L 27909 - p 61</p> 	<p><b>1200 x 1000 x 900</b></p> <p>714 L 27912 - p 61</p> 
<p><b>1200 x 1000 x 900</b></p> <p>714 L 27915 - p 61</p> 	<p><b>1225 x 1146 x 1187</b></p> <p>1140 L 2B114 - p 63</p> 	<p><b>1225 x 1146 x 1187</b></p> <p>1143 L 2B115 - p 63</p> 	<p><b>Ø 1236 x 1386</b></p> <p>1000 L U11M1 - p 71</p> 	<p><b>1300 x 910 x 675</b></p> <p>600 L RE600 - p 70</p> 	<p><b>Ø 1380 x 1450</b></p> <p>1500 L U115C - p 71</p> 
<p><b>Ø 1487 x 1635</b></p> <p>2000 L U12M0 - p 71</p> 	<p><b>1505 x 1105 x 960</b></p> <p>1200 L RE12C - p 70</p> 	<p><b>Ø 1534 x 1085</b></p> <p>1500 L C115C - p 70</p> 	<p><b>Ø 1534 x 1370</b></p> <p>2000 L C12M0 - p 70</p> 	<p><b>1595 x 840 x 805</b></p> <p>800 L RE800 - p 70</p> 	<p><b>Ø 1750 x 1407</b></p> <p>2000 L U12M1 - p 71</p> 

# Index

Les références sont classées par ordre numérique croissant, puis alphabétique

Ref.	Description	Page
00002	clé pour couvercle réf. 61046.....	p. 33
00053	bonde.....	p. 68
00103	pieds pour réf. 61300.....	p. 103
00104	pieds pour réf. 61300.....	p. 103
00413	cloison pour réf. 21G21.....	p. 23
00431	séparateur Galia.....	p. 19
00473	porte-étiquette.....	p. 31
00532	porte-étiquette pour coiffe.....	p. 91
00751	clé de sécurité.....	p. 31
01315	gerbable Galia.....	p. 19
03019	gerbable Normes Europe.....	p. 12
03200	couvercle Odette.....	p. 19
03212	gerbable Odette.....	p. 19
03P24	gerbable classique.....	p. 25
04048	gerbable Normes Europe.....	p. 16
04049	gerbable Normes Europe.....	p. 16
04050	gerbable Normes Europe.....	p. 16
04051	gerbable Normes Europe.....	p. 16
04056	gerbable Normes Europe.....	p. 16
04057	gerbable Normes Europe.....	p. 16
04058	gerbable Normes Europe.....	p. 16
04059	gerbable Normes Europe.....	p. 16
04300	couvercle Odette.....	p. 19
04312	gerbable Odette.....	p. 19
04322	gerbable Odette.....	p. 19
04A35	gerbable Normes Europe.....	p. 13
06031	gerbable Normes Europe.....	p. 11
06032	gerbable Normes Europe.....	p. 13
06400	couvercle Odette.....	p. 19
06422	gerbable Odette.....	p. 19
06432	gerbable Odette.....	p. 19
06700	coiffe.....	p. 90
06705	coiffe.....	p. 91
06772	coiffe.....	p. 91
06800	coiffe.....	p. 90
06805	coiffe.....	p. 91
06840	coiffe.....	p. 91
06850	coiffe.....	p. 91
06871	coiffe.....	p. 91
06872	coiffe.....	p. 91
06940	coiffe.....	p. 91
06971	coiffe.....	p. 91
06972	coiffe.....	p. 91
06991	coiffe.....	p. 91
06996	coiffe.....	p. 91
06998	coiffe.....	p. 91
06999	coiffe pour bacs Odette et Galia.....	p. 19
OPE01	porte-étiquette.....	p. 27
OPE02	porte-étiquette.....	p. 27
OPE05	porte-étiquette.....	p. 27
OPE06	porte-étiquette.....	p. 27
OPE07	porte-étiquette.....	p. 27
OPE08	porte-étiquette.....	p. 27
OPE26	porte-étiquette Eureka.....	p. 9

Ref.	Description	Page
OPE28	porte-étiquette Eureka.....	p. 9
OPE39	porte-étiquette.....	p. 27
OPE90	porte-étiquette.....	p. 27
OPEA6	porte-étiquette.....	p. 27
10005	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 31
10010	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 31
10020	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 31
10022	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 31
10025	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 31
10027	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 31
10040	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 31
1005B	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 32
10066	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 32
1006B	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 32
10125	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 32
10165	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 32
11018	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 40
11019	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 41
11020	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 41
11032	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 41
11034	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 41
11035	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 40
11037	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 41
11044	gerbable emboîtable classique.....	p. 42
11051	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 41
11052	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 41
11053	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 40
11060	gerbable emboîtable classique.....	p. 43
11061	gerbable emboîtable classique.....	p. 43
11062	gerbable emboîtable classique.....	p. 43
11065	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 41
11066	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 41
11067	gerbable emboîtable Aller-Retour.....	p. 41
11074	gerbable emboîtable classique.....	p. 43
11075	gerbable emboîtable classique.....	p. 43
11081	gerbable emboîtable classique.....	p. 42
11145	gerbable emboîtable classique.....	p. 42
11214	gerbable emboîtable à rabats.....	p. 39
11215	gerbable emboîtable à rabats.....	p. 39
12035	gerbable emboîtable classique.....	p. 42
12041	gerbable emboîtable classique.....	p. 43
12043	gerbable emboîtable classique.....	p. 42
12070	gerbable emboîtable classique.....	p. 43
12A30	gerbable emboîtable classique.....	p. 43
12A31	gerbable emboîtable classique.....	p. 43
12A32	gerbable emboîtable classique.....	p. 43
13020	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 38
13024	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 38
13026	gerbable emboîtable classique.....	p. 42
13034	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 37
13035	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 37
13036	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 37
13042	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 38
13047	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 37

Ref.	Description	Page
13050	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 38
13060	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 37
13066	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 38
13A17	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 37
13A18	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 37
13A20	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 38
13A24	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 38
13A27	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 37
13A46	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 37
13A61	gerbable emboîtable Normes Europe.....	p. 37
14040	gerbable emboîtable Logifood.....	p. 38
14060	gerbable emboîtable Logifood.....	p. 38
170CA	gerbable classique.....	p. 25
171CA	gerbable classique.....	p. 25
1B405	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 32
1B417	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 32
1B571	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 32
1BK22	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 31
1BK25	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 31
1BK40	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 31
1BK52	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 32
1BK62	emboîtable à couvercle solidaire.....	p. 32
20002	gerbable Normes Europe.....	p. 11
20016	gerbable Normes Europe.....	p. 12
20019	gerbable Normes Europe.....	p. 12
20028	gerbable Normes Europe.....	p. 13
20029	gerbable Normes Europe.....	p. 13
20030	gerbable Normes Europe.....	p. 13
20083	gerbable Normes Europe.....	p. 14
20085	gerbable Normes Europe.....	p. 14
20086	gerbable Normes Europe.....	p. 14
20087	gerbable Normes Europe.....	p. 14
20C10	boîte Normes Europe.....	p. 17
20C28	boîte Normes Europe.....	p. 17
20C85	boîte Normes Europe.....	p. 17
21000	obturateur de poignée.....	p. 27
21005	gerbable Normes Europe.....	p. 11
21005Q7	gamme conductrice.....	p. 22
21006	gerbable Normes Europe.....	p. 11
21006Q7	gamme conductrice.....	p. 22
21008	gerbable Normes Europe.....	p. 12
21009	gerbable Normes Europe.....	p. 11
21010	gerbable Normes Europe.....	p. 11
21010Q7	gamme conductrice.....	p. 22
21013	gerbable Normes Europe.....	p. 12
21013Q7	gamme conductrice.....	p. 22
21014	gerbable Normes Europe.....	p. 12
21015	gerbable Normes Europe.....	p. 12
21018	gerbable classique.....	p. 24
21020	gerbable Normes Europe.....	p. 11
21020Q7	gamme conductrice.....	p. 22
21024	gerbable classique.....	p. 25
21025	gerbable classique.....	p. 24
21026	gerbable Normes Europe.....	p. 11

Ref.	Description	Page	Réf.	Description	Page	Ref.	Description	Page
21027	gerbable Normes Europe .....	p. 11	21C54	boîte Normes Europe .....	p. 17	27806	caisse-palette Crescendo .....	p. 60
21027Q7	gamme conductrice .....	p. 22	21G21	bac modulaire.....	p. 23	27808	caisse-palette Crescendo .....	p. 60
21028	gerbable classique .....	p. 25	21G22	bac modulaire.....	p. 23	27900	caisse-palette Crescendo .....	p. 61
21029	gerbable classique .....	p. 25	21P20	bacs à piles.....	p. 51	27903	caisse-palette Crescendo .....	p. 61
21030	gerbable Normes Europe .....	p. 11	21P27	bacs à piles.....	p. 51	27906	caisse-palette Crescendo .....	p. 61
21030Q7	gamme conductrice .....	p. 22	21P33	gerbable Normes Europe .....	p. 13	27909	caisse-palette Crescendo .....	p. 61
21033	gerbable Normes Europe .....	p. 13	26006	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 8	27912	caisse-palette Crescendo .....	p. 61
21033Q7	gamme conductrice .....	p. 22	26010	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 8	27915	caisse-palette Crescendo .....	p. 61
21038	gerbable Normes Europe .....	p. 13	26016	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 8	28600	caisse-palette .....	p. 68
21041	gerbable classique .....	p. 24	26018	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 8	28601	caisse-palette .....	p. 68
21045	gerbable Normes Europe .....	p. 13	26019	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 8	28602	caisse-palette .....	p. 68
21045Q7	gamme conductrice .....	p. 22	26024	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	28603	caisse-palette .....	p. 68
21046	gerbable Normes Europe .....	p. 13	26025	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	28610	caisse-palette .....	p. 68
21050	gerbable classique .....	p. 25	26028	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	28612	caisse-palette .....	p. 68
21054	gerbable Normes Europe .....	p. 14	26029	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	28672	caisse-palette .....	p. 68
21055	gerbable Normes Europe .....	p. 14	26060	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	29170	gerbable classique .....	p. 26
21056	gerbable Normes Europe .....	p. 14	26061	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	2A021	gerbable Normes Europe .....	p. 12
21060	gerbable Normes Europe .....	p. 14	26R10	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 8	2A021Q7	gamme conductrice .....	p. 22
21061	gerbable Normes Europe .....	p. 14	26R16	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 8	2A022	gerbable Normes Europe .....	p. 12
21063	gerbable Normes Europe .....	p. 14	26R18	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 8	2A023	gerbable Normes Europe .....	p. 12
21064	gerbable Normes Europe .....	p. 14	26R19	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 8	2A024	gerbable Normes Europe .....	p. 12
21090	gerbable Normes Europe .....	p. 15	26R24	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	2A035	gerbable Normes Europe .....	p. 13
21091	gerbable Normes Europe .....	p. 15	26R25	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	2A044	gerbable Normes Europe .....	p. 14
21092	gerbable Normes Europe .....	p. 15	26R28	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	2A047	gerbable Normes Europe .....	p. 13
210CA	gerbable classique .....	p. 25	26R29	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	2A049	gerbable Normes Europe .....	p. 13
21108	gerbable classique .....	p. 26	26R60	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	2B114	caisse-palette Citadel .....	p. 63
21135	gerbable Normes Europe .....	p. 15	26R61	gerbable Normes Europe Eureka .....	p. 9	2B115	caisse-palette Citadel .....	p. 63
21136	gerbable Normes Europe .....	p. 15	26S35	série Evolution .....	p. 21	2R021	gerbable Normes Europe .....	p. 12
21162	gerbable Normes Europe .....	p. 15	26S37	série Evolution .....	p. 21	2RP21	gerbable Normes Europe .....	p. 12
21163	gerbable Normes Europe .....	p. 15	26S45	série Evolution .....	p. 21	31014	emboîtable gerbable sur couvercle .....	p. 33
21164	gerbable Normes Europe .....	p. 15	26S53	série Evolution .....	p. 21	31026	emboîtable gerbable sur couvercle .....	p. 33
21174	gerbable classique .....	p. 26	26S55	série Evolution .....	p. 21	31047	emboîtable gerbable sur couvercle .....	p. 33
21175	gerbable classique .....	p. 26	26S70	série Evolution .....	p. 21	31051	emboîtable gerbable sur couvercle .....	p. 33
211CA	gerbable classique .....	p. 25	26S71	série Evolution .....	p. 21	31051UN	bac homologué UN .....	p. 51
21250	caisse-palette Jumbop .....	p. 65	26S77	série Evolution .....	p. 21	32001	palette Jumbopal.....	p. 80
21298	caisse-palette Jumbop .....	p. 65	26S91	série Evolution .....	p. 21	32003	palette Jumbopal.....	p. 80
21622	caisse-palette Jumbop .....	p. 64	27250	caisse-palette Geobox.....	p. 68	32301	palette Jumbopal.....	p. 80
21624	caisse-palette Jumbop .....	p. 64	27251	caisse-palette Geobox.....	p. 68	32303	palette Jumbopal.....	p. 80
21626	caisse-palette Jumbop .....	p. 64	27270	caisse-palette Geobox.....	p. 68	32501	palette Jumbopal.....	p. 80
21652	caisse-palette Jumbop .....	p. 64	27271	caisse-palette Geobox.....	p. 68	33301	palette Jumbopal.....	p. 80
21653	caisse-palette Jumbop .....	p. 64	27400	caisse-palette Geobox.....	p. 67	33303	palette Jumbopal.....	p. 80
21654	caisse-palette Jumbop .....	p. 64	27401	caisse-palette Geobox.....	p. 67	33501	palette Jumbopal.....	p. 80
21655	caisse-palette Jumbop .....	p. 64	27402	caisse-palette Geobox.....	p. 67	33503	palette Jumbopal.....	p. 80
21658	caisse-palette Jumbop .....	p. 65	27403	caisse-palette Geobox.....	p. 67	37125	manne .....	p. 50
21659	caisse-palette Jumbop .....	p. 65	27404	caisse-palette Geobox.....	p. 67	38126	grand bac classique .....	p. 69
21666	caisse-palette Jumbop .....	p. 64	27405	caisse-palette Geobox.....	p. 67	38210	grand bac classique .....	p. 69
21667	caisse-palette Jumbop .....	p. 64	27600	caisse-palette Geobox.....	p. 66	38400	grand bac classique .....	p. 69
21C13	boîte Normes Europe .....	p. 17	27601	caisse-palette Geobox.....	p. 67	38650	grand bac classique .....	p. 69
21C20	boîte Normes Europe .....	p. 17	27602	caisse-palette Geobox.....	p. 66	3C003	palette légère .....	p. 84
21C21	boîte Normes Europe .....	p. 17	27603	caisse-palette Geobox.....	p. 67	3C303	palette légère .....	p. 84
21C27	boîte Normes Europe .....	p. 17	27604	caisse-palette Geobox.....	p. 66	3DA03	palette légère .....	p. 84
21C30	boîte Normes Europe .....	p. 17	27605	caisse-palette Geobox.....	p. 67	3DA33	palette légère .....	p. 84
21C33	boîte Normes Europe .....	p. 17	27800	caisse-palette Crescendo.....	p. 60	3E002	palette Packpal .....	p. 81
21C45	boîte Normes Europe .....	p. 17	27802	caisse-palette Crescendo.....	p. 60	3E003	palette Packpal .....	p. 81

Ref.	Description	Page
3E302	palette Packpal .....	p. 82
3E303	palette Packpal .....	p. 82
3E502	palette Packpal .....	p. 82
3E503	palette Packpal .....	p. 82
3E509	palette Packpal .....	p. 82
3F002	palette Packpal .....	p. 83
3F003	palette Packpal .....	p. 83
3F302	palette Packpal .....	p. 83
3F303	palette Packpal .....	p. 83
3F502	palette Packpal .....	p. 83
3F503	palette Packpal .....	p. 83
3G301	palette 800 x 600.....	p. 85
3G303	palette 800 x 600.....	p. 85
3G305	palette 800 x 600.....	p. 85
3L300	palette Maestro .....	p. 77
3L302	palette Maestro .....	p. 77
3L310	palette Maestro All'i'grip .....	p. 79
3L350	palette Maestro .....	p. 77
3L352	palette Maestro .....	p. 77
3L360	palette Maestro All'i'grip .....	p. 79
3M300	palette Maestro .....	p. 78
3M302	palette Maestro .....	p. 78
3M304	palette Maestro .....	p. 78
3M310	palette Maestro All'i'grip .....	p. 79
3M350	palette Maestro .....	p. 78
3M352	palette Maestro .....	p. 78
3M500	palette Maestro .....	p. 78
3M502	palette Maestro .....	p. 78
3M504	palette Maestro .....	p. 78
3M360	palette Maestro All'i'grip .....	p. 79
3M510	palette Maestro All'i'grip .....	p. 79
3M560	palette Maestro All'i'grip .....	p. 79
3P300	palette recyclée.....	p. 84
3P302	palette recyclée.....	p. 84
4103F	gerbable classique .....	p. 26
41017	gerbable classique .....	p. 24
41018	gerbable classique .....	p. 24
41020	gerbable classique .....	p. 26
41022	gerbable classique .....	p. 26
41035	gerbable classique .....	p. 26
41036	gerbable classique .....	p. 26
41038	gerbable classique .....	p. 26
41041	gerbable classique .....	p. 26
41045	gerbable classique .....	p. 26
41059	gerbable classique .....	p. 26
54042	gerbable emboïtable classique.....	p. 42
54064	gerbable classique .....	p. 24
54084	gerbable emboïtable classique.....	p. 42
54155	cage à volailles .....	p. 50
54180	cage à volailles .....	p. 50
54255	cage à volailles .....	p. 50
54280	cage à volailles .....	p. 50
55180	cage à volailles .....	p. 50
55280	cage à volailles .....	p. 50

Ref.	Description	Page
60040	couvercle Normes Europe Eureka .....	p. 8
60060	couvercle Normes Europe Eureka .....	p. 9
61014	couvercle pour réf. 31014-31026.....	p. 33
61020	couvercle Normes Europe.....	p. 11
61020Q7	couvercle gamme conductrice.....	p. 22
61045	couvercle Normes Europe.....	p. 13
61046	couvercle pour réf. 31051, série Aller-Retour et réf. 31051UN.....	p. 33
61049	couvercle pour réf. 31047 .....	p. 33
61060	couvercle Normes Europe.....	p. 14
61060Q7	couvercle gamme conductrice.....	p. 22
61062	couvercle Normes Europe.....	p. 14
61086	couvercle Normes Europe.....	p. 15
61087	couvercle Normes Europe.....	p. 15
61190	caillebotis .....	p. 103
61300	caillebotis .....	p. 103
61400	caillebotis .....	p. 103
61651	couvercle pour Jumbo 650 L.....	p. 65
61800	caillebotis .....	p. 102
61805	caillebotis .....	p. 102
61900	caillebotis .....	p. 102
61901	rampe de caillebotis réf. 61900 .....	p. 102
61902	angle de caillebotis réf. 61900.....	p. 102
61950	dalle Rétenkit.....	p. 103
64250	couvercle pour Jumbo 250 L.....	p. 65
64251	couvercle pour Jumbo 250 L.....	p. 65
64401	couvercle pour Geobox 373 et 543 L .....	p. 67
64600	couvercle pour caisse-palette 550 L.....	p. 68
64701	coiffe .....	p. 90
64801	coiffe .....	p. 90
64900	couvercle pour Crescendo .....	p. 61
66E60	couvercle pour réf. 16060 et 16061 .....	p. 49
68126	couvercle pour réf. 38126 .....	p. 69
68210	couvercle pour réf. 38210 .....	p. 69
68400	couvercle pour réf. 38400 .....	p. 69
68650	couvercle pour réf. 38650 .....	p. 69
6B114	couvercle pour réf. 2B114-2B115 .....	p. 63
70001	réhausse Polyrange .....	p. 99
70002	réhausse Polyrange .....	p. 99
70003	réhausse Polyrange .....	p. 99
70004	réhausse Polyrange .....	p. 99
71002	bac à bec.....	p. 47
71004	bac à bec.....	p. 46
71005	bac à bec.....	p. 46
71006	bac à bec.....	p. 46
71009	bac à bec.....	p. 46
71013	bac à bec.....	p. 46
71017	bac à bec.....	p. 46
71027	bac à bec.....	p. 47
71036	bac à bec.....	p. 47
71AP1	panneaux à fentes .....	p. 48
71AP2	panneaux à fentes .....	p. 48
71AP5	panneaux à fentes .....	p. 48
71AP6	panneaux à fentes .....	p. 48

Ref.	Description	Page
71L14	séparateur pour réf. 71013.....	p. 46
71L18	séparateur pour réf. 71017.....	p. 46
71L28	séparateur pour réf. 71027.....	p. 47
71L37	séparateur pour réf. 71036.....	p. 47
72E45	bac à bec .....	p. 47
72E75	bac à bec .....	p. 47
74102	rayonnages Polyrange .....	p. 99
74103	rayonnages Polyrange .....	p. 99
74107	rayonnages Polyrange .....	p. 99
74153	rayonnages Polyrange .....	p. 99
74154	rayonnages Polyrange .....	p. 99
74157	rayonnages Polyrange .....	p. 99
74203	rayonnages Polyrange .....	p. 99
74204	rayonnages Polyrange .....	p. 99
74207	rayonnages Polyrange .....	p. 99
74915	rayonnages Polyrange .....	p. 99
74920	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75103	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75104	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75107	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75153	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75154	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75157	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75203	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75206	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75207	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75501	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75502	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75503	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75504	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75510	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75520	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75530	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75540	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75915	rayonnages Polyrange .....	p. 99
75920	rayonnages Polyrange .....	p. 99
78410	bac divisible .....	p. 49
78420	bac divisible .....	p. 49
78510	bac divisible .....	p. 49
78520	bac divisible .....	p. 49
78610	bac divisible .....	p. 49
78620	bac divisible .....	p. 49
78L10	séparateur pour réf. 78410-78510-78610 .....	p. 49
78L20	séparateur pour réf. 78420-78520-78620 .....	p. 49
79005	jeu de 4 pieds de réhausse pour réf. 21041 .....	p. 24
80045	séparateur.....	p. 23
80088	séparateur.....	p. 23
80150	séparateur.....	p. 23
80190	séparateur.....	p. 23
91005	chariot Jumbo .....	p. 54
91007	chariot Jumbo .....	p. 54
91008	chariot Jumbo .....	p. 54
91010	chariot Jumbo .....	p. 54
91011	chariot Jumbo .....	p. 54

Ref.	Description	Page
91012	chariot Jumboy .....	p. 54
91017	chariot Jumboy .....	p. 54
91021	chariot Jumboy .....	p. 54
91022	chariot Jumboy .....	p. 54
91025	chariot Jumboy .....	p. 54
96350	Jumboroll .....	p. 57
96550	Jumboroll .....	p. 57
96660	Jumboroll .....	p. 57
96750	Jumboroll .....	p. 57
96E02	étagère pour rolls.....	p. 57
97030	chariot Multiboy .....	p. 56
97032	chariot Multiboy .....	p. 56
97040	chariot Multiboy .....	p. 56
97042	chariot Multiboy .....	p. 56
98017	bonde .....	p. 68
99100	chariot Transboy .....	p. 55
99602	chariot Transboy .....	p. 55
99604	chariot Transboy .....	p. 55
99606	chariot Transboy .....	p. 55
99822	chariot Transboy .....	p. 55
99824	chariot Transboy .....	p. 55
99826	chariot Transboy .....	p. 55
A1120	gerbable emboîtable classique.....	p. 42
A2401	gagette .....	p. 95
AE217	gerbable emboîtable Série AE .....	p. 39
AE218	gerbable emboîtable Série AE .....	p. 39
B6000	agrafe pour caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6002	agrafe pour caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6006	agrafe pour caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6009	agrafe pour caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6010	agrafe pour caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6470.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6480.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6730.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6780.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6930.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6970.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6F30.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6G30.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6G40.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6G70.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6G80.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6G90.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6GE0.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6K30.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6P30.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6P80.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6P90.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6PE0.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6Q40.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
B6Q70.52	caillebotis autoporteur .....	p. 104
BJS00	unité mobile de rétention.....	p. 89
C1080	grand bac cylindrique.....	p. 70
C1100	grand bac cylindrique.....	p. 70

Ref.	Description	Page
C1130	grand bac cylindrique.....	p. 70
C115C	grand bac cylindrique.....	p. 70
C11M0	grand bac cylindrique.....	p. 70
C1200	grand bac cylindrique.....	p. 70
C12M0	grand bac cylindrique.....	p. 70
C1320	grand bac cylindrique.....	p. 70
C1520	grand bac cylindrique.....	p. 70
C1702	grand bac cylindrique.....	p. 70
C1800	grand bac cylindrique.....	p. 70
EG150	gerbable emboîtable Série AE .....	p. 39
F46750	porte-étiquette pour Crescendo.....	p. 61
FS107	support fût .....	p. 89
IS142	plaque eutectique .....	p. 95
IS301	plaque eutectique .....	p. 94
IS342	plaque eutectique .....	p. 94
ISA01	plaque eutectique .....	p. 95
ISA70	conteneur isotherme.....	p. 97
ISA80	conteneur isotherme.....	p. 97
ISB01	étagère pour réf. ISB33-ISB30 .....	p. 97
ISB03	étagère pour réf. ISB40 .....	p. 97
ISB13	conteneur isotherme.....	p. 96
ISB20	conteneur isotherme.....	p. 96
ISB23	conteneur isotherme.....	p. 96
ISB30	conteneur isotherme.....	p. 96
ISB33	conteneur isotherme.....	p. 96
ISB40	conteneur isotherme.....	p. 97
ISB50	conteneur isotherme.....	p. 97
ISD20	conteneur isotherme.....	p. 96
ISD23	conteneur isotherme.....	p. 96
ISF10	conteneur isotherme.....	p. 96
ISG73	conteneur isotherme.....	p. 95
ISG83	conteneur isotherme.....	p. 95
ISH10	conteneur isotherme.....	p. 96
ISH13	conteneur isotherme.....	p. 96
ISN02	étagère pour réf. ISN10-ISN13 .....	p. 97
ISN10	conteneur isotherme.....	p. 96
ISN13	conteneur isotherme.....	p. 96
ISO04	bac isotherme .....	p. 95
ISO23	bac isotherme .....	p. 94
KS000	palette de rétention 1 fût.....	p. 88
LHU130	gerbable classique .....	p. 25
LHU215	gerbable classique .....	p. 25
P6422	bac gerbable pliable .....	p. 20
P6423	bac gerbable pliable.....	p. 20
P6432	bac gerbable pliable.....	p. 20
P6433	bac gerbable pliable.....	p. 20
QS000	palette de rétention 2 fûts.....	p. 88
QS100	palette de rétention multi-emballages.....	p. 88
QSF00	support fût plus rétention.....	p. 89
R1902	palette Biopal.....	p. 86
R1908	palette Rétenpal .....	p. 86
R2302	palette Biopal.....	p. 86
R2902	palette Biopal.....	p. 86
R2906	palette Rétenpal .....	p. 86

Ref.	Description	Page
R3302	palette Biopal.....	p. 86
R3902	palette Biopal.....	p. 86
RB12C	plate-forme roulante .....	p. 70
RB25A	plate-forme roulante .....	p. 70
RB40A	plate-forme roulante .....	p. 70
RB60A	plate-forme roulante .....	p. 70
RB800	plate-forme roulante .....	p. 70
RE12C	grand bac rectangulaire.....	p. 70
RE250	grand bac rectangulaire.....	p. 70
RE280	grand bac rectangulaire.....	p. 70
RE400	grand bac rectangulaire.....	p. 70
RE440	grand bac rectangulaire.....	p. 70
RE600	grand bac rectangulaire.....	p. 70
RE800	grand bac rectangulaire.....	p. 70
RF012	ceinture pour réf. RE12C.....	p. 70
RF800	ceinture pour réf. RE800.....	p. 70
RS107	GRV TankGo® .....	p. 72
RT251	couvercle pour réf. RE250 .....	p. 70
RT281	couvercle pour réf. RE280 .....	p. 70
RT401	couvercle pour réf. RE400 .....	p. 70
RT441	couvercle pour réf. RE440 .....	p. 70
RT601	couvercle pour réf. RE600 .....	p. 70
RT800	couvercle pour réf. RE800 .....	p. 70
RV307	GrVTankGo® Bio .....	p. 73
RV607	GrVTankGo® Bio .....	p. 73
SS107	GRV TankGo® .....	p. 72
SV307	GrVTankGo® Bio .....	p. 73
SV607	GrVTankGo® Bio .....	p. 73
T1004	GRV Transicuve .....	p. 71
T1005	GRV Transicuve .....	p. 71
T400	GRV Transicuve .....	p. 71
T405	GRV Transicuve .....	p. 71
T804	GRV Transicuve .....	p. 71
T805	GRV Transicuve .....	p. 71
TS107A	GRV TankGo® .....	p. 72
TV307A	GRV TankGo® .....	p. 73
TV607A	GRV TankGo® .....	p. 73
U115C	grand bac tronconique.....	p. 71
U1175	grand bac tronconique.....	p. 71
U11M0	grand bac tronconique.....	p. 71
U11M1	grand bac tronconique.....	p. 71
U1250	grand bac tronconique.....	p. 71
U12M0	grand bac tronconique.....	p. 71
U12M1	grand bac tronconique.....	p. 71
U1500	grand bac tronconique.....	p. 71
VSA07	palette de rétention 4 fûts .....	p. 88
VSB07	palette de rétention multi-emballages .....	p. 88
VSF07	support fût plus rétention.....	p. 89
WSA07	palette de rétention 4 fûts .....	p. 88
WSB07	palette de rétention multi-emballages .....	p. 88
WSF07	support fût plus rétention.....	p. 89
XS007	palette Rétenpack .....	p. 87
XS107	palette Rétenpack .....	p. 87


# Conformité aux réglementations

- **Matières et colorants**: les produits LINPAC Allibert sont fabriqués à partir de matériaux, colorants et additifs conformes aux réglementations européennes (directive 2004/12CE) et respectent les exigences concernant la présence de métaux lourds.
- **Environnement**. Les “emballages” LINPAC Allibert sont conformes au décret N° 98-638 et aux normes harmonisées (JO du 22 mars 2005) par la prise en compte dans leur conception et dans leur fabrication des exigences liées à l’environnement.

## Conseils pour une bonne utilisation

- **Températures d’utilisation**: elles sont fonction du matériau utilisé pour la fabrication du bac, de sa conception et des conditions particulières d’exploitation.  
Le polyéthylène est compatible avec des températures allant de -20 à +40°C (-40°C pour matière surgélation), le polypropylène est compatible avec des températures allant de -10 à +60°C. Pour toute utilisation à des températures proches des limites, nous conseillons la validation de l’utilisation par des essais.
- **Charges unitaires et charges au gerbage**: elles sont fonction du type de bacs, du type de charge, de la température et de la durée d’utilisation. Elles correspondent aux pratiques courantes des différents métiers.
- **Résistance aux agents chimiques**: les produits LINPAC Allibert résistent à la plupart des agents chimiques couramment rencontrés dans l’industrie.
- **Lavage**: les produits LINPAC Allibert sont compatibles avec un passage de quelques dizaines de secondes en lavage sous pression à température de 80/90°C dans les tunnels de lavage industriel et avec la plupart des agents de lavage et de décontamination couramment utilisés.
- **En cas de doute ou d’utilisation atypique**, veuillez nous consulter.

120



# Comment commander

## **S**ERVICE COMMERCIAL FRANCE

### **Bacs**

Téléphone (33)(0)1 41 20 09 90

Télécopie (33)(0)1 55 51 16 90

E-mail clientbac@linpac.com

### **Cuves et structures**

Téléphone (33)(0)1 41 20 09 95

Télécopie (33)(0)1 55 51 16 95

E-mail clientcuve@linpac.com

## **S**ERVICE COMMERCIAL EXPORT BACS

Téléphone (33)(0)1 55 51 17 89

Télécopie (33)(0)1 55 51 16 89

E-mail aval@linpac.com

## **S**ERVICE COMMERCIAL EXPORT CUVES

Téléphone (33)(0)1 55 51 17 91

Télécopie (33)(0)1 55 51 16 95

E-mail clientcuve@linpac.com

## **D**OCUMENTATION GRATUITE

Les documentations vous sont envoyées à titre gracieux sur simple demande. N'hésitez pas à demander le conseil du spécialiste LINPAC Allibert de votre secteur.



## Courrier

Envoyez votre commande à l'adresse suivante:

LINPAC Allibert

5, rue Montesquieu

92018 Nanterre cedex



## Téléphone

Au numéro de chaque service ci-contre.



## Télécopie

Au numéro de chaque service ci-contre.



## E mail

A l'adresse de chaque service ci-contre.

[www.linpacallibert.com](http://www.linpacallibert.com)



adresse



LINPAC Allibert  
5, rue Montesquieu  
92018 Nanterre Cedex - France

téléphone



(33) (0) 1 41 20 09 90

fax



(33) (0) 1 55 51 16 90

internet/email



[www.linpacallibert.com](http://www.linpacallibert.com)  
[linpacallibert-fr@linpac.com](mailto:linpacallibert-fr@linpac.com)